




Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1499/0





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1499/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1499/0



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
149970

1499

Im M 6 13 (Clementia)

(9)

A xxviii Cle

88 lines

with 400

200

P. IV. 22

EXCESSIVELY RARE. Editio princeps. Apparently hitherto undescribed and unrecorded. ~~No copy in the Index Catalogue of the Library of the Surgeon General's Office.~~ We cannot trace any copy of this work in the medical catalogues of the last 20 years.


Clementius de Clementini was physician and astronomer in Rome, about 1497. Only two other works by him (*Prognostica*), published in the 15th century, are known.

Rare like all works printed at Rome in these early times.

The greatest part of this interesting book relates to **pharmaceutics**.


Besides, we mention: *De complexione, pulsu, generali curatione morborum, malis humoribus putredinae et causis eorum, flobotomia, febre sanguinea, de regimine preservandi se a peste, de sirupis, de electuariis pillulis, electuariis solutivis, confectionibus, medicinis opiatas, trociscis pulveribus, unguentis, oleis, etc.* The author was a violent antagonist of uroscopy and adherent of astrology and Neo-Platonism.

Right-upper-hand margin of folio 55 gone with loss of a few words, otherwise very fine and sound copy of this rare book, beautifully printed in a fine Roman type. Stamp erased. — *See reproduction above.*



Multa dork et si vulgaria scribis clementi in libro primo / 8. 50920

50920



Clementia Medicinæ Clementi Clementini de America.
Oratio ad Deum.

Omnipotens eterne Deus qui conditor orbis /
Qui coelum/terramq; regis primordia rerum
Et quo omnes rectæ procedunt ordine causæ
Deniq; cunctorum qui es maximus optimus auctor
Ad te confugio & supplex tua numina posco
Vrbs Amerina præcor tranquilla pace fruatur.
Heu quantis oppressa malis: uix illa superstes.
Da meliora Deus: nec paupertate nec armis
Sic semper felix: nec peste fame uel labore.
Et concede mihi quæ abste pater optime posco
Fac te & me possim rerum quoq; noscere causas.
Spiritus & sanctus uel sit sua gratia mecum.
Teq; colam uenerer/te deniq; semper adorem.
Da ueniam clemensq; Deus miserere præcantis
Suppliciter peccata mihi mortalia parcas.
Me defende malis cunctis damnisq; periculis
Infernis penis/leuiq; doloribus egris.
Obsessumq; malis me pluribus undiq; saluas
Ne fortuna mihi noceant aduersa: nec astra.
Omne scelus fugiam/uicium/crimenq; repellam.
Virtutes primas complectar quattuor illas
A quibus omne bonum rectum uenit/utile/honestum
Quin etiam nulli noceam: prosum omnibus illis
Qui ad me confugiunt: & languida corpora sanem.
Fac me felicem: sim mente & corpore sanus.
Contentus uiuam: tibi gratus & omnibus idem.
Me tibi commendo: mihi consule rebus agendis.
Et que uis faciam seruem tua iussa fidelis.
Te duce quicquid agam peragam feliciter oro.
Hoc opus absoluam quod longo tempore serues.
Nec me poeniteat quæ posco. da mihi natos
Si placet & tales: qualem fore me modo uellem.
Morte leui moriar: facias me deniq; sanctum.
Perpetuoq; tuis potiar celestibus aulis.
Per Iesum Christum qui tecum in sæcula regnat.

FINIS.

Ad Lectorem.

Quoniam memoria labilis est: ut memoriter tenerem/ quæ a Veteribus didici & experientia comprobauit ab initio ad scribendum appuli: perinde paulatim acce & recte distinxit/ monumentisq; libræ mādauit precepta/ institutaq; medicinæ & medicamenta/ que magis salubriora mihi uisa fuere: & ad ppriam & cōmunem utilitatē laboraui. Hæc enim maxima exhortatio fuit/ que impulit me aggredi qd frequenter ex desperatione ob rei magnitudinē deserui: & quibus acutiores posteri priorū soleant doctrinam delere: tñ stulta est clementia/ cum tot ubiq; occurrā medicis perituræ parcere cartæ. Trudimur sane alter altero: sicut dies die. Et labores mortaliū p̄similes sunt Sisyphi penis/ qui lapidem magnum a radice p̄clius montis maxio semper conatu subducit/ quem tociens/ quotiens ad summum uerticem perducit: Demones statim precipitant: & huic prepetuo labori Sisyphus est damnatus/ sicut plurimi mortales/ uel maxime agricole/ qui uix optatos colligerunt fructus q̄ pristinos repetūt labores. Rursus que uis bona fortunæ alternis uicibus que alter maximo labore acquisiuit: alter sibi successor in breui facile dissipauit & consumpsit. Sic infiniti fere medici fuere/ qui in scribendo uitam consumpserunt: sed illoꝝ labores & opera Ypocras/ Galienus/ & Auicenna in breui delerunt. Omnino tamen commendandi sunt/ qui pro uirtute adipiscenda/ & ad communem omnium utilitatē laborant. Vale.

Ad lectorem

Rudens sane uatustas Medicā artē adinuenit quā ingeniosa posteritas sedulo imitata diligētius excoluit/ ut sanitatē conseruaret/ & amissam reciperet. Cum igit̃ sanitas ad bñ beateq; uiuēdū sit maxime necessaria ad scribendum appuli. Sed imprimis rogo spūm sanctū inspiret & dirrigat me ad recte & accurate scribendum p̄cepta medicinæ: & memoret meliora medicamenta que sint a ueteribus inuenta & a recentioribus approbata/ uel que maxime profint. Amplius omnipotēti Deo grās ago de tot tantisq; bñficiis/ que mihi cōtulit: & supliciter ipsum exoro ut concedat mihi mentis & corporis sanitatem/ pacem/ spūssancti gratiam q̄diu uixero: postea in Celum me saluū perducatur. Medicinæ quidem studui & in ea etatem consumpsi ad ppriam & cōmunem utilitatem/ qm̄ non nobis soluz nati sumus sed aliis. Nec quicq; acceptius summo Deo esse potest/ q̄ sine alicuius lactura aliis prodesse. Peritus aut̃ medicus infinitis fere egris sanitatē potest & uitā restituere: quibus nihil unq; gratius esse potest. Propterea boni medici maxime diliguntur & facile ditantur. Accedit q̄ homo ad speculandum & agendum natus ē: quia ex anima & corpore constat: & proprium illius est speculari & scire & alterius agere & operari. Medicina autē complectitur & docet speculatiuam & practicā.

Ad Lectorem .

Præterea medicina diuina res est & ad Deū relata . Nā prisci Apolinē & Esculapīū
medicinæ inuentores tanq̃ Deos coluerunt : & fidem catholicam auxeres qui a Iesū
xpo & suis apostolis fuisse sanati . Verum q̃ medici medicamentorū ope illis spūs
sancti gratia agebant . Sapiens ergo medicus maxima potest beneficia egris cōferre
& sicut alter Deus opitulari . præsertim benignus & clemēs / qui gratis & amore pau
peribus medetur & exercet pium medendi opus / non lucrandi / sed benefaciēdi cau
sa : pluris enim semper faciēda est Dei & hominum gratia / q̃ diuitie . Immo euenit
q̃ quanto plures in gratiam tuam medendo conuerteret / tanto magis lucraberis . Nā
qui pluribus medetur / longe melior medicus habetur & facilius dicitur : haud . nā
ingrati sunt omnes : sed unus forte omniū laborū mercedi satisfaciet / uel plurimū
tibi ualere poterit : & si ingratīs omnibus seruires / beneficus & iustus Deus numq̃
tibi deesset / sed semper tuis necessitatibus oportune prouideret : quoniam nullū bo
num inremuneratum / nec ullum malum impunitum relinquit . Si enim recte con
sideramus uirtutum & uitiorum equa tandem merita diuina iusticia omnibus re
tribuet . Itaq̃ tam propitium erga te Deum habebis / q̃ benignus & clemens eris er
ga infirmos & eos qui ad te confugiunt . Medicus enim infirmis tamq̃ Deus esse
potest . Clementer ergo misere infirmorum / ut Deus misereatur tui . Præterea mo
neo ut assiduo studio potissimum sequaris doctrinam illorum qui in hac arte ma
xime claruerunt : perinde continua medendi exercitatione & summa adhibita di
ligentia facile euades peritus . Sed quoniam non omnium possumus habere expe
rientiam neq̃ memoriam : medicus debet esse naturaliter prudens ut sciat que in
arte medica tradūtur p̃ q̃licate tēporis / loci / uel corporis ratione omnia moderare
& rebus necessariis prouidere . Sed tales medici ex p̃sp̃ero syderum influxu nascunt̃
fortunati & pene diuini habent̃ : qui rectum habent iudicium & que corpori uē
tura sunt p̃spiciunt / p̃dicunt / & medele ad uotum eis succedunt : nec accidit eis in
curabilibus morbis mederi neq̃ cū rusticis & ignorātibz uersari qui omnia p̃per
ram agunt & curam p̃uertunt : sed medici solent & debent esse continentes & solita
rii quoniā nimia familiaritas populariū contemptū parit : Tanti enim est līax sciētia
uel maxime philosophia q̃ docet fugere uitia & facit uiros bonis moribus p̃ditos
& sapiētes qui populos ob eorū uirtutem regūt & gubernāt / uel saltem ignorantī
bus preponūt : plures enim noui qui sub malis syderibus sunt nati uiciosi quos
litterarum studia bonos & morigeratos fecit / sicut pluribus medicis accidit . Nā
medicina speculatiua Tauro / & practica subiacet Scorpioni utrumq̃ autem signum
facit medicos inter se inuidos & maliuolos : nam qui sub Tauro illos qui sub Scor
pione : & qui sub Scorpione / illos qui sub Tauro nascuntur perpetuo odio pro
sequuntur : quoniam quando oritur Scorpio / occidit Taurus / domus Veneris in
septima que est domus contrarietatis & inimicitie & in duodecima que est domus
inuidie cadit Libra domus altera Veneris contra oriente Tauro occidit Scorpio :

Ad lectorem

& in duodecima est Aries quibus utrisq; dominatur Mars: Venus aut & Mars in uicem contrariantur quia domus eorū opponuntur & faciunt natos libidinosos & lasciuos: qui facile turpibus amoribus implicātur. Amplius Scorpio est signum falsitatis & malicie: sed qui litteris student maxime philosophiæ/ ab hīs & aliis uitiis facilius retrahuntur: inuestigant enim ueritatem & bonitatem eorum que uolunt / & sic sciunt quanti sit uirtus & uicium & quod nō possunt diutius celari sed tandem ueniunt ad lucem: & quanto quis maior est / tanto magis pudet peccasse: taliter ergo Doctores & sapientes se gerunt quales uolunt uideri. Reperiuntur tamen quidam mendici seu merdici qui non modo scientiarum / sed sunt litterarum ignari: qui lucrādi causa & sine pudore per alienas & uarias urbes medicāt & quos possunt decipiunt. Alii nugienduli cautiū agunt & per solam inspectionem urine & cum tribus uel quattuor medicinis quas solūmodo sciunt iactant se omnem corporis egritudinem cognoscere & posse curare: q̄ si eger grauius laboraret/ fingunt & suadent illas iuuare medicinas que detegunt egritudinem & excitant dolorem quia agunt contra morbum: & sic nigrum in candida uertunt: aut ceca fortuna & sine ulla ratione alia & alia medicamenta experiuntur donec eger moriatur uel fortitudine nature euadat. Sed huiusmodi medici & cuiuscunq; ordinis sunt mali omnino tandem reprobantur: & hii sunt qui scientiam & honorem bonorum medicorum maxime augent: qui uero sunt crapulis & ebrietatibus dediti uel curabili egritudine ualitudinarii seipsos rebrobant qui in alienis morbis profitentur medela & seipsos curare nō possunt: sed boni medici non corporis sed animi sui uitiis medentur quando quidem utraq; contrariis contraria curentur. Itaq; uiri literati & maxime philosophi & medici plerunq; sunt regule morum & sapiētes & in rebus agendis primum consulunt illa quattuor genera uirtutum que sapientes & felices homines faciunt & duce prudentia inquirunt & prospiciūt ueritatem uel bonitatem rei gerende: & omnem diligentiam adhibent ne quicq; preter rectum & laudabile agant: ob fortitudinem uero fiunt magnanimi & constātes & nil nisi turpia timēt & aduersam fortunam equo animo collerant: sed propter temperantiam nihil penitendum appetunt / uicia cauent & sub iugo rationis omnem cupiditatem & libidinem domant / iustitiam colunt / & iniurias propulsant: & quia fundamentum iustitie est fides: medici debent esse ualde fidi & egrorum saluti integerrime consulere & diligere eos sicut uellent ab aliis diligi. Nam amor & caritas in omni re plurimum operatur & tibi conciliat & in gratiam conuertit quoscunq; uoles: & medicus qui infirmis magis afficitur & maiori amoris affectu medetur plures sanat & magis diligitur: quoniam amor est reciprocus. Immo si officia atq; merita multos & pene infinitos pariunt amicos: multo plures fortuna. Nam ex officiis & liberalitate / gratia & laus ab hominibus acquiritur. Amplius facundia facit medicos

A iii

Ad lectorem

gratiores. nam qui sunt affabiles tempore oportuno sciunt confabulare de hiis q̄ unum quemq; delectant: & blandis uerbis consolantur egrum & spem salutis augent & facilius persuadent que proficiunt infirmis. In primis autem moneo q̄ qui se tibi fideliter committit recte & diligenter medearis: nulli uenena nec nocuas exhibeas medicinas abortum caueas nec quemq; finas odio auaritia negligentia uel tua culpa perire ne infelix homicida pari pena uel eterno supplicio puniaris. Cum autem ad egrum uocatus accedis primo diuinis institutionibus moneas & quo benignius potes inducas egrum reconciliandū Deo & petere ueniā suorum delictorum quando quidem propter peccata interdum ueniant aduersa que premonent ad salutem: exhortare igitur egrum ad confitendum sacerdoti peccata: & equo animo & patienter tolleret aduersam ualitudinem: quoniam iustissimus Deus qui sanitatem uitam & cetera fortune bona nobis mutuauit eadem quādolibet repetere potest: nam in hunc mundum nudi uenimus & nihil attulimus: iniusti ergo & ingrati essemus nisi uellemus benefactori reddere q̄ nobis comodauit. nihil enim amittere possumus nisi que a benigno Deo gratis accepimus. Si igitur amittimus sanitatem uitam uel alia bona non deberemus conqueri sed reddere gratias optimo Deo pro eo tempore quo nobis ea prestauit. Amplius scias q̄ ira & impatientia ualde grauiorē facit egritudinem atq; Deum & beniuolos reddit inimicos. Sed qui constanter tolerant mala & diligenter parent preceptis medicine facilius recuperant sanitatem. patientia enim que est fortitudo animi plurimum ualet cōtra aduersam fortunam. Vnde Vergilius. Superanda omnis fortuna ferendo: & alibi: Durate & uosmet rebus seruate secundis. Iuuenalis: Victrix fortune patientia dicimus autem. Hos quoq; felices qui ferre incomoda uite. Nec iactare iugum uita didicere magistra. Ouidius de remedio. Vt corpus redimas ferrum patieris & ignē. Principiis obsta sero medicina paratur. Cum mala pro longas conualuere moras. Opprime dum noua sunt subiti mala semina morbi. Et Apostolus Paulus uirtus in infirmitate perficitur. Libenter ergo tollero infirmitates: ut in me habitet uirtus Christi: & in prouerbiis solitus sum dicere: post aduersa solent contingere prospera nobis: hoc est post tenebras spero lucem. Ad recuperandam igitur sanitatem requiritur patientia & obedientia infirmi: necnon diligentia & sollicitudo astantium seruientium: sed imprimis peritia medici/qui sciat recte mederi & providere malis accidentibus magis suspectis. Pronostica autem sunt uitanda & dissuadenda illis/qui maxima curiositate cupiunt scire finem egritudinis: quoniam euentus morborum est incertus sicut bellorum & aliarum rerum & maxime quia medici non possunt scire solertiam astantium/neq; obedientiam infirmorum. Plurime enim egritudines ab initio sunt salubres/que postea ex malo regimine fiunt incurabiles uel mortales. Verumtamen medici possunt hac conditione recte respondere q̄ si egerite faciet que sibi recte precipiuntur sanabitur secus morietur. Omnino autē morbi alter altero sunt leuiore & grauiore: & periti medici possunt explicare quanti

fit spes uel timor illorum. Sed plerumque medici grauiorem solent & mortalem finire egritudinem. ut si eger sanetur maiorem honorem & lucrum assequantur & se moriatur minus eis imputet tanquam egritudo fuisset mortalis. Contra longe quidem grauius & molestius ferunt: quorum mortem non predixerunt: & maiorem solent curam & curam in medendo adhibent. Committat ergo perito medico infirmum & noli de anticipati euentu ulterius querere. Et licet in magnis periculis contingat magna fortuna: tamen tutius est subicere quam pronosticari: quia iudicium est difficile: & experimentum fallax/ qui uero pauca considerant & facile iudicant plerumque errant. Noli ergo nimis esse facilis: neque proutus ad pronosticandum/ ne ignarus medicus & mendax habearis: Qui uero longa experientia & summa doctrina predictus preuidet comoda & incommoda que accidunt corpori que precesserunt/ & que mox uentura sequentur est pene diuinus: & maximam gloriam sibi comparat: & quanto plures in eo confidunt: tanto plures sanat & econtra: Et propterea uitande sunt egritudines longe incurabiles & mortales ne malus medicus habearis. Si uero talibus mederi oporteat ne egrum a medicis destituti desperent apud astantes & reliquos requisitus impossibilis cure excusationem prius facias: quos uero curandos assumis saltem bis in die/ mane & sero/ uel frequentius uisita & diligenter interroga de regimine sue uite: & que sibi acciderunt & quotidie obserua alterationem infirmi accidentium qualitatem & quantitatem/ que si omnia diligenti inquisitionis ratione fuerint collecta totius egritudinis substantia facile innotescet & poteris cauere & providere remediis opportunis per inuestigationem enim sensibilibus deuenimus in notitiam rerum occultarum: omnisque scientia proficiscitur a sensibus: & que sunt magis nota nobis sunt minus nota nature & econuerso: sed ut facilius modus serendi innotescat/ progressum resolutionum compositionum & disinctionum explicabim.

Subiectum medicine est corpus humanum subiectum sanitatis & egritudinis propriaque medici consideratio circa sanitatem & egritudinem uersatur & ad eas referuntur proprietates seu qualitates rerum de quibus ars medica tractat. Omne autem corpus aut est sanum aut egrum & quod naturaliter est natum flegmaticum uel melancolicum dicitur sanum & indiget ea parte medicine sanitatis conseruatiua que docet declinare nocitura & uti salubribus: sed eger est pro eo tempore quo totum corpus uel aliqua pars laborat. Scientia autem medicine docet eas: earumque accidentia & causas cognoscere & opportuna adhibere remedia. Omnis autem scientia quattuor modis secundum quattuor genera questionum habetur. Primo enim scimus aliquid si est postea quid est deinde propter quid est demum quia est. Prime quidem due interrogationes fiunt de terminis simplicibus & relique de compositis. Primo enim inquirimus: utrum febris sit postea quid sit febris in compositis uero querimus quare illud accidens inest suo subiecto. Verbi gratia quare Socrates febricitat & in responsione assignamus causam & dicimus quia Socrates habet calorem nocuum accensum in corde inflammantem corpus. sed per quartam questionem que dicitur: quia nos inuenimus effectum propositae cause. Verbi gratia uolumus scire quem effectum producat febris & per debita media concludimus quod quia Socrates febricitat habet debiles uires uel operationes naturales lesas. Per primam ergo questionem scimus si febris est & postquam scitur hoc insurgit secunda questio & querimus quid sit febris: & per eius diffinitionem habemus quod febris est calor nocuus accensus in corde qui per uenas & arterias diffunditur per totum corpus. Diffinitio autem debet esse notior definito: & componitur ex genere & differentia & uenatur per diuisionem bimembrem: cuius una pars reprobat & altera affirmatur. Sed quia non habemus proprias rerum differentias nobis notas circumscribimus ipsas. Verbi causa. Febris autem est calor aut frigus: non frigus nisi per accidens ergo calor. Rursum autem est calor naturalis/aut accidentalis nocuus: non naturalis: ergo nocuus. Item autem primo accenditur in corde: aut in aliis membris: non primo in aliis membris: ergo in corde. Vtlierius ille calor aut remanet in corde aut expanditur per corpus: non solum in corde: ergo diffunditur per corpus: & partes que negantur probantur per earum opposita affirmatiua inductiue falsa. Sic ergo colligitur diffinitio febris quod est calor nocuus accensus in corde qui per uenas & arterias diffunditur per corpus. Ponitur autem calor pro genere: & relique particule circumscribunt differentiam essentialem ipsius febris. Per tertiam uero questionem nos inquirimus causam: quare febris sit in Socrate & inuenimus nocuum calorem inflammantem corpus qui est causa febris. questio enim facta per quare uel propter quid demonstratur causa per effectum: & talis processus dicitur resolutiuus: nam resoluius effectum in suas causas propinquiores. deinde remotiores/uel demonstramus subiectum fuisse passum ab illis causis. Demonstratio

Igitur resolutiua resoluit uel presupponit resolutionem omnium terminorum / & causarum superiorum tam propin quarum q̄ remotarum . Ars uero compositiua explicat terminos effectus uel species / que sub illo genere continentur / & demonstrat effectum per causam medium autem uenatur per diuisionem & diffinitiones . Verbi gratia : Febris diuiditur in effimera humoralem & ethicam effimera quidē est febris primo in spiritibus accensa humoralis in humoribus . Sed ethica in mēbris . Si igitur ipse Socrates habet febrem primo accensam in humoribus patitur febrem humoralem . Febris autem humoralis aut est sanguinea / colerica / flegmatica / uel melancolica : & gignitur ex putredine / uel inflammatione ipsorū . Si igitur Socrates habet febrem humorale ex putredine / colere uel flegmatis : necesse est q̄ patiatu r febrem colericam uel flegmaticam . Quando igitur demonstratur effectus p̄ causam . Demonstratio est compositiua : & quando demonstratur causa per effectū est resolutiua : ut dixi & repetere libet : quia medici magis laborant in cognoscendis egritudinibus ad inueniendum causas q̄ effectum : & resoluitur effectus in suas causas / hoc modo . Humores putrescunt propter prohibitam transpirationem : & transpiratio / seu resolutio uaporum prohibetur ab opilationibus / & opilationes fiunt ex multitudine uel crassitie humorum & a frigore quod corpus excipit calefactum . Mali uero humores / uel multi gignuntur a malis uel superfluis cibis qui comeduntur propter malum uel intensum apeticum : excitat autem apeticum priuatio ciborum exercitium frigus uel tandem influxus celestis . Quippe res omnes sicut sunt ita debent intelligi modo res naturales : & omnes scientie a suo subiecto : sicut arbor a suo stipite oriuntur : & in suos ramos & ramorum ramos sic subiecta scientiarum in sua membra diuiduntur . Postquam ergo sic resoluetis terminos demonstra per artem resolutiuam causam per effectum in esse subiecto : & fac ut medius terminus sit effectus : & maior extremitas diffinitio que explicat causam : & minor extremitas sit subiectum : seu in conclusione maior extremitas inereat . Verbi causa . Effimera est calor nocuus / qui spiritum dumtaxat inflamat . Plato patitur effimera : ergo habet spiritus inflammati . similiter febris putrida est calor nocuus ex minera putredinis ortus . Socrates laborat febre putrida . ergo habet febrem ex putredine humorum ortam . Item mali humores putrescunt propter opilationes . Eger habet putridos humores . ergo est opilatus . Opilationes uero fiunt ex malis humoribus / & frigore quod ab estuanti corpore intempestiue excipitur . Plato est opilatus : ergo est repletus malis humoribus : uel calidus frigus admisit . Et sic residua demonstrabis : donec nullus dubitationis locus remaneat . In demonstratione autem compositiua medius terminus est causa / seu diffinitio que solet esse difficilis . Nam in omni quidem scientia Doctores maxime laborant in uenando diffinitiones . Huiusmodi autem resolutiones / & demonstrationes sunt in omni scientia necessarie . Immo sunt ipse scientie : & qui sequuntur eas / facilius ad-

sciant & melius memorie omnia mandata hinc docti excellentes & sapientes uiri res
 soluti noiantur. Sed demonstratio resolutiua est utilior in scientiis speculatiuis in
 quibus effectus sunt nobis magis noti q̄ cause & demonstratione cōpositiua utun-
 tur artifices / qui Deum & naturam imitantur: & quod primum intendunt ultimo
 exequentur. Verbi causa. Socrates uult facere domum ut commodè habere & tutus
 ab imbribus: & hec est causa finalis que primo obicitur intellectui: cuius causa ne-
 cesse est admoueantur omnia cum quibus domus edificatur. Primo igitur archite-
 ctor preparat calcem & arenam & cōficit maltam & una cum lapidibus parietes mu-
 rat annectit trabes & supponit equidistantes uirgulas & desuper regulas: & tandem
 habitat eam: & sic ultimo exequitur quod ab initio intendebat. Deus etiam & natu-
 ra primo componit ex elementis corpus id postea facit animatum deinde rationa-
 le atq̄ simili causarum ordine fiunt res omnes. Medici quoq̄ in dandis remediis
 seruant hunc ordinem compositiuum: & primo remouēt malos cibos & queq̄ fri-
 gida nocitura in febre putrida ex repletionē et suadēt parcos et bonos cibos uel me-
 diocra omnia ec̄temperata deinde digerunt malos humores et digestos euacuant
 opilationes remouent uires restaurant: et tandem optatam sanitatem inducūt quā
 primo cupiebant. In demonstrationibus igitur compositiuis demonstratur effec-
 tus per causam et medium est diffinitio seu causa et maior extremitas est effectus q̄
 in conclusionē predicatur de minori extremitate que est suum subiectum ut quan-
 do terra diametraliter ponitur inter Solem et Lunam remouet lumen Solis a luna
 nunc fit huiusmodi interpositio. ergo luna eclipsatur. Item appetitus uindictę ac-
 cendit sanguinem circa cor. Socrates appetit uindictam: ergo habet sanguinem ac-
 censum in corde. Rursus qui appetit uindictam est iratus: Socrates appetit uindi-
 ctam: ergo est iratus: et licet hec exempla sint philosophica. hiis tamen exemplis di-
 scere plura potēs. Nemo qd̄ p̄ esse bonus Medicus quin sit logicus & phisicus
 Sed quoniam exempla facilius docent faciemus has etiam demonstrationes in Me-
 dicina. Bonum uite regimen conseruat sanitatem Socrates sanus utitur bono regi-
 mine ergo uiuit sanus. Item boni cibi gignunt bonos humores Socrates comedit
 bonos cibos ergo habet bonos humores. Item digestiua preparant malos humo-
 res expulsionē eger sumit digestiua igitur disponet humores ad euacuationem
 Omne Reubarbarum purgat coleram & Turbit flegma Socrates capit reubarba-
 rum & turbit igitur purgabit utruq̄ humorem simili modo possunt reliqua de-
 monstrari. Vnde phisici in medēdo & omnes artifices utuntur hac arte compositi-
 ua Sed Theorica Medicine & omnes scientie speculatiue adiscuntur per doctrinā
 resolutiua Datur ergo regressus in Medicina quoniam inquirimus causas egritu-
 dinum p̄r uiam resolutiua & medemur arte compositiua. Sunt igitur quatuor
 doctrine secundum quatuor genera questionum & prima probatur inductiue qm̄
 uolumus scire de aliquo utrum sit Secunda est diffinitiua q̄ habetur per diffinitionē
 ubi inquirimus de aliquo qd̄ sit Tertia est cōpositiua & p̄ inuestigationē factā p̄ q̄

inuenimus & demonstramus effectum per suam causam. Quarta est resoluciu & ad interrogationem factam propter quid assignamus causam illius effectus. Cause autem & effectus rerum naturalium sunt plurime & longo ordine sicut catena in uicem connexe/que a celo in terram protenduntur. Nam quisq; effectus trahit originem a syderibus & a Deo qui est causa generalissima omnium rerum & per causas subalternas in hec inferiora descendit:& tales subalterne cause una dependet ab altera:sed quia sunt plura genera causarum:ideo eas distinguamus.

¶ De Causis.

q Vecunq; sunt ex materia & forma composita habent quattuor genera causarum scilicet formalem/materialem/efficientem/& finalem: quarum due prime sunt intrinsece & postreme extrinsece & cuiuslibet generis:quedam sunt cause propinque & quedam remote:unde in homie causa formalis est anima rationalis & materialis est corpus & utraq; intrinseca:sed extrinseca causa efficiens fuere parentes & finalis est actio & speculatio:homo quippe natus est ad agendū & speculandum:hee quidem sunt cause propinque:sed remote causa formalis est anima sensitiva/uel potentia uegeratiua. Causa materialis sunt elemēta prima. Causa efficiens est influxus celestis:sed finalis remota est ornamentū & perfectio mundi. Similiter in Socrate febricitante cause remote sunt hee formalis quidem est ipsa febris/seu calor febrilis materialis est corpus:efficiens est malum uite regimē & sy/dus a duersum. Finalis est corruptio seu appetitus insatiabilis materie semper desiderantis nouam formam. Cause uero propinque in febre putrida formalis est febris humoralis in effimera formalis est febris effimera:in ethica similiter est ethica sed in putrida causa materialis est humor putridus:in effimera ē spiritus:& in ethica sunt membra totius corporis. Itē in putrida cā efficiens propinqua est opilatio. In effimera est ira uel labor. In ethica est consumptio humiditatis seu ea que consumunt humiditatem radicalem. Cause autem finales propinque sunt lesiones operationum proueniētium ex humoribus/spiritibus/& membris. Deniq; apud philosophos & secundum ueritatem nihil scitur nisi per hec quattuor genera causarū. Sed medici considerant cām primitiuam coniunctam & antecedentem: que quidē tria gña ad duo reducuntur. I. ad cām efficientem & materialē:nam causa primitiua est efficiens & cā coniuncta & antecedēs sunt materiales. Verbi gratia. In febre putrida causa primitiua fuit malum regimē uite sed cā coniuncta est humor putridus & aūs est humor qui preparatur ad putredinem. Cā autez formalis que ē ipsa egritudo & causa finalis que est lesio operationum naturalium quia utraq; solent ēē sensibus manifeste. Medici raro laborāt ad cognoscendū eas:sed necesse est cognoscere cās propinquiores efficientes & materiales scilicet primitiuas cōiunctas & antecedentes primitiua quidem plerunq; est extrinseca sed cōiuncta & antecedēs sunt in/

De complexione.

trínſee. Intet dum autē; cauſe ſunt omnes manifeſte ſicut in vulnere: qñ uero ſunt oculce/medici inueſtigant eas per interrogationem & noticiam regiminis p omnia ſignoz & accidentium genera: per pulſum/urinam/& alia excrementa. Cauſa uero primitiua non poteſt ſciri per. urinā ut ruſtici & populares credūt: & nugiuēduli mēdici fingunt qui in oī egritudine uiſa urina dicunt cām fuiſſe calorem frigefactum & repletionem corporis. Et licet hæc non poſint ex urina colligi: tñ plerunq; uerū dicunt: qm cauſe primitiue ſolēt accidere ex malo uitæ regimine: uidelicet ex cibo/uel potu/motu/uel quiete/ſomno/uel uigilia/ex aere/uel paſſionibus animi ex inanitione/uel repletionē. Nam qñ hæc fuerit immoderata & ualde exceſſiua faciunt egrotare: & licet hæc cognoſcantur & remoueantur: tñ ſi imprexerint malam qualitatem non ſanabitur eger niſi ſciatur cauſa coniuncta & remediis oportunis medeatur. Sed qm complexio naturalis debilis facile patitur a cauſis egrotare faciētib; & fortis fortius reſiſtit: ideo de complexionibus proſequemur.

De Complexione.

Thominis complexio melius inoteſcat alcius repetā eā: corpus ferme ex membris:& membra ex elementis componuntur/elementa autem duz ad membra uel aliam rem conſtituendam concurrunt eoz forme ſubſtantiales corrumpunt & generantur noua ex omnibus una in compositis enim nō pnt eſſe plures forme ſubſtantiales ſpecie diſtincte: ſed ſubalterne ſicut anima intellectionis & ſenſitiua: Sed & qualitates prime inuicem agunt & cōmiſcentur remittuntur q̄litates elementoz ſecundū excellentiam ſui contrarii & remanet qualitas remiſſa ſub eo gradu quo excelebat:& qualitas actiua minoris gradus penitus corrumpitur ſicut in pmixtione aque calide & frigide:& in cōpoſitione Tyriace unguentoz & alioz medicaminum que ſiunt ualde contrita & fermentata. In hiis enim nō remanent forme ſimplicium ſubſtantiales: ſed aliqua ex parte ſaluant eorum uirtutes: ex quibus efficitur una qualitas media que ſapit omnium naturā ſeu formā:& licet caliditas & frigiditas non ſe compatiant adinuicē in eodem ſubiecto tñ ab humidis partes ſicce tam in mixtis ab arte/q̄ a natura pnt ſequeſtrari: ſicut aqua q̄ ex medicinis cum lambelico diſtilat. In medicinis uero male contuſis frigiditas opii uel iuſquiami:& caliditas caſtorei uel piperis aliqua ex parte remanent in pulueribus contuſis tanq̄ in ſubiectis diſtinctis. Sed in medicinis ualde contuſis & fermentatis ſi caliditas & frigiditas ſimplicium ſunt equales neutra remanent: ſed ſit noua forma ſubſtantialis que participat & aliqualiſter habet proprietates & ſimplicium: licet aqua frigida duoz graduum remittat aquam calidā quattuor graduū uſq; ad duos: tñ ab equali proportionē nec a minori non prouenit actio: ſed partes maiores & fortiores agunt in minores. Sed ad rem redeamus in illa qualitate media que reſultat ex cōmixtione elementoz in mēbris plerunq; excellit caliditas/ frigiditas/

humiditas uel siccitas secundum proprietatem & diuersitatem membrorum & huiusmodi qualitas est similis illi que est in cadauere. Sed in corde hominis uiui oritur calor naturalis quem spūs defert per totū corpus/ & cuius causa potētie anime suas naturales exercent operationes : & huiusmodi calor q̄diu uiuit homo superat omnem frigiditatem. Verumtamen frigiditas membrorū remittit hūc calorem : licet igitur complexiones cerebri & stomaci sint calide/ tamen dicuntur frigide quia eorum frigiditas remittit calorem naturalem : similiter licet humiditas sanguinis superet omnem corporis siccitatem/ tamen siccitas membrorum humiditatem sanguinis remittit. Cōplexio igit̃ hoīs est qualitas proueniēs ex q̄ttuor primis qualitatibus elementorum uel partium que constituunt corpus. Complexio autē tēperata est qualitas unicuiq; membro conueniens & proportionata ad producendū operationes naturales p̄fectas secūdum rationē etatis : Complexio uero intemperata est qualitas magis calida/ frigida/ humida/ uel sicca q̄ membris cōueniat : que quidem intēperies alterat & diminuit potentias & uirtutes aīe & eius operationes & q̄uis aīa & eius potētie nō agant/ quia calide/ frigide/ humide uel sicce ex inata proprietate/ tamen requirunt cōuenientem complexionē membrorū. Complexio autem corporis colligitur ex cōplexione mēbrorū p̄ncipalium que sunt cor cerebrum/ hepar/ mēbra/ genitalia/ stomachus cistis felis & splen : hec autē mēbra in cōplexione & proprietate assimilant̃ septem planetis quibus subiciūtur : & quando in natiuitate aliquis planeta est infortunatus debilitat & egrotare facit illud membrum tēpore quo significauit : & sicut sol inter sydera : ita cor inter alia mēbra excelsit. Cor ergo & spūs qui est pars subtilissima sanguinis est calidus & siccus sicut sol & radii eius. Cerebrū nuca & nerui assimilantur Lune que est frigida & humida : tamen nerui declināt ad siccitatem : epar & sanguis est calidus & humidus sicut Iupiter : mēbra genitalia & sperma assimilantur Veneri : stomachus & flegma est frigidum & humidum sicut Saturnus : Cistis felis & colera est calida & sicca sicut Mars : Splen & humor melancolicus est frigidus & siccus sicut Mercurius qui cōuertitur in naturam planete cui associatur sicut humor melancolicus magis ex uno humore q̄ alio generatur. Rursus quēadmodū stomachus est mater omnium egritudinū ita Saturnus est pater : sed colera facit hominē audacē iracū uel furentē sicut Mars : & sic de aliis p̄prietatibus aliorū. Cor ergo est membrū primū nobilissimū fons & origo caloris naturalis & quod primū uiuit & ultimo morit̃ : quoniā est sedes anime & in corde ex sanguine ab hepate attracto/ generat̃ spūs uitalis qui per totū corpus secū defert calorem naturalem & potētias aīe : cuius una pars ab hepate efficitur spūs naturalis qui habet uirtutē attractiua expulsiua distributiua nutritiua & reliquas. Altera pars ascendit ad cerebrū & fit spūs aīalis qui habet uirtutē motiuam sensitiua & intellectiua. Spiritus uero qui descendit ad genitalia efficitur gignitiuus Sed qui ad stomachū digerit : in cisti fellis procreat coleram & in splene colligit melancoliam & sic spiritus & potētie aīe exercēt p̄priū officiū in his mēbris & influūt aliis : huiusmodi autē calor quem influunt spiritus superat omnē mēbrorū frigiditatem.

etate & humiditas sanguinis superat omnē corporis siccitatē & restaurat humidū radicalē. Spūs .m. sine calore naturali & potentie aīe nō possunt exercere opationes naturales : calido ergo uiuimus / & humido nutrimur : sed cōplexio hoīs nō attenditur penes calorē naturalē neq; humiditatem sanguinis / sed est qualitas mēbrorū preter illas . Humiditas autē radicalis ab infantia est plurima & ineunte etate sensim remittitur sicut crescit duricies & siccitas corporis usq; in senectutē . At calor naturalis eb initio est debilis & crescit una cū uiribus corporis usq; ad quetragesimum annū uel circa : postea pededētim debilitatur usq; in decrepitā etatē : licet igit̃ aliq; optime cōplexionis / tamen eius etas puerit̃e / uel usq; ad uigesimalū annū est frigida & humida flegmatica similis hyemi respectu aliarū etatū qm̃ humiditas est plurima & calor naturalis est debilis qui egre digerit & pl̃y appetit & multiplicat̃ flegma . Etas adoloscētie que interiacet uigesimalū & quatragesimū annum est calida & humida sanguinea similis ueri in quo terra & arbores pariūt & oīa uirēt & florent post q̃ragesimū annū usq; ad sexagesimū est iuuetus calida & sicca coelica similis estati in qua fructus terre sicut in illa fructus uirtutū colligūtur . Demū succedit senectus frigida & sicca melācolica similis sordido autumnō : in quo plūie & uēti sicut in senibus catarr̃i & omnia genera malorū crebescūt : sed precipue illi sunt maxime tales quorū qualitates mēbroꝝ sunt magis similis cōplexionis . Ut ergo qualitates & cōplexiones totius corporis magis inotescāt / explicabimus signa & operationes mēbroꝝ principalīū que regūt alia mēbra & que influūt spiritū / calorē naturalē sanguinē & uirtutes p totū corpus & incipiemus a corde ob eius excellentiā : nam primo uiuit & ultimo moritur : & ideo dicitur sedes aīe cuius potentie in totū corpus ferūtur a spiritu qui est sanguis tenuissim⁹ & sincerus qui gignitur ex optimo sanguine quo nutrit̃ cor & decurrit p arteriā in sinistra cordis cōcauitate ortā que sicut caudex uel stipes multos ramos p totum corpus expāsos pducit : similiter extendūtur uene quiete ab epate ortę que continēt sanguinē sub quibus equidistant arterie que salūt̃ ratione spūs qui per eas decurrit : spūs autē est uicarius seu exequutor aīe uel instrumentū & qui ad caput ascendit sic aīalis & discurrit p uentriculos cerebri & neruos & prestat sensus & intellectū . Cor ergo temperatū / quod habet tantū caloris & siccitatis quantū sibi optime cōuenit : facit pectus in qualitatibus & quantitate pulcrū spiritū pulsum & uirtutē fortē resistentē causis egrotare faciētib⁹ & mortī : & decernit bonos mores p̃sertim fortitudinē animi & corporis & magnā nimitatem & iustitiā . Cor uero calidius tēperato facit pectus latū / calidius ad tactū & pilosum a parte sinistra pulsum & anelītū utrūq; maiore & hominē intrepidū / audacē / rapacē / leuē / iracundū / impatientē / & promptū qui ob p̃cacē festinationē in rebus agendis se incōsulte precipitat : sed qui sunt calidissimi corde facilius irascuntur furent insaniūt & sunt pectoris magis pilosi . Contra cor frigidū facit hominē timidū patientē pigrū pectus frigidū lene sine pilis angustū pulsum parū & anelītū rarū : sed pectus angustū frequentius & difficilīus q̃ latū anelat . Amplitudoq; pectoris plerūq; cordis calori proportionatur : sed quādoq; cor est frigidū & pect⁹

amplum ob magnitudinem/ uel fortitudinem cerebri. Nam ubi uirtus informati-
 ua siue gignitiua capitis est fortis & ualida: & materia multa facit magnum cerebrū
 medullam spinam dorsi costas/ pectus & deniq; omnia ab eis orta facit magna. Pe-
 ctus uero angustū & caput magnum arguit debilitatē uirtutis informatiue & frigi-
 ditatē cordis. Cor humidum facit pulsum mollē pectus lene humentem ceu madi-
 dum hominē inconstantem & fragilem/ credulū qui facili ratiōe a propositis & de-
 liberationibus remouetur contra cor siccus tempato facit pulsum durum/ pectus
 inspidum hominē macrum constantem & obstinatum. Cor calidius & siccus tem-
 perato facit hominem colericū anelictum & pulsum magnū uelocem & frequentem
 duras arterias/ pectus ualde pilosum/ inspidū & ad tactum calidius hoies macilē/
 tot agiles/ fortes/ actiuos/ impacientes/ imperiosos & superbos. Cor calidum & hu-
 midum facit hoīem mitem/ iocundum actiuū officiosum qui omnibus seruire stu-
 det & bonis moribus predictus facilis est: sed passionibus animi facile cōmouetur.
 Hæc autē qualitates mediocres & temperate corporis habitudinē & indolem faciunt
 speciosam ac robustam ualitudinē. Sed interiores faciūt hoies carnosos pingues
 humoribus plenos qui facile incidūt in febres & apostemata & eorū pulsus & ane-
 lictus sunt magni ueloces & frequentes arterie lenes & pectus minus pilosum: Cor
 frigidum & humidū flegmaticum facit hoīem timidum pusillanimum inectū pi-
 gram patientem & ignauum qui raro & leui amore uel odio afficitur: sed sollicito
 timore frequenter pulsatur facitq; pulsum & anelictum paruos & raros arterias mol-
 les pectus frigidū lene quasi madidum angustū & sine pilis. Cor frigidū & sic-
 cus melancholicum male cōplexiōis est & facit malos & difficiles mores hoies timidos/
 suspectos qui facili ratione in desperationem incidunt: & plerunq; sunt inuidi aua-
 ri stabiles difficiles & obstinati qui uix odio uel amore nisi perpetuo afficiuntur &
 habent pectus paruū fuscum asperum & sine pilis pulsum & anelictū paruos & ar-
 terias duras: sed mores quos naturaliter habemus & in quos sumus magis propēsi
 magis indicant complexionem naturalē q̃ quos per consuetudinem uel studiū uel
 per obseruantiam religionis adipiscimus. Calliditas autē cordis non pōt superari a
 frigiditate aliorum membrorū: sed eius siccitas potest remitti ab humiditate hepa-
 tis. Secundum corporis membrum est cerebrū: cuius substantia frigida est sed cale-
 fit a spū qui uenit a corde & in cerebro efficitur animalis & qui per posteriores ner-
 uos decurrens motū & per anteriores quinq; sensus prestat. Amplius cerebrum ha-
 bet tres uentriculos in cuius fincipiti uel plora est sensus cōis ubi simulacra rerum
 per sensus aprehensa representantur. In medio uētriculo uel ca:ina fit discursus ad
 capefcendas deliberationes. In occipiti uel puppi est memoria in qua rerum preteri-
 tarum simulacra referuantur. Cerebrum ergo temperate complexionis facit perspi-
 cuos & integros sensus ingenium acutum hoies prudentes & sapientes qui per ue-
 ras rationes recte discunt regē causas intelligunt preteritorū meminerunt sanam
 mentem habent & pulcrā faciem candido roseoq; splendore nitentem/ flauos ca-

De complexione.

capillos ualidas strenuasque corporis uires: que in nervis sitae sunt. Cerebrumque temperatum non facile patitur a calore neque a frigore uaporibus ciborum & aliis sibi nocuis: sed fortius eis resistit imperat/ digerit & resoluit superfluitates & pauca gignit excrementa. Cerebrum calidum citius producit capillos & facit eos crispis nigris & fortes: sed caput citius calidum magis calidum & rubicundum oculos & genas rubefas. Sed cerebrum nimis calidum facit hominem ingenio promptum & uigilem attenuat/ digerit/ resoluit & minuit excrementa cerebri que per nares & aures solent uel fauces dimitti. Contra cerebrum frigidum hebetat sensus & ingenium: & facit hominem ignauum palidum somnulentum capillos tardos iter flauos & albos planos exiles: & gignit ob indigestionem multa excrementa & graues catarrhos & a frigidis facile patitur. Cerebrum siccum facit duram ceruicem: hominem constantem & memorem: sed indocilem qui cum difficultate adiscit & qui sensus habet acutos: capillos fortes/ crispis: caput cito calidum & citius canum: cum modicis superfluitatibus: & ualde minuit somnum. Cerebrum humidum est docile sed obliuiosum somnulentum sordidum quod procreat multas superfluitates & frequentes catarrhos qui obtundunt sensus & facit caput crinitum sine canitie & minime calidum. Qui habent cerebrum calidum & siccum colericum parum dormiunt sunt uigiles memores prompti iracundi: perspicaces habent ingenium uelox & sensus acutos: caput calidum rubicundum quod cito producit capillos sed paucos longos: & cito fit calidum: gignit modicas & digestas superfluitates: cui remissa frigida conferunt & calida ledunt. Qui habent cerebrum calidum & humidum sanguineum plurimum dormiunt & somniant facile patiuntur a cibis uaporosis crapulis solis et lune radiis a rebus ualde calidis & humidis: & a uetis meridionalibus sepe sanguinem narium patiuntur maxime in adolescentia habent sordidum caput & ex naribus & faucibus excrementa frequenter exuberant. Cerebrum frigidum & siccum melancolicum facit sensus obtusos & ingenium tardum sed profundum & qui talem habent complexionem semper cogitabundi incedunt uel de rebus agendis capiendisque consiliis abstracti semper meditantur & pauca loquuntur: sed aliqui inconsiderate abstracti uultu preferunt quod corde agitant: gestiunt uel manibus annuunt: mouent caput & semetipsos tanquam cum aliis loquuntur sunt uigiles memores timidi naturaliter/ melius palidi macilenti cupidi inuidi stabiles & dure ceruicis: sed in pueritia habent acutiores sensus & perfectiorem intellectum cito canescunt: citius fiunt senes & calui: sed melius sufficit eis somnus tantummodo quinque horarum in senectute quam octo horarum quotidie in pueritia. Cerebrum frigidum & humidum flegmaticum obtundit sensus hebetat ingenium facit homines ignauos frigidos timidos inertes somnulentos patientes qui equo animo omnia sufferunt & non fiunt calui neque cani: sed producant multa excrementa indigesta & catarrhis frequenter laborant. Preterea caput melius est magnum uerticem uersus rotundum sphericum hinc inde leuiter compressum: nam caput paruum quodlibet est malum & leues homines facit & imprudentes & mala consilia decernunt sunt iracundi & sepe insanire uidentur.

nam caput

nā caput parū nō potest habere nisi cerebrū parū quod facile alterat/ cito inflam-
mat & parū resistit causis sibi cōtrariis: sed non omne caput magnū bonū est quia
uirtus informatiua nisi sit fortis a p̄speris sideribus adiuta/ male regulat multitu-
dinē materie: frigiditas autē cerebri contēperatur a calore cordis & spiritū: sed eius
humiditas ab aliis nō potest remitti. Hepar temperatū facit bonū sanguinem & ar-
guit digestiua/ distributiua/ expulsiua/ & alias uirtutes naturales ualidas & fortes
decernit integrā sanitatē & pulchritudinē corporis & facit hoīes p̄bos/ graues/ p̄pios
benignos liberales/ gratos/ iustos/ & officiosos. Hepar calidus tēperato facit pectus
ad tactū calidi⁹ & a dextra pilosum uenas āplas sanguine plenas urinā rubeā & in
iuuētute generat plurimā colerā: sed hepar ualde calidū adurit humores & generat
colerā adustā & melācoliā. Hepar frigidū generat sanguinē crudū crassum pectus
frigidū āgustū sine pilis uenas graciles/ urinā albā/ homines palidos & ualitudina-
rios qui facili rōe in opilationes & morbos incidūt diuturnos. Hepar siccū gignit
modicū sanguinē & spissum/ habet uenas graciles & duras/ pect⁹ asperū siccū & ma-
cilēcū. Hepar humidū gignit plurimū sanguinē & habet uenas āplas & molles pe-
ctus lene & semp quasi sudore madidū. Hepar calidū & siccū generat modicū san-
guinē calidū acutū colericū qui tēporibus estiuis & iuuētute adurit & facile in me-
lācoliā cōuertit & facit colorē rubeū ad fuscū declinē. Hepar calidū & humidū ge-
nerat plurimū sanguinē/ genas magnas & molles & facit corp⁹ & pect⁹ carnosū &
p̄gue lene/ humectās & mediocriter pilosū: & si humiditas superat calorē cresecūt
mali humores & facile errūpūt. Hepar frigidū & humidū generat malū sanguinē
crudū/ flegmaticū/ aquosū/ & arguit d̄bile digestiua/ facit corp⁹ sine pilis/ lene sicut
madidū/ sordidū/ palidū & infirmū qđ facili rōe icidit in opilationes & egritudines
frigidas/ lōgas. Hepar frigidū & siccū generat sanguinē melācolicū & feculentū/ ue-
nas glacies duras: facit corp⁹ aridū macilēcū/ hispidū sine pilis hoīes debiles timi-
dos & mēstos. Sed plurima humiditas hepatis pōt cōtempare siccitatē cordis & p̄-
cordio⁹ & calor cordis pōt augē hepatis calorē: genita'ia & renes nō imutāt cōple-
xiōē corporis nisi abscondant sed influūt aliquā uim & q̄litatē in fetū quē gignūt si-
cut sydera. Vnde sepe uidem⁹ qđ filii aliq̄ ex p̄te hant cōplexiōē & mores patrū &
eor⁹ morbos hereditāt. Nāq̄ solet similis filio eē patri. Cōplexio ergo renū & testi-
culor⁹ tēperata facit hōinē mediocriter libidinōsū & p̄creat pulcrā plē masculos &
feminas utrosq̄ sanos & bonos & tēperate cōplexiōis p̄fert si sub p̄speris syderib⁹
nascent & facit pubē mediocriter pilosū: sed renes & testiculi calidiores faciūt pubē
ualde pilosū & hoīes magis lasciuos qđ semp libidin⁹ cupiditate estuāt & putāt me-
dici qđ gignāt plures masculos qđ feminas: sed in hoc poti⁹ credēdū ē astrologis qui
dicūt qđ masculī nascūt qñ horoscop⁹ dñs ei⁹ & luna sūt t̄p̄e coit⁹ in signis mascu-
linis uel ī aspectu planete masculinī aut planeta masculin⁹ ī ascēdēte. Cōtra stelle &
signa feminina faciunt feminas: sed falsum est qđ astrologi asserunt & maxime Pro-
lomeus in quinquagesimo primo uerbo centiloquii qđ locus Lune in natiuitate est
iple gradus ascendens in circulo hora casus spermatis in matricem & locus Lune

De complexionē.

eo tempore est gradus ascendens natiuitatis. Hoc autē sepius & diligenter obseruari & semper falsum inueni. Frequēs autem coitus impedit digestionē: debilitat uires/accelerat senectutem & mortem/& est omnibus noxius maxime senibus dedecus & pñciosus. Nam plus debilitat spermatis .ii. dragme due q̄ sanguinis uncie decē .x. Qui uero habēt testiculos frigidos: castitatem facile seruāt/ & habēt pubē parum pilosum/uel ginūt fetus debiles & ualitudinarios/& forsitā plures feminas q̄ masculos. Testiculi & renes humidi plurimū sperma & fluidum sed sicci modicum & spissum gignūt. Qui habēt testiculos & renes calidos & siccus sunt ualde uenerēi & amoribus dediti sed parum coire possunt:& post ubi coitum & uoluptatem expleuerunt oderunt & penitet. Sed quia sunt in libidinē pñi frequenter tergine estuāt & in pollutionem quam paulo ante oderūt icidunt citissime pubescūt & ginunt sperma spissum & forsitā plures masculos q̄ feminas. Qui habent renes testiculosq; calidos & humidus sunt maxime uenerēi & quia semp libidie estuant q̄ facile & frequenter in amoribus implicātur: pueros & puellas pariter insectantur & non modo agunt: sed promiscue libidinis actus quandoq; patiūtur: hiis minus q̄ aliis coitus nocet licet sepiissime coeant & plurimū sperma emittant sunt ualde fecundi & facile generant & non solum de masculis/ sed de feminis intelligit que habent etiam omnes testiculos intus. Genitalia frigida & humida serius pubescūt raro coeunt & raro concipiunt/ a frequenti coitu ualde ledūtur/ pudicitia facile seruāt/ ginūt sperma tenue aquosum/ debiles fetus & plures feminas. Qui habēt genitalia frigida & sicca/ mittunt modicū sperma & spissum/ sunt magis steriles & facile seruāt castitatē. Masturbatio autē facit pecten & femora magis pilosa & citius insuta & concupiscentiā coitus magis accendit. Est autē sperma pars sanguinis melioris qui in substantiam nutriti conuertitur/ ubi ergo huiusmodi sanguis superat emissio spermatis minus nocet. Sed si ex coitu diuertitur & subtrahitur membris nutrimentum/ corpus egre nutrit & debilitatur. Sperma igitur ab omnibus corporis partibus deceditur & maxime ex medullis & cerebro. Stomachus nisi fuerit sane complexionis totum corpus patitur. Nam cibi male digesti ginunt crudum & indigestum sanguinem & egre nutriunt: & licet alia membra ubi male se habēt faciāt corpus egrum tamen non nocent operationibus omnib; naturalibus sicut stomachus eger & propter hoc stomachus infirmus dicitur mater omnium egritudinū. Stomac; ergo tēperat; quo appetit facile digerit & trāsmittit ad hepar liquorē albū quem chilū appellant bene digestū & minus ledit ab his que solēt stomachis obesse. Stomac; frigidus parū appetit & egre digerit p̄cipue cibos duriores & frigidos/ generat uēcositatē/ ruct; acetosus/ plurimū flegma/ & dolores. Stomac; calid; facile digerit & idiget āpliori uel freqēiori & frigidiori cibo: nā calidos & tenues adurit nō ructat nec a frigidis patit. Stomac; sicc; satis appetit & magis sitit nō generat fluidas humiditates neq; patit excrementis nausēā quēadmodū stomach; humid; q; pag; appetit & min; sitit & humiditatē ex ore ī sōnis fluētē frquēter emittit. Stomac; calid; & humid; recte digerit/ frquēter expuit/ qñq; nausēam patitur & facile uomit.

Stomachus calidus & siccus magis appetit & multo plus semper sitit & citius digerit quam alii: ledit a cibis calidis & coleram gignit. Stomachus frigidus & siccus generat humorem melancholicum uentositates ructus & sepe doloribus torquet. Stomachus frigidus & humidus est omnium pessimus & mater fere egritudinum omnium & flegmatis lacunar nam cibi in eo egre coquuntur sed semidigesti magna ex parte in aquosam humiditatem & flegma conuertuntur & generant uentositatem ructus acetosos/nauseam/uomitum & perpetuos dolores & sanguis qui ex eis generatur est crudus & prebet malum corpori nutrimentum inducit opilationes/egritudines frigidas & longas. Cistis fellis conuertit partes sanguinis calidiores & sicciores in coleram: ubi autem cistis fellis est temperata gignit coleram naturalem mitem & utilem ad comitandum spiritum & sanguinem ad nutrienda membra colerica ad adiuuandam uirtutem expulsiuam & ad excitandos sensus & intellectum/sed frigida facit spiritum lentum/sanguinem crassum expulsiuam debilem & sensus hebetes. Cistis humida facit humores fluidos & hominem leuem & mitem: sed sicca facit sanguinem parum fluidum & hominem constantem & uenas duras. Cistis calida facit coleram acutam & homines audaces. Cistis frigida & humida facit spiritum tardum/obtusum/sanguinem crassum/crudum expulsiuam/dabilem & lassam: sensus hebetes intellectum ignauum & hominem pauidum & uilem. Cistis frigida & sicca facit coleram pigram & duram homines pauidos insulsos & ostinatos in suis opinionibus. Cistis calida & humida facit coleram acutam & fulidam/sensus perspicaces/expulsiuam ualidam & homines qui cito irascuntur & facile placantur: sed cistis calida & sicca facit spiritum sanguinem & egritudines acutas/colericas/furiosas/multa apostemata/expulsiuam forte homines superbos/audaces/iracundos & quique furiosos. Splen generat humorem melancholicum: qui si fuerit temperate complexionis precreat melancholiam naturalem in mediocri quantitate & conuenienti qualitate sanam & utilem ad inspissandum sanguinem ad ossa nutrienda ad fortitudinem animi ad suspicanda pericula/ad meditandum & memoriam conseruandam. Splen calidus facit sanguinem acutum & hominem itrepidum & subitigenium. Splen humidus facit sanguinem lubricum & memoriam labilem & hominem leuem. Splen siccus facit sanguinem duriorum uel spissum/memoriam & retentiuam firmam & hominem constantem. Splen frigidus non potest digerere & corrigere fecem sanguinis/ex qua generatur melancholia quod propter/sanguis remanet magis turbidus/crassus et seculatus et facit hominem timidum et mestum. Splen calidus et humidus generat melancholiam sanguineam acutam et lubricam et facit hominem inconstantem/placabilem/hilarem qui non considerat pericula et quod est docilis sed obliuiosus. Splen calidus et siccus generat melancholiam ex colera adustam et facit sanguinem acutum et malum et hominem subitum iracundum et gracile. Splen frigidus et humidus gignit melancholiam flegmaticam indigestam et uiscosam que frequenter opilationes decernit et facit hominem timidum/mestum/suspiciosum/uilem/ingenio obtusum et ignauum. Splen frigidus et siccus supra naturalem complexionem/facit sanguinem terrestrem spissum fuscum et genera grauem et difficilem melancholiam: facit hominem ualde suspectum et pauidum cogitabundum/memoriam/ostinatum qui odio inuidia uel raio amore perpetuo afficitur. Calidiora autem corporis membra sunt cor/cistis fellis hepar pulmo caro musculi et cutis: frigidior est stomachus cerebrum nuca medulle nerui splen ossa car-

De complexionē

efflagines ligamēta corde pāniculī adeps/pinguedo/renes/testiculī & cutis. Renes
 qdē & mēbra genitalia sunt frigida quia eorū cause qbus subiciūt. s. Venus & Scor
 pi9 sunt feminine & frigide. Mēbra humidiora sunt stomach9/hepar/cerebrū/nuca/
 medulle/renes/testiculī/māmille/pinguedo/adeps/& reliqua sicciora in actu sunt
 ossa: sed ī potētia est splē:cistis/fellis/cartilago/ligamēta/corde/pāniculī/arterie/ue
 ne/nerui motiui & sensitiui/cor & reliq: sed iter humores calidior est spūs colera &
 sanguis: frigidus est flegma melācolia & sperma: sed melācolia est siccior q colera si
 cut elemētū terre est siccus igne: humidus est flegma sāguis sperma & lac. Ex his igit
 tur cōplexio totius corporis colligit & potissimū ex illis septē mēbris principalib9
 ex quib9 emanāt uirtutes & potētie aīe & generāt humores que nutriūt & regūt se
 ipsa & alia mēbra. Quippe alii medicine auctores in iis quattuor dūtaxat. s. corde
 cerebro/hepate/& genitalibus oēm cōplexionis uim posuerūt. Sed nos stomachum
 cistim fellis & splē addidim9 que ab aliis & maxime a Galieno pretermissa fuis
 se miror qnquidē hec septem mēbra septē planetis assimi ētur qbus p. reantur &
 sicut septē planete ob diuinā puidēciam motu & lumine regūt hec inferiora: ita sep
 tem mēbra p̄dicta aliis eiusdē corporis dominātur. Verū sicut Saturn9 & Mars sūt
 īfortune & mali planetes: ita stomach9 uel flegma cistis fellis uel colera solēt esse causa
 egritudinū. Splē autē uel melācolia flegmatica uel colerica est grauis & p̄niciosa si
 cut Mercuri9 est malus Saturno uel Marti cōiunctus & cū aliis est p̄pter & bon9
 sicut melācolia que nō est cruda neq; adusta p̄prietates autē p̄dictorū mēbroū &
 stellarū in his uersibus sumus cōplexi. Cor uiuit: cerebrū sapit: ac fel cōmouit irā.
 Splēq; facit mēstos: cogit amare iecur. Digerit atq; facit sanos uel stomachus egros.
 Luxuriā & fetū membra pudenda creāt. Sol & cor dat uitā: Mars fel concitat irā.
 Ingeniū cerebrū: Luna sapitq; facit. Splēq; bilē gignit mēstos Mercuri9 atram. San
 guis amar gra os: stella lousq; facit. Et Saturnus edax mala gignit stomachus eger.
 Membra pudēta creāt: luxuriāq; Venus. Corpus nēpe nostrū celo & mūdo sicut
 effectus cause assimilat & idcirco hō: paruus mūdus appellat. Nam sicut stomachus
 recipit & cōcoquit primū nutrimenta: sic Saturnus est altior planetis & aduersatur
 soli & Lune: sicut cerebrū a uaporibus stoma. hi & cor a flegmate patit. Proxim9
 saturno est Iupiter: sicut hepar stomacho/ nam liquor alb9 qui fluit a stomacho post
 digestionem ciborū efficitur in hepate sanguis & sicut stella louis est benigna & in
 teriacet duos malos planetas & opponitur Mercurio sic sanguis est benignus & po
 test a colera & a flegmate infici & in suis qualitatibus prorsus opponitur humori
 melancolico atq; splē a sinistra & hepar a destra seponitur. Inde succedit mars qui
 est inter Iouem & solem cōstitutus & opponitur Veneri sicut colera generat post
 sanguinē quem accuit & accēdit animos: & sicut odium & ira opponit amorē tur
 pesq; amores plerūq; pulsant infamia & semper malū exitum habent. Sol interia
 cet Venerē & Martē: nam ex sanguine post sequestrationē flegmatis & colere gene
 rat spūs in corde & cor odio uel amore semp afficit & uersat iter spem & timorem
 gaudiū & dolorem/ bonū: & malū. Rursus sol significat dños & reges & p̄pterea

crudelitatis uel libidinis frequēter plectūtur infamia. Mercurius autē parē recedit a sole sed semp ipsum cōcomitat: sicut cor a sollicitis curis semp urget. Venus est inter solē & mercuriū locata quēadmodū amor sequit̃ res pulchras & semp curis sollicitat. Sed mercurius posit⁹ est inter Venerē & Lunā sicut cure res sequūtur amatas & pcedunt res agēdas. Rursus mercuri⁹ bonis planetis illustratus/bonus est/malis uero/malus: ita melācolia bonis humorib⁹ genita/bonā ualitudinē longā uitā ingeniū & sapientiā pstat. Sed melācolia flegmatica uel adusta aduersa oia decernit Luna autē est cōtigua orbi Mercurii que significat cerebrū sensus & uires: sed intellectus & spiritus quē significat mercuri⁹ nō discurrit nisi per ea que cadūt sub sensibus & ingeniū adiuuat uires. Itē oculi ī corpore sunt sicut sol & luna ī mūdo. Amplius caro est sicut terra/ossa sicut lapides/humores sicut aqua/ueslica sicut lacus/ue ne ut fluiui & riuī/eminentie corporis ut mōtes/flux⁹ uētris ut pcele aquarū/anelit⁹ sicut aer & uētositates corporis ut uētū/sternutatio ut terremot⁹/spūs sicut ignis/& pili ut arbores: quin ēt ex septē mēbris nobiliorib⁹ fluūt spūs & uirtutes aīe que regūt alia corporis mēbra/sicut īfluxus celestes hec īferiora & Deus ī mūdo est sicut aīa ī corpore que liberū arbitriū habet:& hō ī rebus agēdis deberet imitari ītrinsecas aīe sue potētias que nihil pter rectū & iustū cupiūt aut faciūt: primū .n. optima natura ea tātum mō appetit qbus īdigeret & salubria ī parca quātitate eam sanecōseruāt: quodlibet .n. mēbrū p nutritiōē nō attrahit nisi quod sibi cōuenit sicut caro q nō admittit nisi sanguinē tēperatū: ossa melācolicū hepar ginit sanguinē splen melācolia ueslica recipit urinā & sic de aliis. Itē expulsiua trāsmittit humores & excremēta ad dbita loca secūdū necessitatis exigēciā & unūqđq mēbrū & qlibet potentia tātum mō fungit̃ officio suo & qñ op⁹ est natura respuit excremēta: nocuis resistit & cōtra morbū totis uirib⁹ nitit̃. Vtinā ergo hoīes has naturales aīe uirtutes obseruaret & imitaretur pfecto bñ beateq uiueret. Sunt autē potētie aīe appetit⁹ & mot⁹ animi ī homine sicut ordines artificū & cōditiōes hominū ī ciuiatib⁹ quarum dñi & rectores bonis fauēt & malos plectūt & corrigūt. Quāto igit diligēt⁹ & studiosius qsq seipsum recte regere & gubernari dberet qñqdem res sua agat & ad similitudinē ciuitatis & totius mūdi factus sit: qñ ergo mali appetit⁹ īsurgūt ī pulsus aīorū & furores accēsi eos q primū cōprimūt sapiēs & sub iugo ratiōis domat nihil penitēdū appetit & reddit unicuiq qd suū est: aduersa equo aīo collerat & tēperat⁹ dñiq minime exit quatuor primarū uirtutū & bñ beateq uiuēdi terminos quos humane leges et diuina īstituta eqssime sanciuērūt. Ex iis ēt coligi potest q sicut aīa habet ītrinsecas potētias et uirtutes que p cōseruatione corporis naturaliter agūt et sicut aīa liberū hez arbitriū ī rebus extrinsecis q ad libitū uolūtiatis facere pōt sic ēt Deus qñlibet potētia absoluta bonis et malis hominibus iustissima merita retribuit: sed uirtute dei ordinaria sidera regūt hec inferiora. Et qñ quis fuerimus longius digressi tamen iocunda lectio nos cito reduxit uel maxima hec adere libuit quoniam mores etiā immutantur aliqua ex parte complexionem: atq malis moribus ut remedia adhibere sciamus et nos metipso cognoscamus.

De humoribus.



LX nutrimentis que in stomacho digeruntur: generatur liquor albus crassus: quem chylum uocant cuius partes magis crude siue fuerit crasse siue aquose dicuntur flegma quod parti remanet in stomacho & parti fluit cum chilo: feces uero nutrimento sequestrantur a chilo & in stercore conuerse egeruntur. Sed chilo per uenas miseraicas fluit in amplam hepatis uenam que dicitur porta: inde per innumerabiles & angustissimas uenas diffunditur in totum hepar & sic ibi concoquitur rubescit & conuertitur in sanguinem ab eoque secluditur aquositas que in urinam conuersa penetrat in uessica in credibili admiratione quoniam quidem unde intrat non possit exire: sed per collum uessice mingitur. Cistis uero fellis digerit partes sanguinis leues/acutas/amaras/& ualde rubreas & in coleram conuertit que est humor calidus & siccus & generatur ex cibis calidis & siccis/dulcibus/amaris/salsis/unctis acutis/uel a supracenti calore & laborioso exercitio:cistisque fellis ad se trahit partes magis colericas acutiores magis amaras & fuluas & transmittit eas in intestina & flauo colore tingit sterces & urinam expellendumque adiuuat: sed mitior colera assimilatur sanguini quem acuit & comitatur ut facilius penetret & simul nutriunt pulmonem & membra colerica. Idem facit splen conuertit. n. partes sanguinis terrestres & feces in melancoliam que est frigida & sicca atra fusca & quasi turbida & percreatur ex cibis siccis & frigidis duris & difficilis digestionis aut a ueluti mentis frigore & ardenti calore & splen ad se nutriendum attrahit sanguinem magis melancolicum durum & fuscum. Melancolia uero magis digesta & melior inspissat sanguinem ne sit nimis lubricus & nutrit ossa & pars optima facit ingenium & memoriam. Flegma est frigidum & humidum dulce:& nullum membrum propriam habet uirtutem generandi ipsum sed per accidens priuationis digestionem creatur & maxime in stomacho qui dicitur lacunar flegma/tis & parti in hepate nam sanguis egre coctus flegmaticus nuncupatur & in uenis magis digeritur & cerebrum membraque flegmatica ipsum pro nutrimento sortitum excipiunt & ubi deficit sanguis nutrit etiam alia membra:flegma dulce quod non est nimis crudum neque uiscosum sed mediocriter inter aquosum & crassum & rore humectat membra ob laboriosum motum arctia: generatur autem flegma ex cibis frigidis & humidis uiscosis & dure digestionis & maxime a frigido stomacho & debili digestiua. Sanguis autem non exit naturaliter uenas nisi quando conuertitur in substantiam nutriti: sed alii humores maxime mali quandoque exeunt & partim generantur extra uenas. Preterea quatuor in uenis partim sunt mixti & partim separati nam colera leuior/calidior supernat & mitior miscetur sanguine proximam colere est sanguis sicut aer sub igne:flegma autem dulce mediocriter miscetur sanguine sed crudum uiscosum est sub eo sicut aqua sub aere ac melancolia quanto magis est dura & grauis terrestrius tanto magis subiaceret separata omnino autem sanguis in maxima quantitate proportionem excedit alios humores & est calidus & humidus ruber clarus sincerus aptissime digestus quod dulcis & bonus qui postquam digeritur in hepate una cum aliis humoribus qui secum miscentur ingreditur magnam uenam que conuexum hepatis ascendit deinde in plures uenas & uenarum ramos per totum corpus diffunditur & continue melius digeritur excrementa autem uapores & sanguinis sordes partim insensibiliter per angustissima pororum foramina partim per sudorem excutuntur. Sed post ubi ad extremas uenas tenuissimas peruenit sanguis conglutinatur & in carnem

conuertitur corpusq; restauratur & alitur mēbraq; madent rore sanguinis qui nutritiue & humiditate radicali quā a primordiis generatiōis cōtrahere. At si eima generatur ex sanguine supanti bono & sane digesto/qualis est is qui in substantiā nutritiue cōuertitur: nam qñ huiusmodi sanguis exuberat generatur plurimū sperma a renib9 & testiculis:secus diminuit:natura.n.potius se nutrire & conseruare q̄ luxuriādo cōsumere auet & nititur. Ideo famelici minus coire possunt & qui supra vires conātur extenuātur uel debilitant sed prius postq̄ sanguis digestus est in hepate:cor ad se nutriendū attrahit sanguinē sincerū sane digestū & eligit ex quatuor humorib9 secūdū eorū proportionē partes magis digestas & meliores & ex eis generat spiritū qui est humor tenuissim9 clarus & oīum optim9 & cōtinet in arteriis p̄ quas salies sub uenis equidistātes discurrit & a corde recipit uirtutē uitalē qua hō uiuit & uite cōtrariis resistit & qñ uenit ad hepar acquirit uirtutes naturales gustū digestiua/distributiua/attractiua/expulsiua/& alias & spūs qui ad cerebrū ascendit efficitur aīalis & habet uim sentiēdi & mouēdi & qui p̄ uētriculos cerebri discurrit facit ingeniū huiusmodi autē spūs nisi sit tēperatus sēper declinat ad illū humorē qui p̄dominat in corpore. Spūs ergo sanguine9 tēperat9 ut paulo āte dixim9 p̄stat animi & corporis fortitudinē/ītegrā sanitatē/ p̄bitatē/ingenuos mores & excellētes uirtutes. Spūs flegmatic9 facit hominē uilē/debilē/īfirmū/inertē/ sensibus obtusus & ingenio hebetēs: q̄ habet spūm colericū sunt īpatiētes/iracūdi/leues/sensibus acuti & ingenio prōri spūs melācolicus facit hominē timidū mestū memorē & ingēiū profundū Itaq; gñā humorū naturalīū sunt tācū quatuor sed possūt permisceri putrere corrūpi & in alterationes innumerabiles transmutari ex quorū uarietate diuersa gñā morborū emergūt flegma quidē tenue aqueū & glutinosum malū ē sed aq̄um quod colere miscet dicitur salū:glutinōsū uero quāto uiscosius tāto grauius & deterius ē presertim flegma uitreū quod simile est uitro liquefacto quale in frigidiſsimis senibus solet procreari. Sed flegma gipseū a quo tenues partes sunt resolute tenax ē & albū sicut gipsū & quandoq; oritur in uacuis foraminibus & iuncturis. Colera qdē flaua cū pauco flegmate aquoso sed uitellina similis ouoꝝ uitellis crocea cū flegmate uiscoso solent plerūq; misceri. Rursū colera fit uiridis ex nimio frigore uel ex indigestione sicut apparet sepe in infantibus sed quāto ex ardēti calore efficitur uiridis uel rubiginosa ē mortalis Melācolia q̄ nō est naturalis quādoq; ex nimio frigore sed plerūq; ex adustione aliquorū quatuor humorum generatur & licet utraq; sit frigida & sicca que tamen est cinis est sicciior precipue colerica & cruda flegmatica ē frigidior. Itaq; repit melācolia mala & corrupta sāguinea colerica flegmatica & melācolica. Sāguis etiā quandoq; uiciat & putret & fit acetosus salis & amarus: plerūq; tamen putridus statim in coleram & quandoq; in melancoliam conuertitur. Item otiosa quies flegma sed laboriosa exercitia coleram augent. Ad summū cuiusq; generis humor ad hec quatuor reducuntur consequenter autem prosequemur de pulsu quoniam a spiritu causatur postea dicemus duriā que est aquositas humorum.

De pulsu.

Pulsus est motus salicium arteriarum: que a spiritu feruente cutim propinquam uersus facilius subleuatur quam aliorum propter carnem & ossa adiacentia. Spiritus autem continue feruet in arteriis ut digestiua & alie uirtutes naturales possint exercere operationes suas & resoluit uapores & quantum spiritus gignitur ex nutrimentis tantumde resoluitur. Calor uero spiritus uirtute anime generatur in corde & propterea philosophi sicut Democritus crediderunt animam esse igneam: & cor maxime feruet ad digerendos spiritus sinceros & ad excutiendos fumosos uapores/ quos nisi per anhelitum expelleret & continue ab aere attracto refrigeraret in breui suffocaret. Itaque necesse est ut cor continue ferueat & respiret: unde anhelitus quem auctores lingue latine spiritum uocant est similis pulsui: sed hic uelocitate & frequentia recuperat illius magnitudinem: nam uiae anhelitus sunt ualde ampliores arteriis pulsuum: propterea arterie est ut dixi trahunt originem a corde que in diuersas corporis partes equidistanter praeduntur sub uenis quietis que oriuntur ab hepate. Illa autem que ad brachium sinistrum porrigitur propter rectitudinem & propinquitatem cordis & propter honestatem melius tangitur ad pulsus cognoscendum prope rasetam manus que cubito parum reflexo supra uentrem quiescat: nam si brachiorum crura uersus extenderetur pulsus fieret magis latus breuis & minus eleuatus. Si uero manus retro uel supina flecteretur pulsus cresceret in altitudine & longitudine: si sursum suis uiribus nixa eleuaretur magis laboraret & fieret pulsus uelocior & frequentior. Pulsus autem habet duos motus & totidem quietes propter fluxum & refluxum & feruentem ebullitionem spirituum. Eleuationem quidem siue ampliationem arteriarum greci diastolem & sistolem uocant depressionem quam plerique quietem esse crediderunt quam uix ad tactum percipitur sed falso quia tantumdem est eleuatio & depressio uel saltem successiue se inuicem recompensantur & quod demitur ex uno cum alio recuperatur sicut patet de anhelitu cuius aeris attractiones & expulsionem semper fere adequantur. Sed uere quietes sunt proprie inter motus contrarios: hoc est inter diastolem & sistolem que quidem multo minus quam sistoles percipiuntur. Colligitur autem totius pulsus substantia nouem modis genere distinctis: primum quidem quod maxime medici exquirunt/ continet species fortitudinis & debilitatis uirtutis: nam pulsus fortis resistit tactui ob uiam autem fortitudinem uirtutis & caloris naturalis & pulsus debilis facile cedit tactui propter debilitatem caloris naturalis. Quanto igitur calor naturalis est maior tanto pulsus est fortior & magis resistit tactui precipue si arterie sunt dure: contra quanto minor est tanto debilior & facilius cedit tactui maxime quando arterie sunt molles faciunt ferme pulsus fortiores. Complexio temperata/ iuuentus/ sana ualitudo/ boni cibi in quantitate conuenientes/ calor suauis/ labores & exercitia temperata & quicquid denique suauiter excitat calorem naturalem: sed calores intollerabiles laboriosa exercitia febres & similia licet faciant pulsus maiorem tamen debilitant: similiter ira/ cedia animi/ uigilie/ frigus/ egritudines/ euacuationes corporis/ macies/ mali humores qui fluunt ad cor et ad membra nervosa dolentia et quicquid denique ualde resoluit debilitat. Alterum genus considerat magnitudinem et paruitatem: pulsus sane magnus est longus latus et profundus qui circūcirca ampliatur Sed paruus est secundum easdem dimensionem & circūcirca

ra diminutus brevis artus & tenuis pulsus quidē rotundus est brevis latus & pfun-
 dus Sed teretes est longus artus & tenuis: pulsus superficialis ē longus latus & tenu-
 is. Ac submersus est longus artus & profundus. Coartatus uero brevis artus & p-
 fundus: pulsus autē fit magnus propter urgentē necessitatē & necessitas pp calorem
 laborē uel motum sine multa debilitate & quicqd deniq irritat & inflāmat calorē
 naturalem an debilitatē ut diximus facit pulsum magnū: p̄cipue si arterie sunt am-
 ple & molles econtra pulsus minuitur pp frigiditatē cōplexionis & otiosam quietē
 resolutionē & diminutionē caloris naturalis p̄cipue si arterie sunt parue & dure.
 Pulsus fit rotundus pp multitudinē & crassitiem sanguinis & spūs sed pulsus q est
 durus & fortis facit pulsum teretē pulsus autē submersus & coartatus fit pp reditu
 spūz ad cētū sicut ī sonnis & ī p̄cipio egritudinū humoralīū nā in principio pa-
 rois morū febriū quando humores ad putredinē mouent natura stupet & spūs fu-
 giūt in arcē & faciunt pulsū primo coartatū postea submersū deinde magnū pp ca-
 lorem: pulsus uero fit superficialis pp debilitatē & duritiē mēbrorū adiacentiū sicut ī
 senibus. S̄b tertio genere ponūtur durities & molities arteriarū que fiūt dure pp sic-
 citatē & molles pp humiditatē corporis uel egritudinis idē tñ pulsus p̄t esse dur9
 pp siccitatē & d̄bilis si facile cedit tactui pp debilitatē caloris nalis & uirtutis fiūt eti-
 am dure arterie pp extensionem sicut in crisi quādo extēdunt propter expulsio-
 nē materie s̄z moles arterias faciūt hūectātia sicut cib9 & pot9 otiosa & diuturna qes
 sōn9 balnea hydropisis litargia & cōplexio hūida. Quartū genus sumitur ex uelo-
 citate & traditate que in pulsu attenduntur: penes motū nāz pulsus uelox in breui
 & tradus in longo tempore eleuatur pariter & deprimitur: fit autem uelox propter
 auctā necessitatē fortitudinem uirtutis & molitiem arteriarum: frigiditas uero de-
 bilitas uirtutis & durities arteriarum faciunt pulsum tardum. Pulsus igitur si perse-
 uerat uelox arguit fortitudinem uirtutis si autē parum durat significat necessitatem
 auctā pp calorē laborem & nature aduersantia sicut in crisi: omnino uelocitas con-
 stante uirtute crescit & decrescit una cum motu labore uel alia necessitate. Sed defi-
 ciente uirtute & crescente necessitate fit pulsus tradus paruus & spissus. Similiter
 pulsus magnus si una cū necessitate perseuerat significat fortitudinēz uirtutis se-
 cus debilitatē molitiesq arteriarum magnitudinem ut dixi & durities auget parui-
 tatem pulsusq fortis minor est cum duritie quā sine necessitate & urgente necessita-
 te pulsus fortis & durus fit uelox & paruus uelocitasq magnitudinis decrementū
 recompensat sed durities debilitas & necessitas aucta facit pulsum ualde paruum &
 densum. Densitas enim siue frequentia & raritas que sub quito genere pulsū con-
 tinentur attenduntur penes quietes diastoles & sistoles intriacentes que a/depre-
 sione siue sistole non facile discernuntur: facit autem pulsum frequentem & densū
 necessitas & priuatio necessitatis rarum. Inteligo sane per necessitatem calorem ad
 motum uel maxime auctum laborem/ dolores/egritudines iram uel aliam ob cau-
 sam necessitas igitur cum fortitudinē uirtutis ut diximus facit pulsum uelocem fre-
 quentem & magnum sed cū debilitate & duritie desum tardum & paruum. Duri

De pulsu.

ties quidem auget frequentiam & minuit magnitudinem sed mollietates facit pulsū maiore & rariore: uelocitas autem et frequentia se inuicē concomitantur nisi in debilitate uirtutis in qua urgente necessitate frequentia crescit et uelocitas retardatur: pulsus ergo spissus paruus et mollis est debilis sicut uermicularis et debissimus est formiculis similis formicis cuius diastoles in superficie tanquam minimi et creberrimi puncti uix percipiunt & significat maximā necessitatē ultimā debilitatē & mortē propinquā & quis pulsus ratione frequentie & spissitudinis sit sub hoc genere: tamen ratione diuersitatis sub octauo continetur. Sextū genus comprehenditur plenitudinē & uacuitatē: sunt enim arterie pleniores propter repletionē & abundantiam spiritus & sanguinis quibus florum botomia quāto citius tanto melius confert: sed uacue significant modicum spiritum & debilitatē & indigent repletionē & restaurationē. Sub septimo genere locatur qualitas & quantitas caloris arteriarum & carnis ex quibus aliquantulum coniecturatur qualitas malorum humorum & egritudinis. Octauum genus comprehendit equalitatem & inequalitatem pulsuum & eorum diuersitatem siue plures pulsus inuicē diuersorum siue partes eius de inter se cōparentur. Est autem pulsus equalis quando est similis in magnitudine uel paruitate/fortitudine uel debilitate/uelocitate/ frequentia uel plenitudine. Sed diuersus/ quando aliquo modo differt. Item pulsus diuersus duplex est: uniformis & difformis: pulsus quidem uniformiter diuersus est: quando in aliquo predictorum generum uniformiter crescit uel decrescit ita quod quāto secunda diastoles est maior uel minor prima tantūdem tertia maior uel minor secunda & sic procedat usque in finem uel ad certum terminum a quo similiter declinet uel statim principium repetat & pristinum ordinem tanquam per circulum seruet: talem autem consonantiam & proportionem excessuum in pulsibus sicut in uocibus musica metiri & cognoscere docet. Et potest dici pulsus uniformiter diuersus quādo quęque tertia quarta uel sexta diastoles inter septima cadit & subterfugit aut duplicata redit uel aliquo modo similiter uariatur ceteris paribus. At pulsus difformiter diuersus in duas species sequestratur: aut diastoles & sistoles utroque sunt aliis absque proportionis ordine inequales: aut in eodem pulsu diuersitas accidit quę tribus iterum modis uariatur quādoque. n. arteria inequaliter salit sub indice anulari uel medio digito & quęque arteria circū circa secundum sex differentias positionum inequaliter dilatur sub eodem digito & interdum partes eius de elevationis uel depressionis sunt inter se inequales: ut puta prima medietas est uelocior altera uel e converso. Pulsusque difformiter diuersus post secundum omnes suas species in infinitum uariari: sed qui sepius accidere solent magis sensibile dūtaxat explicabimus: sicut pulsus satyrus qui ualde diuersus est & in certo ordine uagatur: nam modo huc modo illuc intempestiue altius salit & ex abrupto diutius quiescit: sicut edus qui saltando discurret/ sic pulsus modo uelox & magnus modo lentus paruus durus uel tremulus mouetur: huius ferme diuersitatis causa cum fortitudine uirtutis est grauis repletio ciborum sanguinis uel aliorum humorum: cum debilitate uero significat crīsim & tanto diuersitas maior est/ quanto humores sunt magis uiscoli & crassi uel prope cor constituti/ qui impediunt spiritum & ob easdem causas diuersitas

diutius durat ut accidit in parocissimis febriū humoralium. Similesq; cause maiores & grauiore faciūt tremorē cordis & pulsum tremulū: sed diuersitas pulsus ppter repletiōem ciborū uel timorē cito recedit & facili9 ppter ebrietatē sedat. Bis pulsans est pulsus qui in eodē tpe hic inde secūdum latitudinē arterie bis pulsare uidet̃ aut spūs ppter magnā necessitatē uel fortitudinē uirtutis ualde feruet & tractim ebullitionis globos unū sup̃ alium extollit: spūs. n. tractim impulsus salit ob duritiē arterie que nō facile dilatatur: pulsus undosus cuius spūs per arterias sicut unde sup̃ equote currūt iēquales plerūq; significat capitis & quandoq; uētris dolorē si idem plenus est arguit abūdantiā sanguinis uel crassi humoris: si uelox urgentē necessitatē doloris uehementiā uel fortitudinē uirtutis: si lentus uel uacu9 debilitatē significat & raro a capitis dolore uel plenitudinis grauedine absoluitur. Pulsus similis eandē muris uniformiter crescit uel decrescit sicut in declinatiōe parocissimi uel principio febris hoc est sicut uirtus uel necessitas equaliter augetur uel successiue diminitur. Pulsus spasmosus habet arterias cōtractas que ppter ibibatā materiam uel maximam repletiōē stomachi & precordiis grauē tendūtur & tracti mouētur sicut nerui in spasmō. Pulsus ferrinus est similis ferre qui alternis uicibus modo durus modo lenis est: & significat apostema pectoris & mēbri neruosi cōmunicātis cū arteriis ad apostemata aut ppter debilitatē loci & dolorē undiq; cōfluūt mali humores q; partī sunt uiscoli & crudi: & partī putridi digesti ex quorū diuersitate arterie alternis uicib9 sunt molliores & duriores: accedit q; q̃litates et uapores malorū humorū miscētur et cū spū quorū causa uel propter spūm formidatē dolorē arterie tēdūtur et relaxant̃ et faciūt pulsum ferrinū. Pulsus intersept9 est/ ubi aliqua dia/stoles subterfugit et nō p̃cipit ppter malū humorē cordi molestū uel ad cor guttatim fluentē ex sua minera. Pulsus cadēs accidit propter sincopim aut trepidū et improuisum terrorē quando spūs propter timorē uel cor a malis humorib9 oppressus terribus refugit in centrū et arcē postea excusso timore uel humore spūs per corpus dilatatur et pulsus reddit. Pulsus similis cordis et funibus tortus fit quando spūs propter grossitiem humoris secū mixti et propriam debilitatem non libere sed cicū flexus decurrit. Tremuli pulsus causa est maximus timor aut plurima repletiō stomachi et materia cordi molesta aut uehemens necessitas que subito resoluit spūm & facit arterias aliquantū duras. Pulsus uermicularis qui sicut minimi uermes parū & lēte mouet̃ malus est & minor & deterior est formicalis similis formicis debilis spissus & minimus ad quem ubi deuētū actū est. Alii aut pulsus diuersi ad aliquam predictarū specierū possunt reduci. Preterea quidā addūt nonū gen9 quod pōderat bonitatē & malitiā pulsuū. Sed superuacuū uidet̃ quoniā bonitas uel malitia plusuū est ratione fortitudinis uel debilitatis magnitudinis uel paruitatis uelocitatis uel tarditatis aut sub alio predictorū generū cōtinet̃. Sed forte hoc nonum genus ponit differētiā iter pulsus puerorum: iuuenum & senum nā licet pulsus frequēs sit simpliciter malus & sub quinto genere cōtineatur tamen quia est naturalis & bonus pueris ideo dicit̃ pulsus boni pōderis & sub hoc nono genere locatur: pulsus ergo boni boni uel mali ponderis non difert nisi ratione ab aliis generibus: nam

De pulsu.

idem pulsus proprio & cōsuetō alicui etati cōperatus est sub hoc genere & cōperatus pulsui tēperato est sub aliis generibus. Pulsus autē puerorū lenis est ppter abū dantē humiditatē & debilis/ ppter impotentiā uirtutis: sed frequens ob urgentem necessitatē caloris euentādi & resoluēdi fumosos uapores qui ppter eorū ingluuiē cōtinue gignunt: & quis pulsus eorū sit paruus respectu uirorū: tamē magnus est ratiōe corporis. Pulsus iuuenū maiores & uelociōres sunt circa uigesimalū quintuz annū sed fortiores & magis lenti & rari circa quatragesimalū. Pulsus senū sunt parui duri/ lenti & rari ppter frigidū & siccā cōplexiōem debilitatē uirtutis & priuationē necessitatis. Sed decrepiti habēt pulsum molē ppter humiditatē idigestorū humorū & ubertatē catarrorū. Amplius pulsus uirorū sunt longe maiores & fortiores mulierū propter fortiorē uirtutē & maiorē necessitatē que auget pulsum uirorū in magnitudine & nō in frequētia neq; uelocitate: sed in mulierib; cōtrariū accidit ob moles arterias & magis angustas & profundas a carne obfessas. Carnosi. n. & obesi habēt arterias magis profundas & pulsum minorē & frequētiōrē macilentis. Preterea quisq; ex innata cōplexione habet propriū pulsum sibi naturalē: pulsus igit egri cōparādus est pristino eiudē sani uel saltē pulsui proprio illi etati & quāto magis distat tāto magis laborat. Calor autē ut sepe diximus sine debilitate facit pulsuz magnū & calor naturalis quāto maior est tanto fortiorē. Sed accidētalīs quāto magis pleuerat & maiorē laborē prestat tanto magis debilitat. Cōplexio frigida & maxime accidētalīs facit pulsum parū debilē rarū & lēuū q; si arterie essent moles pulsus fieret parūp maior sed magis lentus & rarus. Complexio humida mollit & extendit arterias quas coartat & indurat siccitas & nō modo cōplexio totius corporis sed qualitates mēbrorū intēdūt & remittūt calorē spiritus & uariāt pulsum sicut accidit paraliticis quoq; spiritus licet ab eodē cordis fonte in utrumq; lat; discurrat in pulsus lateris paralitici est similis pulsus frigide cōplexionis & alter calide. Amplius pulsus una cum corpore semp & equaliter alterat: est ergo pulsus fidus index cui maxime credēdum est: undecibus & potus faciunt pulsum magnum uelocē frequentē & fortē: cōtrariū uero ieuuiū & sitis exuriētis: sed ebrietas & repletio tā ciborū q; aliorū humorū facit pulsum diuersum. Pulsus in principio sonni est paruus & debilis quia spiritus in cētro uacat digestionī postea dilatat & fit pulsus fortior & maior propter humiditatē arteriarum. Sonnus uero prolixus facit pulsum paruum lentum & debilē quia spiritus icumbit resoluēdi supantium uaporum quos uigilie et motus excutere solent: sed si qs intempestiue expergiscat eius puls; tāq; territus aliq̃tulum q̃escit postea fit uelox et frequens et diurne uigilie insonniuz noctium faciunt pulsum uelocem frequentem et diuersum que si diutius p̃seuerāt pulsus debilitat & cōtinue fit minor et tādem cum tremore cordis efficit tremulus pulsus autem ī mane post debitum et cōsuetum sonnum est uelox et magnus: qui paulatim per ultimā resolutionem decedunt eorum pulsus et debilitas manifeste percipit quia facile cedit tactui aut uix p̃cipit. Sed quoniā nostris tēporib; propter cōsuetā ingluuiem plurim imoriunt repletione et malis humorib; suffocati ideo

pulsus eorum paulo ante mortē adhuc p̄seuerat uel fuit satis fortis & uelox. Ad sum-
mū cuiuscūq; generis pulsus ut recte cognoscatur eius bonitas & malicia debet ad tē-
peratū cōperari. Est autē pulsus temperatus equalis & fortis & in ceteris generibus in
medio extremorum locatus mediocritatis locū obtinet & huius causa est spūs sīnce-
rus lucidus clarus ualidus copiosus feruens qualis & quātus est: quē optima natura
exposcit & qui nec ira uel febre effimera facie accendit: sed agilis per solitos meatus
absq; impedimēto libere saliendo discurret: & talis est in ceteris actionibus mentis
& corporis oībus uehementissimis. Itaq; hactenus spūs officiū: & humorū naturam
& que de eis sentimus breuiter explicauimus: reliquū est ut de urina que est aquo-
sitas humorū disseramus.

De urina.

Urina dicta est ab urendo: eo q̄ ppter eius acuitatē urere uidetur: & lotiū a la-
uando lauacrum enim & abstergit tingit colera secumq; trahit excrementa que
inuenit: sed etus crassities & tenuitas substantie ab initio cōcipit in hepate
ubi cōcoquitur sanguis a quo sequestratur aquositas urine que mirū inmo-
dū & p̄ incredibiles poros ingreditur uessicā qbus non potest exire sed ne continuo
mingēdi tedio afficeremur tributū est nobis a natura ut collectā urinā per collū ues-
sice ad libitū mingeremus. Itaq; urina nō decedit ab omnibus corporis partibus.
Sed uessice renum & hepatis dispositiones primo nobis ostendit ex quibus postea
aliorū mēbrorū ualitudinē cōiecturamus: unde si predicta mēbra se bene haberent
utiq; urina esset ut decet naturalis & sana & nihil mali ex ea colligi posset. Hic igit̃
plurimorū ignorācia patet qui medicū ex inspectione tantūmodo urine posse oīa
sciri opinant̃ nec peritū quemq; esse medicū credūt nisi per urinam oīa p̄dicere sciat
sed hii tradēdi sunt malis medicis perimēdi & mendicis expoliandi uasris et uersu-
tis qui statim uisa urina fingunt totius egritudinis substantia cognoscere et tantū-
modo referūt generalia que egris fere oībus accidere solent et cū his subtrahūt et ca-
piunt portantes urinā ex quorū uerbis postea aliquā faciūt egritudinis cōiecturā.
Sed huiusmodi deceptores et ignorantes sunt peritis medicis integris et iustis ual-
de molesti et exosi. Sed ad rem redeamus. Indicia que urine decernūt colliguntur
ex colore/crassitie uel tenuitate/ex ypostasi ex quātitate/spuma et fetore uel materiis
secū mixtis. Sed quia colores se nobis prius obiciunt: ideo de eis primum loqua-
mur. Urina temperati uel saluē sani est naturaliter flaua & eo mediocri colore tūa qui
paleā & citrū iteriacet: flauescit autē ratione colere que digestionē gignitur a calore
naturalis: & hinc est q̄ urina parum post cibum migitur alba clara sicut aqua: quo-
niā calor naturalis relinquit urinā & tendit ad digerēdum cibum in stomacho simili-
ter est urina illorum qui statim mingunt quod bibunt uel ob aliquā causam sepe se-
pius mingunt: ecōtra quāto diutius urina moratur in uessica tanto magis fit fulua &
crocea. Item quādo apostemata maxime cerebri febresq; ad se trahunt spūm/ calorē

De urina.

natura ē & colerā mingit urina alba turbida sicut lotura manuū. Sed ubi humores corporis essent pestifero morbo corrupti: tunc urina esset ualde turbida similis urinis a sinorū uel mulorū & significat apostema cerebri uel pestē cōtagiosam. Preterea est alia species urine uere albe similis lacti: & chilus ipse quē hepar minime cōquossit. Et ego curauī quēdam qui pluribus diebus minxit huiusmodi chilū q̄ similē lacti. Alię uero urine que ad albedinē declināt significāt debilem calorē naturalē/ cōplexionē frigidā & humores flegmaticos. Vrina palida arguit humores ualde frigidos flegmaticos uel melancolicos: sed urina alba similis spermati indicat p̄tuitā cataralē apostema frigidū flegma uitreū dissolutum paralitum uel apoplexiā humor uero similis spermati qui absq̄ libidinis actu/ & preter uoluntatis intētum paulatim mingitur: ac si ex fistula guttati flueret: arguit abundantia humorū & debilitatē renū. Vrina q̄dē sanosa ap̄tionē apostematū significat q̄nq̄ aut arenule calculi & materie in uestica cōieste dissoluuntur & faciunt albam urinā: sed in febrib9 acutis urina alba p̄nitiosa est & sepe capitis dolorem & mēte captis insaniā intīmac. Complexio sanguinea facit urinā rubeam & crassam/ colerica fuluam croceā/ malā colica palidam opacam uel fuscā & quanto diutius urina in uestica moratur ut dixi tanto magis rubet: unde inedia/ fitis/ labores/ dolores/ putredo/ febris/ calor & quicquid deniq̄ resoluit & desiccāt humiditates corporis accūit & rubore tingunt urinam precipue si cōplexio est calida uel dominātur humores sanguinei uel colerici. Item repletio & humores stomacho uel p̄cordiis graues aut putridi apostemata & dolores tingunt rubore urinam: sed in febrib9 urine oēs fere sunt rubee & multo magis calidorū humorū q̄ frigidorū. Vrina fulua uel rubea puluerulenta attonis mixta & sine sedimine indigesta in febrib9/ mortalis est. Mincus sanguinis ap̄tionem uenarū demōstrat: q̄ si in crisi sine aliqua uolentia sponte cōtingit/ nuntiat salubrē euentū: sed si ab initio tenuis fetidus uel guttatim mingatur/ malus est & ulcera pene incurabilia indicat. Vrina lēterica quanto magis fulua uel rubea fusca fuerit que pannos indelibilibus maculis inficit tanto salubrior est: contra uero que albescit uel parum rubet sine cōualescentia: idropisim mināt. Vrina fulua uel rubea in cuius summitate cōspicitur color uiridis simili oleo mala est: & sepe mortalis prefertim pinguis uncta fetida pauca & fusca ex adustione aut in cuius summitate gutte adipis sicut olei natāt q̄ significat ptisim ethicā & liquefactionē pinguedinis humorū radicaliū & dissolutionē mēbroum. Verumtū in egritudinibus melancolicis q̄n huiusmodi urinam rubeam fuscā uel uiridem similem oleo subsequitur nigra reducit spem salutis: pleureis & apostemata pectoris & laterum supiorē partem urine nigriorem sed inferiorem magis rubeam & clariorem faciunt. Salubrior sane est urina rubea que sanguinem q̄ fulua ignea & fusca que coleram significat. Quandoq̄ autem in morbis frigidis rubet urina aut propter febris calorē & putredinē uel propter dolores sicut in colica aut propter opilationes: sed rubea aquosa similis loture carnis recentis pro uenis ex debilitate hepatis quod egre concoquit & non potest sequestrare sanguinem ab aquositate ceu in ydropisi & reliquis egri/

tudinibus hepatis in quibus urina omnibus fere rubet similiter in egritudinibus renū
 urina est quāq; similis loture carnis: quoniam renes nutriunt sanguine parum p aquo
 so. Item quā flegma uel alter humor obstruit meatus unde colera a felle pfectus
 prolabit in uiscera aut ab eis diuertit melancolia & tota fluit in uessicā urina min/
 git ualde fulua & fusca icterica. Sic itaq; in frigidis etiā morbis urina quāq; est ru/
 bea/econtra in calidis mingit alba ubi colera a uis urinae alibi diuertit siue in uisce/
 ra labat siue propter dolores uel apostema cerebri ad caput aut ad cibū digerendū
 reparat: sed eius albedo nō est puia clara sed quasi turbida puluerulenta sicut lotura
 manū absq; ypocrasi indigesta huiusmodi aut urina plerūq; est pntiosa maxime
 in morbis acutis in quibus tucior est urina rubea q̄ alba. In febribus urina que pluri/
 bus dieb; mingit alba significat quartanā: si uero fuerit alba propter opilationes
 & pseueret minat cecasiā & ydropisim: febres cōposite urinam gignere solēt ru/
 beas fuscas que ad nigredinē tendūt: sed urine diuersorū colorū quarū partes fulue
 rubee albe nigre sunt fere distincte: significāt inquietudinē laborē & caloris estum
 Quando mingit urina ignea ualde acuta que infert maximū dolorē in pputio si/
 gnicat humiditātē eius exiecatā propter coitū uel faldinē ciborū que si diutius p/
 seueraret acuta uulceraret uessicā & eius uias & postea migeret sanguinea/deide tur/
 bida fusca & saniola. Vrina parū uiridis & que ad colorē uiolarū uel celestiu lilioꝝ
 uergit: significat magnū frigus uel summū calorē in uiris: in mulierib; uero pur/
 gationē matricis: sed in pueris lactantibus quibus frequētius accidit: significat indi/
 gestionē & frigiditātē. Que uero est ualde uiridis in adultis similis succo foliorum
 porri aut uiridi eris uel rubiginosa/crocea/indigesta: portēdit adustionē humorū
 membrorū incēdiū & mortē: & quāq; urina uiridis pcreat a spasma ueneno uel pe/
 stiferis humoribus. Vrina que prius fuerat rubea fusca uel ignea & postea mingit
 nigra indicat humores melancolicos ex adustione sanguinis uel colere. Si uero pre/
 cesserat alba significat melancoliā/flegmaticā. Amplius pntiosa est urina uiridis &
 nigra/presertim pauca & crassa quoniam significat maximū calorē febrilem uel maxi/
 mum frigus extinguens calorē naturalē. Vbi aut urina esset nigra & multa & uirtu/
 foris: cetica pugna superat morbos & per uias urine expellit malos humores/q̄r/
 tanā sanat/discutit splenis tumores/lapides renū & uessice dissoluit/sedat dolores
 renū & dorsi/aut sanguinē nariū emoroydarū/uel mēstrua reuenta purgat: ubi autē
 urina nigra multa subsequit albā aquosam indigestā salubris est: et ex iuuamento
 quod statim seqtur uidet. Item urina nigra que cū dolore mingit/mentule uessi/
 ce uel renū significat uulcera illoꝝ locoꝝ precipue si in fundo facit residentiā sani/
 ei aut gutte sanguinis aut cruste sicut fures secum minguntur. Rursum urina
 nigra si fuerit pauca est mortalis maxime in senibus & morbis acutis nam fit pau/
 ca propter adustionem & nigra propter corruptionem humorum & quandoq; si/
 gnicat maximum capitis dolorem uigilias ualde insonnes surditatē insipientiam
 & furoē & interdū urina nigra post albam portendit ictericiā Sed sanies mīta in/
 dicat intrinsecorum apostematum apertionem.



Urina est tenuis quā in plures minores: sed crassa in pauciores maiores partes: coarsa disrumpit: crassaque maiorē spumā firmioresque āpulas pducit pōt er-
go urina crassa eē clara & puia. Cōtra tenuis: pōt esse turbida humorib9
mixta in cui9 superficie acies terminat: uel parū trāsparet: uerū tēnuis ple-
ruq; solet lipida/clara/ & crassa/opaca uel humorib9 dēsa. Urina aut crassa non mō
ab egritudinibus frigidis generat: sed a calidis acutis maxime in pīcipio febrīū san-
guinis & fulue colere uicelline. Omnino autē raret paucē egritudines faciunt uri-
nam tenuē nisi mali humores acuti ualde calidi et furiosi aut apostemata dolorib9
seua aut debilis digestiua uel infirma retentiua sicut in diabetes: in qua quod bibit
statim mingit & interdū urina est tenuis ppter opilationes: uel quia parū in uessi-
ca morat: uel ante digestionem mingit: sicut urine illo9 qui propter frigus uel as-
supra diuretica sepe sepius mingūt. In quacūq; egritudine urina crassa que nec in
augmēto nec in statu attenuat: nec tenuis ingrossat: sed qualis ab initio fuit indi-
gesta perseverat mala est & perniciosa: & significat debilitatē digestiue & uirtutis ui-
calis & potentiā morbi: hepar ubi debilitat parū attrahit uel attractū crudum dimā-
ttit & tantū tenue expellit: & quāq; propter opilationes mingit: urina alba tenuis &
interdū subrubea similis loture carnis recentis. Urina que in cōualeſcētia perseue-
rat tenuis reducit egritudinem. Sed tenuis que sine cōualeſcentia ingrossatur
indicat liquefactionē humor9 & ethicā. Diligēter autē obseruādū est quotidie utrū
substantia urine digerat: quā longe rectius est iudiciū qd per crassitiem & tenuita-
tem q̄ quod per alia urine signa colligit. Sed imprimis sciēdū est qd urine iuuenū
sunt mediocres & equales: senū tentiores & pueror9 crassiores. Mali humores dif-
cilis digestionis faciūt urinā diutius indigestam & prolūgant egritudinē si uirtus
est fortis quousq; digerant: sed ut in digestiua uel uirt9 est debilis aut humores sūt
perniciosi uel pestiferi faciunt urinā indigestā & perimūt egrū ante digestionem uī-
resq; iuuenū sunt longe potentiores q̄ senum uel pueror9 aduersus maliciā mor-
bor9. Omnino aut plures & grauiorē sunt egritudines que crassam urinā q̄ que te-
nuem faciūt. Urina que partim digesta est & partim indigesta: hoc est cui9 partes
quedā sunt tenues & quedā grosse: significat diuersitatē materie & opus digerentis
digestiue. Item urina crassa & multa que facile mingit affert bonū euentū sicut in
egritudinibus splenis similiter que mingitur turbida: sed cito in fundo residentia
facit & clarescit: sepe enim natura per uias urine ut solet in crisi nocua expellit: pau-
ca uero & crassa que cū difficultate mingitur: arguit debilem uirtutem uel multitu-
dinem crudorū humorū: Urina turbida que est tenuis cito sequestnat sedimeā &
turbulētā materiam ab aquositate. Flegma facit urinam rubeam in febris prop-
ter putredinē & calorē: sed in ceteris albā utraq; tamen crassam. Urina crassa clara
et fulua significat coleram uitellinā. Sed tenax obscura similis uitro liquefacto ue
accidit in epilentiam indicat flegma uitreum viscosum et tenax: cuius quidem urina
licet sit ualde crassa omnino tamen si in dies aliqua ex parte attenuat digeritur quā-
uis non habeat illū flauum colorem qualis digestionē cōducit nam priora atq; po-

tiora sunt signa digestionis mediocris substantie in urina q̄ que coloris ratione sumitur. In hepate. n. urine substantia cōcipit: sed in renibus postea & uessica coloratur. Si uero urina postq̄ mīta est cōdensari ingrossari aut attenuari uidet̄ uel clarescit & seq̄strat residētiā significat q̄ natura laborat & incūbit digestionī. Vrina autē q̄ postq̄ mīta est facile corrūpit̄ significat putridos & corruptos humores & q̄nq̄ eorū digestionē & sanitatē maxime ī pueris quorū urine & que frigori exponunt̄ citius corrūpunt̄: sed igni admote uel solis radiis calefacte in pristinū colorē & substantiā reducūt̄. Morbi pestilētes apostemata cerebri & q̄nq̄ capitis dolores faciūt̄ urinā turbidā similē asinorū. Itē faciūt̄ urinā turbidā sanies apostematū uulcera lapides renū & uessice dissolute materie ex apertione porrorū expulse liquefactio humorū/si acopis uirtus repēte debilitata excrementa matricis & cetera.

De ypostasi:

Edimen quod greci ypostasim uocāt est pars urine crassior flegmatica que paulo postq̄ mīta est ex reliquis decidit̄ & in unū coligi solet optima est alba lenis & equalis sicut nubes uel sicut floscul⁹ lane. cadide carminate & in medio ī forma rotūda uel pyramidalī pēdet iterdū sup̄ficie ten⁹ nata: sed optima est magis tenuis & plerūq̄ residet in fundo & ideo sedimen & a quibusdam residētiā appellat̄: est. n. flegma digestū & iccirco flegmatici otiosi epulōes & optimi plus sediminis q̄ macilēti sobrii & laborib⁹ dediti gingere cōpellūt̄: similiter ī urinis egrorū post digestionē est plus sediminis q̄ sanorū qm̄ in eorū uenis ē pl⁹ malī humoris. Ipostasis autē sepe īcipit ī augumēto egritudinis salubris oriri & cōtinue ī bonitate & q̄ritate crescit in statu & in declinatiōe plurima colligit̄: sed in principio nūq̄ apparet. Itaq̄ in morib⁹ q̄to citi⁹ ypostasis decidit̄ & melior ē tanto p̄cociorē digestionē salubriorēq̄ euētū nūtiat & citi⁹ sanitatē restituit humores. n. q̄diu sūt in digesti nō gingnūt̄ neq̄ seq̄strāt ypostasim nisi malā secūdū eorū malitiā cōtrariā ei quā paulo āte ap̄bauim⁹ q̄lis est ypostasis rubiginosa liuida palida nigra aspera īq̄lis disrupta maculosa puluerulēta uel in q̄ cōgeste materie & frustra sicut fursures cōmiscēt̄: Ipostasis autē & urina solēt eodē esse colore īsignite: sed alba est melior p̄xima ē flaua deīde rubea postea fulua: sed lenis & eq̄lis siue sit rubea siue fulua ē lōge melior q̄ alba īeq̄lis. Vbi uero ypostesis ē in plures ptes diuisa & p̄ urinā cōsp̄sa significat q̄nq̄ uētositatē sed plerūq̄ difficultatē digestiōis ob malitiā humorū uel debilitatē digestiue omnio ypostasis mala peior ē collecta q̄ cōsp̄sa & q̄ in sup̄ficie nata significat apostema uel ceticā expulsionē: rubiginosa puluerulēta & q̄ fuligini mixta appet̄ mināt̄ egritudines mortales uel saltē lōgas. Vrina & ypostasis palida uel sicut sermatica/ portēdit cōsūptionē & dissolutionē mēbroꝝ: sperma arguit debilitatē renū & ē crass⁹ magis solidū palidū uel liuidū q̄ ypostasis. Sanies disruptorū apostematū q̄ cū urina migit̄ ī breui purgat̄: sanies uulceꝝ renū & uessice cū acuitate urine & dolor mīgēdi paulatī crescit & decrescit ab urina sp̄ata & distinguit̄ p̄ fetorē

Ci

De ypostefi.

ab ypostefi & flegmate. Itē ypostefis leuis est & rara: flegma uero graue & densum
 sicut sanies: sed flegma minutū siue ypostefis flegmatica multa & glutinosa signifi-
 cat plurimū humorē flegmaticū crudū uel frigus renū aut dissolutionē mēbroꝝ &
 qñq̃ cū ea sanant̃ podagre & dolores iūcturarū p̃cipue si flegma minutū est tenue
 digestū & multū: ypostefis p̃guis & uncta portēdit p̃tissimū uel ethicā & dissolutio-
 nē mēbroꝝ. Ipostefis fulua indicat ardētē colerā uel iudiosam furētē: sed rubea cras-
 sa sanguinis abūdantiā & tenuis/rubea/igneā inq̃tudinē/tediū & doloꝝ faces. Ipo-
 stefis similis locure carnis recētis significat debile iecur: sed sanguinea aptionē uena-
 rum: uerū sanguis q̃to magis est p̃mixtus/ tāto a remotioribꝯ partibus uenit: clary
 uero & rubeꝯ a regione hepatis. sed fuscus & niger sape splenis sanitatē restituit: ac
 si gutte sanguinis sint rotūde uel ob lōge parū p̃mixte ex uenis que sunt infra uessi-
 cā uel matricē scaturiūt. Calculi siue lapilli rubei parui sicut arenula a renibus ma-
 nāt: sed alie materie cōiesterubee q̃ sub iūtū urine ab hepate ueniunt: calculi uero
 maiores uel alia materia alba in uessica cōcipit̃. Urina dēsa carssa uel turbida cuius
 p̃tes crassiores a tenuioribꝯ seq̃itrate descēdūt & clarescit multa significat crismū & sa-
 nitatē sed pauca d̃bilitatē uirtutis. Cortices uulcerū & materie sicut furfures uel si-
 cut crasse scabiei demonstrāt in urina uulnera renū & uessice. Verūn̄ eiꝯmodi mate-
 rie migunt̃ qñq̃ post maximū laborē & qñ cōsolidant̃ uulnera sed raro p̃pter ma-
 ximā difficultatē sanāt̃ nisi forte i p̃cipio nā cito iueterant̃ & cōtinue faciūt urina
 magis saniosa & itimāt acutiores dolores: postea icōtinētā urine & tācē mortē idu-
 cūt. Vbi uero eiꝯmōi materie siue dolore migant̃ p̃terit late & magne sicut frustra
 putride carnis dure uel molles q̃ facile dissoluūt putiose sūt & mortales & signifi-
 cat tabē & cōsumptionē mēbroꝝ. Preterea faciūt urinā fetidā uulnera renū & uessice
 mali humores multi calidi putridi corrupti uel pestilētes: urina uero q̃ definit esse
 fetida sine cōualecētia ex ilperato defectū uirtutis inducit: ubi uero urina sani inci-
 pit fetere nūtiat repletionē putrescētū humorū & febrē calidā humorālē. Spuma au-
 tē in urina ex uiscositate humorū & extrinseca uēcositate generat̃ spumoleq̃ apule-
 ra uēcositate cōstant̃ quā cōcipit̃ urina dū migit̃ uel maxime dū in uas micta p̃ici-
 tur q̃to ergo sūt maiores & diutius durāt tanto humores magis glutinosos & tena-
 ces arguūt. Itaq̃ uēcositas & spuma urine nō cōcipit̃ in corpore nisi admodū pauca
 q̃ sicut grana milii parua ascēdētia & descēdētia cōspiciunt̃ i urina & significāt opila-
 tiōes. Ad sūmū urina spumosa pp uiscositatē humorū facit morbos lōgiores & gra-
 ues p̃terit renū. I sup cōsiderāda est q̃ntitas urine cuiꝯ cā p̃ iquisitionē eorū a q̃bꝯ au-
 get̃ & diminiuit̃ colligit̃. Primū qdē urina fluxus lubici uētris uomitus & sudor
 alter alteri inicē detrahūt minuūtq̃ urinā sitis tollerata fames labor febres ardētes &
 qcqd deniq̃ ualde resoluit cū abstinentia potus p̃ter has causas modica urina signifi-
 cat debilitatē uirtutis & ydropisim sed plꝯ cōsuetū migere faciūt diuretica aperitina
 uberior potus frigus diabetes que fit p̃pter ualidā renū attractiua uel debile & in-
 cōtinētā uessice liquefactio humorū. Crisis malorū humorū qui per uias urine
 purgātur q̃ post digestionē maxime in egritudinibꝯ colericis nūtiat sanitatē & q̃to

plus fuerit & magis spissa licet reprobo colore infecta nisi partes diuersas q̄litate
 sint distincte t̄cō citoq̄ sanitatē restituit. Vrina que interdū pauca & quandoq̄ mul-
 ta mingit̄ indigestionē humorū laborē digestiue & debilitatē uirtutis demonstrat.
 qui autē acutis morbis correpti cū plurima urina nō cōualescūt in spasmum ethicā
 uel cōsumptionē innati humoris incidūt. At urina que in acutis morbis guttatim
 mingit̄ preter uoluntatē neruorū/lesionē cerebri uel amentia arguit. Macilēti qui
 diu mingūt urīnam albā & crassam/concipiunt lapides in uessica: sed pigues plu-
 rimi patiūtur arenulā renūq̄ dolores. Preterea urīne infantiū ad albedinem & ad
 qualitatē lactis uergūt: sed puerorum sunt crassiores & spissiores & facile a frigore
 corrūpūtur: sunt etiā minus flauē q̄ iuuenū quoq̄ urīne sunt mediocres in substā-
 tia & colore tenues fulue & clare. Senes uero magis tenuem urīnā albā & frequen-
 tius mingere solēt: sed ppter expulsionē materiē iūterdū fit crassior. At urīne mu-
 lierū sūt albiore crassiores & deformiores uirorū ob earū frigiditatē/debilitatē abū-
 dantiam excrementorū & amplitudinem meatuū per quos matrix totius corporis
 sentina purgat̄ urīneq̄ mulierū cōquassate ppter crassiciē minus q̄ uirorū miscen-
 tur supremeq̄ & infime partes magis turbant̄ q̄ medię: & in p̄cipio cōceptionis
 q̄nq̄ in urīna apparet color iris q̄ in p̄cessu paulatī pmutat̄ & ppe partū fit rubeus
 & urīna magis dēsa & uelut turbida fusca sicut biodiū cinerū mulieresq̄ ppe partū
 frequētius mingūt. Itē ypostesis grauidarū in sup̄ficie natat uel in medio p̄det &
 cōspiciunt̄ sicut grana parua ascēdētia & descēdētia ppter uentositatē. Vrina prima
 post coitū spermatis fila secū ducit: sic ubi uiroq̄ & mulierē urīne cōmiscēt̄ illico fi-
 la iūicē cōtēsta in eis apparēt & q̄nq̄ minime partes pennarū uel minutissimi pilī uī-
 dent̄ in urinis illorū qui in p̄xima cena comederūt uolucres suē uel eiusmodi p̄ter
 p̄dicta plurima sunt que alterāt urīnā & q̄ colorī & substācie aliqd̄ adiiciūt ceu cro-
 cus qui facit urīnā croceā/olera uiridē/cibi salis nigrā & uina & lac similē colorem
 urinis decernūt: coitusq̄ facit piguē urīnā. Itaq̄ iudiciū quod ex urina colligit̄ est
 anceps & sepe fallax sine aliis indiciis egritudinesq̄ per solā inspectionē urīne minī-
 me possunt cognosci: nam maius & rectius urīne signum est ex substācia & colore
 que quidē ad cognoscēdas digestiones potissimum obseruantur & plerumq̄ opor-
 tet ad p̄cedentes uel saltem adsequentes comparētur: in egritudinibusq̄ frigidis
 urīna pōtē esse tenuis & rubea ppter opilationes dolores & alias causas & in calidis
 crassa & alba ut diximus ex ypostesi uero p motū uel cōquassationē dissoluta & ali-
 is urīne signis admodū pauca colligunt̄: accedit q̄ si hepar renes & uessica se bene
 haberēt urīna nihil mali aliis mēbris significaret licet paterent̄: sola ergo urīna nul-
 lā egritudinē determinatā significat sed p̄supponit noticiā aliorū signorū p̄ter opini-
 onē uulgi & ignoratiū q̄ nō admittūt medicū nisi p urīnā oīa p̄dicere sciat & tētant
 medicorum sufficientiam experiri cum urinis ostēdendo unam pro alia aut uinuz
 uel firrupū acetosum & similia. Verū urīna quanto proprior est tanto densior: sed
 liquores ob propinquitatem fiunt clariore. Decipiuntur ergo qui ostendunt
 urīnam medico & nullā aliam egrorum noticiam referūt: sed medici ne cōditionez

De ypostasi :

amittat fingūt cognoscere urinā & referūt accidētia generalia quibus egri solēt communiter laborare: utq̃ uta dicūt q̃ eger grauiter laborat & ualde cōquerit̃ dolore capitis uel stomachi si febrē ppēdunt & sonnū amisit & gustū: & si est puer/patit̃ uermes/mulier uitiū matricis/& senes catarro molestant̃ & cū eiusmodi extrahi aliqd. uerbū ex ore ostendētis urinā ex quo aliquā egritudinis coniecturā facit & legaces medici premitūt aromatarīū egrog̃ exploratorē qui postea annuit & refert medico: que p̃ urinā ignorātes credūt posse cognosci: sicut nuper fecit Amerie quidā medicus qui finxit se medicū: & familiaritatē cōtraxit cū quadā paupercula religiosa que solebat uisitare infirmos & prius omnia referebat medico qui fingebat eadē ex urina cognoscere & sic in breui maximū sibi creditū apud uulgus cōparauit: sed ubi frag̃ eius fuit detecta statim aufugit: hic primus liber finit Deo gratias.

Oratio dominicalis :

Sancte pater noster qui rector es ethere mundi.

Sanctificetur honos nomen opusq̃ tuum.

Adueniat regnumq̃ tuum: tua iussa sequamur.

In terris homines: ut faciunt superi.

Da nobis hodie panem/uitumq̃ quotannis.

Vt dimitto aliis debita parcē m̃hi.

Ne nos inducas faciendum/nec meditandum.

Crimina: sed nobis omne repelle malum.

Salutatio uirginis Marię.

Salue sancta Dei genitrix/cui Gabriel aue

Dixit: & est sanctus spiritus alma tibi.

Sps hominum salue: superum gratissima salue.

Gratia qua nobis omnis honesta uenit.

Sit dominus tecum quem tu benedicta creasti.

Qui celum terras deniq̃ cuncta regit.

Te precor hunc nobis pro peccatoribus ora.

Det pacem/miseret/saluet/opemq̃ ferat.

Te duce post mortem celestia regna petamus.

Suscipe me seruū Virgo benigna tuum.

Numine Virgo potens mundi reginaq̃ coeli.

Deuotis faueas quā potes ipsa tuis

Hunc tibi perpetuo comendo Maria libellum.

Te precor exaudi uota precesq̃ meas.

Clarus Apollinea Clemens Amerinus in arte.

In breuetraduxit carmen utraq; preces.

De febribus.

Febbris dicta est a feruore caloris accidentalis accensi in corde qui cum spi-
ritu & sanguine per arterias & uenas in totū corpus diffundit & ledit ope-
rationes naturales. Oritur. n. in corde & accendit a calore eius uel ab ea
aīe potētia que est causa caloris naturalis & uterq; simul miscent & simul
per corpus extēdunt. Calor ergo naturalis & accidentalis sunt idē subiecto sed diffe-
runt ratione causis materialibus effectibus uel operationib; nā alia est ratio & cau-
sa materialis caloris naturalis & alia accidentalis ille. n. bonis aliis humorib; & ab in-
nata cōplexione fouet: hic a putredine uel malis qualitatib; humorū & mēbroꝝ p-
creat. Amplius in febrientibus ratione caloris naturalis operationes naturales aliq̃
ex parte agunt: sed ratione accidentalis & febris īpediunt magis & minus secundū
magnitudinē uel malitiā febris & diminutionē caloris naturalis. Totū autē corpus
est generale subiectū adqueatū quia febris est passio totiꝝ corporis: licet iterdū pro-
pter īpedimēta obstaculū humorū & frigiditatē eorū febris calor nō possit per oēs cor-
poris partes transire sicut in lipparia/empiala & orripilationib; rigidis. Sed cor est
officina oīum febriū nam ab eius calore tāq; a causa agente oīs febris generat: pri-
mū autē distinguunt febres secundū tria genera subiectoꝝ particulariū & diuersarū
materierū ex qbus oīs febris generat: nam si febris primo generat ex spiritu: dicit
effimera/ si ex humoribus nuncupat humoralis/ ex mēbris uero appellat ethica fe-
brisq; denominat ab eo quod primū accēdit & calefacit reliqua: unde febriēs calēt
balneo uel olle aqua plene pōt recte cōparari posito q̃ mēbra sint sicut olla uel pa-
rietes balnei & aqua sicut humores & spūs se habeat sicut aer circūstans. Quādoq;
ergo priꝝ inflāmat aer qui postea calefacit aquam & ollam sicut quādo inflan-
tū priꝝ spiritus & postea reliquum corpus & facit febrem effimeram que per spā-
tiū unig diei dūtaxat durat. Interdū uero priꝝ inflāmant humores quoꝝ cā totū
corpus febricit & nominat febris humoralis: sicut qñ aqua priꝝ calet & postea cale-
facit aerē & ollā. Vbi uero mēbra sicut olla priꝝ inflāmantur q̃ reliqua cōstituerēt
ethicā que potest sequi effimerā & humoralē: sed ethica nunq̃ mutatur in illas nec
humoralis in effimerā: sed econuerso frequenter accidit. Rursus humores non so-
lum propter putredinem sed propter augmentum & calorē possunt facere febres
que in quattuor species diuiduntur. Colera enim tertianam: sanguis continuam;
flegma quotidianam & melancolia quartanam decernit. Qualiter uero & in quas
species effimera & ethica diuidatur in propriis capitulis inferius explicabimus: fa-
cilius autem febribus corripuntur corpora calida que facili ratione inflantur
Sicca quidem in effimeram uel ethicam: sed humida in putridas febres frequentis
Incidunt quorum sudor urina & alia excremēta sunt feridiora. At corpora frigida
raro febricitāt: rarissime uero que ad cōplexionē magis temperatā accedunt.

De temporibus obseruandis in quibus egritudines crescūt uel decrescūt.

Vamuis egritudines oēs crescāt cōsistant uel decrinēt: tamen medici prīcipiū ab augmento recte distinxere: nam in prīcipio nōdū sunt lese operationes/ sed incipiūt declinare corpusq; aliter se hebere insinuat q̄ cōsueuerit: tunc. n. eger ueluti laborib9 fessus in brachiis lascitudinē & genibus sentit eiusq; animus inerti pigritia languet & molesta est sibi ambulatio & loquelā: urine autē adhuc pristinū colorem & substantiā retinet sed amittit ypostasim & nullā sequeltrat: omnino q̄dem prīcipiū breue est etiā in morbis chronicis & breuissimū in acutis. Augumētū uero est lōge plixi9 & in eo calor naturalis pro uiribus morbo resistit & secū pugnat/ cōtra in itāt mali humores & morbo cū malis qualitatibus que cōtinue crescūt: urina & humores a naturali dispositione mutant & qñq; attenuant: sed plerunq; fiūt crassiores: calor/ sitis/ inquietudo/ uigilie & dolores crescūt accidētiaq; cōtinue grauiora emergūt: nam calor naturalis & accidētalis mixt9 qui in prīcipio uidebat suffocari in augumēto expandit excitatus & urina secundū qualitātē humorū idigesta & colorata. Verūtāmē quāto egritudo est breuior & magis salubris tāto citius in augumēto incipiūt apparere signa digestionis & urina crassa attenuat uel ecōtra & incipit seq̄strare ypostasim laudabilē: & quis in primo parosismo uel in febre que unicū habet parosismū eiusmodi signa digestionis appareāt omnino tamen illa febris habet prīcipiū/ augumētū/ statū/ & declinationem sicut effimera. In augumēto uero egritudinis cronice/ urina diut9 pseuerat rudis idigesta: sed mortalis est deterior in substantia & colore & qñq; facit ypostasim ualde cōtrariā naturali. Deniq; febris cū suis accidētibus usq; ad statū augeat: uerū si uicinat natura signa que diximus digestionis cōtinue meliora: si uero succūbat cōtinue deteriora apparēt & maxime in statu. In quo agit ultimū nature & morbi certamen quousq; alteruincat & tūc eger maxime laborat estuat & cōquerit: sed euasuri huiusmodi accidētibus minus urgent & urina apparet manifesta signa digestionis & salutis: de cōtrariis uero desperandū est presertim ubi eger ualde cōflictat uel supinus iacet porrectis manib9 & pedibus/ deorsumq; ad pedes subinde delabit uel nares habet acutas tēpora collapsa/ oculos cōcauos/ frigidas & lāguidas aures aut delirat floccosq; colligere tēcat uel in adiūcto pariete siqua minuta eminet carpit nam eiusmodi ad ultima iā deuētū esse testant. Verūtāmē note mortis & salutis in morbis acutis sepe sunt fallaces: si uero ante finē status eger nō moritur: in declinatione postmodū cōualefcit nisi accadat error uel pperā regat nam uictrix natura tunc malis humorib9 fortis dominat malitiā qualitātū cōpescit & morbū deniq; supat excremēta sudore urina uel p fluxū expellit & malorū reliquias discutit/ urina & operationes naturales in pristinā dispositionē reducunt. Sic itaq; ex difficultate digestionis lōgitudo & ex malitiā febris periculū colligit frigidī aut humores & uiscosī difficilī9 digerūt & faciūt egritudinē longā: sed humores calidi p̄cociter digerunt & abreuīāt morbū: malitiā uero q̄licitū & humorū tā calidorū q̄ frigidorū facit egritudinem grauem & periculosam cum seuioribus accidentibus. Urine quīdem egestionē sputa & cetera excrementa quanto magis sunt naturalia tanto magis digesta habentur: econtra / sputum salsum amarum acutum uel uiscosum quod difficile

expuit & urina rubea/alba/crassa/uel nimis tenuis egestionesq; durissime uel nimis fluide supflue/secidissime/uel malox colox aut glutinose & similia: arguunt in digestionē. Accidētia quoq; indigestionē & calorē intollerabilē cōcomitant: cū autē in declinatione mali humores sint digesti accidētia mitescūt & egri incipiūt conualescere: sed in augmento & statu oīa mala crescūt & pericuri decedūt: quamuis autem principiū & status sint plerūq; breuiora augmento & declinatione tamen interdum sunt equalia & quandoq; prolixiora & alterū altero se excedūt maxime propter regiminis & cure diuersitatē: & quandoq; ut dixi duo tria & quattuor p̄dicta tempora in eodē die & parofismo cōsumunt: contra interdū solū augmentū est longig anno. Eadē quattuor tēpora singulis accessionib; quas parofismos uocamus reperiunt: & principiū parofismi est quando eger calorē pariter & colorē & uires amittit fessusq; inerti pigrizia detinet/alget/animus lāguet/frequenter oscitat/lacertos extendit/aures tinditibus & sibilis obtundunt ob crebros ictus quibus arterie temporū pulsant/refugit spiritus a malicia morbi oppressus/pulsus supprimit dolor in capite/stomaco nel renib; insinuat & mali humores de loco ad locū mouentur & ad putredinē alterant. In augmento uero sedato frigore calor/sitis inquietudo una cū putredine crescit/pulsusq; in magnitudine & uelocitate auge: sed cū peruētum est ad statum eger grauissimis accidentibus cōsistat: postea in declinatione parofismus cum sudore finit uel putredinis uapores insensibiliter resoluunt & pulsus ad pristinū ordinem fere reuertitur & accidentia sedantur.

De generali curatione morborum.

q Vecunq; in curatione egrorum sunt necessaria omnisq; cura & remediū ad duo genera reducuntur scilicet ad regimen uite quod dietam appellat & medicinam. Rursus medicina in physicam & cyrugiam diuiditur. Cyurgia autē operatione manuali agit circa uulnera/uulnera/apostemata fracturas flobotomiā & similia: sed physica cōsiderat morbos & causas & utrisq; opportunis remediis medet. At dieta que est regimen uite & que est maxime necessaria non mō egris sed sanis: cūplectit sex illa genera reꝝ a quibus continue alteramur eademq; eligit & exhibet secūdum quantitātē & qualitātē necessariā & tēporis oportunitatē metit: & sunt cibus & potus /sonnus & uigilia: motus & quies: euacuatio & repletio: aer & passionēs animi. Cibus ergo & potus debet esse in qualitatib; temperatus/nisi egritudo aliter postulet/parcus in plenitudine in euacuatione plenior delicat9/luauis/& facilis digestionis. Itē mot9 laboriosus/querimonia & agitatio ipatientiū qui hīc inde in thoro reuolunt & qui ipatiēter uexantur laboriose anhelāt & fortiter cōquerunt ut solēt facere mulieres que uolūt uideri graui9 egrotate: huiusmodi inq; mot9 laboriosi ualde nocēt febrib; quia desiccāt & qes humectat: sed sanis exercitiū tempatū usq; ad p̄cipiū sudoris est salubre & sanitatē cōseruat: similiter rōe siccitatis noctes isōnes & lōge uigilie resoluūt/debilitāt & ledunt

Ciiii

De quantitate ciborum.

cōtra sonnus mediocris quietus iuuat & mitigat anxietatē & inquietudinē: sed sonnus laboriosus tumultuosus uel pfundus minime expgescibilis est mortalis. Aer quo degimus & spirādo uescimur si fuerit tempatus/serenus/& absq; malitia sincerus/salubris est. Contra uentosus/ nubilus/pluiosus/feridus/corruptus uel pestilens/grauius est & nocuus. Passiones quoq; animi alterant egritudinē. Nam imaginatio quandoq; facit casum teste Auicenna & Galienus de moribus liquidis ait: q; qui inspicunt maculatos oculos corripiunt ea caliginosa turbatione quam uulgares iectatā appellāt. Et sicut timor & pusillanimitas deterit morbū & melancolicus pficit sic spes fortitudo animi & laboris tollerātia/superāt egritudinē: ut sentit Galienus in libro de exercitio: similiter ipatientes qui facile excalescūt & succendūt grauius laborāt. Animus ergo pacatus & fortis aduersae ualitudini auxilia prebet. Pone metū tristes depelle e pectore curas. Fac tantū cupias sponteq; sanus eris. Euacuatio aut & plenitudo paulatim ad mediocritatē reducunt quoniam natura non tollerat repentinas neq; maximas alterationes. Ex predictis colligi pōt q; Cyrugie opus est physica & regimine uite: sed physica indiget tantū dicta. Ac dicta neutra illarū indiget sed sola pōt ab initio morbis recte mederi & sanitatem conseruat: docet enim uirare nocua & extrema uitiosa & moderate uti salubribus. Cibus aut parū deterioris substantie & qualitatis quem infirmus magis appetit omnino melior est in parua quantitate q; cibus melioris nutrimenti & qualitatis quem infirmus fastidit & abhorret. Dandū est enim aliquid gustui etati & consuetudinis: sed potissimū habenda est ratio egritudini & recto regimini.

De quantitate ciborum.

Alendi sunt infirmi quotidie minori cibo a principio usq; ad statū: peridie quotidie pleniori usq; ad pristinam sanitatē. Ita q; quanto eger magis laborat tanto minus comedat: & quanto magis conualescit tanto ampliori cibo reficiat. Exhibendus est enim in augmento modicus cibus & minor in statu ne natura circa digestionē pluris nutrimenti occupet & ne ab opugnatione morbi diuertat & sinat ipsum inualescere. Accidit q; uirtus digestiua ob malitiam febris infirma pauca admodū digerere potest: que aut non digerunt q; grauius sunt corpori & facile corrumpunt & augent malos humores & febrem. Quāobrem quanto plus egri comedūt crescente morbo: tātō magis ledunt: nō ergo plus comedant q; quanto possint usq; ad statū cōseruari & recedendū est a consueto cibo uniformiter ad parciorem usq; ad statū quem in declinatione una cum sanitate pariformiter resumat. Qui uero ab initio ieiunant aut parum comedūt incidūt in magnū errorē & periculū: nā si egritudo durat & nolunt ad sufficiētiam comedere utiq; ante statū ob debilitatē pereūt. Si uero in augmento & statu amplius comedūt cibū egre digerūt & sic egritudo inualescit. Omnino tñ semp tollerabilius est aliquātō plus comedere q; minus eo quo indiget natura. Verū hac tempestate difficilimū est

deitare infirmos secundū q̄ oportet: qm̄ incōtinētes sunt omnes fere ppter cōsuetudinē neq; sui iuris: sed comedūt secundū appetitū & gustū uel maxime secundū q̄ possunt. Preterea habenda est ratio etati/temperi cōsuetudini uel nature: nam senes facilius tollerant ieiuniū: pueri nequaquā sed frequētius comedūt. Iuuenes uerō utrorunq; mediocritatē tenēt. Item in hyeme plenius & rarius. Sed in estate parci⁹ & frequētius comedit nā in hyeme stomachi & p̄cordia sunt calidiora q̄ in estate ī qua calor naturalis magis resoluit: omnino autem plurimi comedūt secundū eorū cōsuetudinē & ingluem tam iuuenes q̄ senes qm̄ sunt sani: sed infirmi minime comedere possunt. Si igit̄ uolumus deitare infirmū secundū necessitatē & indigentiam nature oportet recta ratione partiri cibū secundū proportionē egritudinis lōge uel breuis. Itaq; primo inuestigādum est per omnem īquisitionis modum acūmen morbi siue status q̄ procul ab initio distet. Colligit̄ aut̄ breuitas uel prolixitas egritudinis potissimū ex sui generis natura: nam acute egritudines in quatuordecim diebus terminant̄ uel ante mensem: que sunt minus acute acutiores uero in septima / & acutissime in quarta die finiūt. Sed eronicē ultra mensem uel plures & qnq; annū durant. Accelerāt aut̄ acumen & statum egritudines calide & humores acuti colerici & tenues: similiter iuuentus/estas/breues parosismorū accessiones & que sine rigoribus & frigore incoant & que anticipant uirtus debilitata: pulsus uelox frequens & magnus & augmentū properantiū parosismorū: multitudo & uehementia accidētū/fluxus sanguinis nariū sudor & fusa aluus que qdem excrementa si in sequentibus parosismis proffuse exuberant: censendū est ratione multorū humorū morbū fore prolixiorē: precocia etiā signa cōcoctionis & cruditatis significāt propinquitatem status: omnino autē in acutis morbis qm̄ sequentes parosismi sunt uehementiores precedentibus: egritudo crescit & qm̄ sunt leuiores decēnat. In cronicis uero qnq; unus uel duo parosismi sequētes sunt minores & tamen febres auget̄ horū uero opposita faciunt tardiorē statum & longiorē morbū: ut puta hyems senectus/egritudo frigida/humores crassi uiscosi tenaces & melancolici equales parosismi qui pares accessiones seruant & qui sine sudore finiūt aut ubi sudor est tantum in capite uel pectore: sed sudor in qua uis parte corporis frigid⁹ nisi sit prope mortem significat egritudinē longā. Ad summū egritudines colerice solēt eē breues & sāguinee breuiiores: sed flegmatice lōge & melācolice lōgissime.

De febre effimera.

Um sunt tria genera februm: primū de effimera loquemur que alias prece-
dit proutiusq; accendit̄ quia in spiritu fita est. Spiritus autē a causa primici-
ua omnis inflāmat̄/uerbi gratia/spiritus uitalis qui est in corde accenditur
ira & furore. Sed animalis qui est in cerebro & naturalis qui est in hepate
exagitant̄ ex nimio exercitio & labore uel solis ardore qualitate uel quātitate cibo-
rum & eiusmodi & pars eius recurrit ad cor & ibi inflamata accendit̄ reliquum & sic

De malis humoribus putredine et causis eorum.

prius potest animalis q̄ uitalis in corde accēdi: sed statū alter altero inflāmant. Cū igitur ob aliquā causam spiritus primo accēditur generat febrē effimerā que diem dumtaxat durat: nā effimera grece/latine opus unius diei interpretatur. Sed quibusdam uisum est q̄ effimera dicatur ab effimero pisce qui eodē die sicut cicada nascit̄ & moritur: effimere autē non aliter distīgūtur in cura nisi secūdum causas primiti- uas a quibus dependēt & quibus remotis sedātur. ceu sunt maxime alterationes ui olente repentine/ inconsute/ uel intollerabiles labores furor/ ira/ timor/ angustia/ dolor/ fastidium/ diuturna uigilia/ fames/ repletio/ crapula/ ebrietas/ cibi calidi/ frequens coitus uomice uulnera ulcera opilatio scabies calor uel frigus intollera- bile & eiusmodi. Qui igitur effimera laborant ceperūt febrē sine rigore frigore & horripilatione & calor eius mitis est absq̄ mordicatione & punctione & pulsus est maior uelocior & frequentior: urinaq̄ ruber leuis est uix percipitur & ante uiginti quatuor horas sedatur nisi in humoralem uel ethicam cōuertatur que sunt magis timēde & oportunis remediis prouideatur: primū igitur tolle causas primitiuas & cōtrariis occurras: & si times humoralē precipe partiorē dietam & cū clisteribus uel farmātiis minue: materiā ethicam uero uitabis cū rebus humidis & modicum frigidis & cibis delicatis & restauratiuis: sed quoniā eiusmodi febres effimere sunt leuissime & sponse sanātur & medici non uocantur in earum curationē ideo me bre- uius expediui & de aliis prosequar.

De malis humoribus putredine et causis eorum.

Ebris putrida dicta est a putredine humorū qui pluribꝫ de causis possunt putrefieri sed maxime propter malos cibos & qualitates cōplexioni con- trarias: primo quidem mali cibi gignunt malos humores: ut critulli cera- sia & oēs fere fructus presertim mala faciūt sanguinē malū & aquosum & eorū succus sicut mustū in corpore buliū: legumina faciūt sanguinē crassum/ pa- stilli & lasagne uiscosum: olera sunt pauci nutrimenti/ generāt plurima excremēta & inflant: crapule replent: ac cibi dure digestionis egre in stomaco coquunt̄: mala deniq̄ nutrimenta generant malos humores & febres uel alios morbos. Sed cibi calidi cōplexio & calor immoderatus faciūt sanguinē colericū acutū & cibos facili- digestionis in colerā cōuertunt. Nimis uero frigida gignūt flegma crudū glutino- sos humores & opilationes. Infirma etiam digestiua calor naturalis diminutus & relique anime potentie debiles ad digerēdum & dispēsandū laborant. Itaq̄ eiusmodi cause & quicquid preter modū cōsuetudinis agit̄ generāt & corrūpūt malos hu- mores et possunt esse causa febrū/ ut puta exercitiū laboriosum cibi male cōditi uel extra cōsuetudinis horā aut p̄postero ordine comesti/ p̄termissa purgatio cōsuetā/ Emoroydes et menstrua sup̄pressa/ ira/ indignatio/ noctes insōnoes/ uentus aer infe- ctus nubilus uel pluuiosus/ potus et ablutio aque frigide presertim ex labore sudā- tibus in febresq̄ maxime incidunt/ qui ob laborem sudantes in loco humido frigi-

sedāt & quicquid opilationes inducit causat febrē que nō accendunt nisi propter prohibitam uaporū transpirationē. hac etiā rationē corpora repleta magis patent febribus quoniam in eis mali humores indigesti subsistēdo claudūt poros ex quibus solent discuti uapores. Radii quoq; solis & Lune replēt uaporibus caput & cataris infestant insueti sub diuo expoliti nam facile egrotāt qui humide noctis serenitate preter cōsuetudinē excipiūt. Putridi autē humores aut sunt in toto corpore aut aliqua eius parte cōstituti plurimū uero cōgregant ubi maxime gignunt ceu flegma in stomaco/melancolia in splene/colera & sanguis in hepate maxime si membrū illud est ob aliquā causam debile. Natura enim temp promptius ad loca infirma nocuos transmittit humores ut accidit in apostematib; ubi uero mali humores & uapores cōfluūt ad cor decernūt iniquitatē angustia & sinco pīprecipue si sunt plurimi & maligni si repunt ad cerebrū inducūt capitis dolorē. Verū uapores sanguinei sunt tenues mites & leues: colerici uero acuti & seui qui tollunt sonnum decernūt maximos dolores & multos ad reddūt qui resipiūt quando sedatur parosissimus uapores aut qui sursum eleuantur quandoq; apostemant cerebrum & inducunt iusania & febrē continuam: humores flegmatici sunt uiscosi & dure digestionis faciunt opilationes egritudines longas & dolores stomaci eorū uero uapores nō eleuantur ad caput nisi cū colericis uel aliis mixti. At uapores melācolici graues sunt & attri puluerulenti quoq; causa senes perituri plurimi frenetici moriūtur. Sunt aut species humorū quatuor & totidē febriū humoralium. Sanguis. n. malus facit febrem sanguineā cōtinuā: flegma flegmaticam quotidianam. Colera/tercianā & melancolia quartanā decernit: humores aut possunt in uenis & extra putrescere preter sanguineū qui uero putret in uenis faciūt febrē continuā & extra periodicā siue interpolatam que habet alterna afflictionis & quietis interualla. Omnino tamē febres cōtiue preter sanguineā suscipiūt incrementū & decrementum secundum proportionem aliorum humorum & sanguinis: unde ratione sanguinis febris est continua & uniformis: sed ratione flegmatis est quotidiana interpolata & colera alternis diebus putret & affligit: sed rectione melancolie tam in uenis q̄ extra est quartana uerumtamen quia in uenis semper est maior portio sanguinis q̄ aliorum humorū & quia mali humores qui sunt in uenis putredo eorum & calor facilius per totum corpus expanduntur ideo febres eorum sunt magis continuē q̄ quāq; humores putrent extra uenas. Amplius humores qui putrent in uenis maioribus & cordi propinquius faciūt uehementiorem febrem & magis cōtinuā & in eis alterationes quas diximus minus p̄cipiuntur: preterea febres humorum qui sunt in uenis/sunt cōtinuē quia calor in uenis clausus minus exaltat & humores in uenis cōtinuantur & quod tangitur a putrido facilius putrescit & calor eorum per uenas facile decurrit & per totum corpus expanditur. secus est de humoribus quos natura extra uenas nocituras transmittit qui paulatim cōgregantur & a mala complexione ad corruptionem disponuntur donec secundum eorum proprietatem in cōstituto temporis periodo putrescunt & tunc exacerbatio parosissimi uehementius affligit & remittitur paulatim sicut desinit uel consumitur & resoluitur putredo deinde iterum ex mine

ra generatur alii mali humores preparatur & corrumpuntur ut prius totiens quotiens parosismi reuertuntur. Verumamen ex eadē & diuersa minora quādoq; fluunt humores crassiores & tenuiores multi & quāq; modici propter diuersitatē regiminis & propterea in quattuor temporibus parosismi nō semp exacte seruāt ordinē quem diximus. sed interdū febris erit in augmento & tamen unus uel duo parosismi sequētes erunt minores precedētibus ecōtra pōt accidere in declinatione. In processu igitur parosismi in quantitate & qualitate crescūt aut ordinē peruertūt ob multitudinē uel maliciā humoris eiusdē speciei uel alterius uel propter dolorē uel debilitatem uirtutis & fiunt longiores propter crassitudinē uiscositatē multitudinē grauitatē uel duritiē humorū & opilationes: sed sunt breuiiores magis rari & leues quia materia modica est aut quia serius ad locū putredinis fluit propter crassitiē uel quia facilius digeritur & resoluitur. Contra parosismi celerius & frequentius reuertuntur propter copiam flegmatis: sed flegma tenue & modicū facit parosismos leuiiores & raros ut colera: flegma uero uitreū/decernit parosismos raros/lōgos & graues. Preterea febres possunt variis modis cōponi propter diuersitatē humorū ut emitritei: nā interdū putrēt humores eiusdē uel diuerse speciei in diuersis corporis partib; simul uel alternatim aut parci in uenis & partim extra ita q; admodū difficile est discernere an febres sint cōtinue interpolate simplices uel cōposite nec semp parosismi certū humorē demonstrant & multo minus qui nullū ordinē seruāt: sed in uenis humores sunt magis mixti & omnes quattuor in febribus cōtinuis aliqua ex parte corrumpuntur semp tamē plus sanguinis: & propterea sbotomia est peculiare remediū febris cōtinue & una cū sanguine in estate & iuuenibus solet excellere colera & in hyeme & senibus flegma. In auūmno uero melācolia. Item quādoq; pmutātur febres & humores nā sepe uidemus q; in primis diebus febris est sanguinea & postea sanguis putridus cōuertitur in colerā uel melācolia & sic tertiana uel quartana. Rursus sanguinea & colerica que non sanātur ante quatuordicim dies solent cōuertere in flegmaticas propter calorē licitū inquietudinē insonnes uigilias & dolores que psternūt uirtutem & debilitāt digestiua & sic eger cōcoquitur cibus & generatur flegma: febres aut cōtinue incipiūt cum calore sed interpolate cū horripilatione frigore uel rigore & causa est quia humores mali quā periodicē de loco ad locū mouētur siue extra uenas expellātur siue natura tamq; nocuos & putrescētes alio deliccāt: cōtinuo ipsa mēbra horrescūt & rigēt propter malā humorū qualitātē cōplexioni cōtrariā: sed prius dū in proprio loco quiescūt illorū qualitas cū cōplexione membrorū propter mutuā reflectiōē se inuicem melius compatiūtur. Est autem horripilatio mordicatio siue punctio mali humoris colerici ad circūferētiā & cutim expulsi & iccirco quando insinuāt parosismi colerici precipitur in cute sicut crebra punctio acuum & sic asincera colera & precedit languida corporis lassitudo & iertua. Rigor uero est tremor & agitatio membrorū inuolūtaria producta a fortitudine uirtutis expulsiue & duritiē humorum: nam quanto uirtus expulsiua est magis ualida & humor expellēdus tenacior tanto mēbra uehementiori rigoris tremore cōquatiūtur. Tremor autē inducitur ab humore frigido flegmatico uel melācolico & quāq; ab aere frigido cibus uel alia

regelida: sed in febribus fit maius propter debilitatē uirtutis. Interdū etiā accidit tremor propter timorē & quandoq; propter reuocationē caloris naturalis in centrum ad cibum digerendum ut debilibus solet post cibū euenire. Itaq; rigor cum horripilatione cōiunctus colerā flegmaticā. sed cū frigore flegma uel melācoliā sign. si. ac horripilatio igit̃ rigor & frigus non est febris sed accidūt propter motum humorū. Febres ergo non incipiūt ab eis nisi quādo humores putrescibiles sunt extra uenas ubi autē partim essent in uenis & partim extra prius putrescunt qui sunt extra & postea qui sunt in uenis & tūc febris est cōtinua & tñ incipit cū rigore uel horripilatione ecōtra febres interpolate qñq; incipiūt sine rigore & horripilatione utputa qñ humores sūt mites & faciles & eorū q̃litates cōtrarie possūt tollerari & illorū febres sūt leuiore & citius sanant̃: plerumq; tamen febres interpolate solent incipere cū horripilatione uel frigore & finire cū sudore in quem conuertitur & resoluit̃ humiditas & putredo humorū aut insensibiliter exalant aut propter opilationes retinent̃: febres autem cōtinue quorū humores sunt in uenis non incipiūt cū horripilatione neq; frigore quia cōtinent̃ in uenis & sunt calidiores humores nec faciūt sudorē quia putrida humiditas ob duriciem & densam testurā uenarū nō potest exire neq; per sudorē resolui. Quandoq; autem in febribus cōtinuis materia extra uenās excutit̃ & prestat frigidōs rigores & sedat̃ febris si tota materia exit: ubi uero ppter copiam & incrementū regurgitaret febris deterius cresceret. Omnino autē febres cōtinue sunt deteriores maxime quarū putredo est in toto corpore uel in partibus cordi propinquis cōstituta & in senibus febres cōtinue solent esse acute & mortales: latet enim & parū exterius percipiunt̃ & ppterea appellant̃ febres latice & sepultice: sed incensue sunt deteriores & raro eis laborāt propter frigidā cōplexionē: senesq; morbis calidis nō nisi ob maximam causam corripit̃ & plerumq; occidūt cōtra iuuenib; egritudines frigide sunt magis periculose. Vterius sciendū est q; iuuentus & sanguinis copia superans faciūt pulsū maiore: sed in sonnes uigilie/ do. or & inedia frequentem & spissum. Apostemata uero calida duriorē precipue si in membro duro & neruoso aut ex siccis humoribus oriunt̃: pulsū sane leuem facit materia humida flegmatica apostemata hepatis pulmonis cerebri & membrorū moliū. In principis quidē parosismorū pulsus est magis profundus uelut submersus ut dixim; quia spiritus refugit in centrū & partim suffocat̃ ab humoribus: indicāt autē aduersam ualitudinē ubi operationes naturales incipiūt aliter se habere q̃ cōsueuerūt: utputa ubi quis non gustat nec appetit edere uel nequit expleri saturitatē aut grauiorā mēbra & fessa sentit absq; precedētī labore & causa manifesta aut non dormit uel si dormit horrēda sonnia cernit̃ timidusq; & fessus expergiscit̃ eque malum signū est si nimīū dormit: uel si colorē & decorē amittit aut cōtristat̃ uel sine causa secum irascit̃ & animus languet uel ubi alius suppressa aut nimium fusa est corpusq; macrescit & quicquid deniq; a potentiis anime preter naturam/ cōsuetudinē & uolūtatē agit̃ aduersam ualitudinē minat̃: gignunt autē putridas febres mali humores qui pcreantur ex malis cibis & repletionē & nūciant febres uires diminute leuitudo

De differentiis febrium .

corporis grauis membrorum cōfractio insolita inertia uel furiosa libidinis cōcupiscen-
tia & maxime insolita coitus impotētia frequentes oscitationes membrorum extēsi-
ones quas alices uocāt / pulsationes temporū & arteriarū in mēbris nō cōsuetis dif-
cultas anelitus aut ubi quis frequentius respirat propter refrigerationis necessitatē
& mūdificationis uicissitudinē. Sed diuersitas pulsus est propriū & maximū signū
putride febris & accessionum incrementa calor feruidus & intollerabilis malitia
feuorū accidentiū : ceu inquietudo / estus / arida sitis / dolores capitis / stomachi uel
dorsi & eiusmodi .

De differentiis febrium .

Febres periodice suas habēt accessiones lucidis interuallis distinctas & ple-
rumq; incipiūt rigoribus & finiūt. sudore: sed febres cōtinue quīs aliquid
incrementi & decrementi suscipiant / semp tamen affligūt: humores autē ut di-
ximus ex innata proprietate & secūdum propriū periodū ad putredinem
mouent . Colera enim in febribus interpolatis alternis diebus putret: similiter in
cōtinuis sed nō percipit alteratio nisi parosismorum status & multo minus percipiū-
tur quietes colere aduste que putret in uenis & facit febrē incēsiuā que assiduo lem-
per ardore eque cōtinuat declinatq; longe serius q̄ augeat: febris uero sanguinea li-
cet semp maximo caloris ardore eluet leuis tamen est & absq; mordicatione & sine
accessionū distinctione sed in primis quattuor diebus uniformiter fere auget & sta-
tus culmen ascendit in quo diutius q̄ in reliquis tēporib; cōsistit postea fluxu san-
guinis nariū solet curari. At febris flegmatica graui frigore incipit & leui calore quo-
tidie periodicat nec a corpore se penitus absoluit sed aliqua ex parte remanet ualde
plexa est maxime in augumēto ob copiam uiscositatē flegmatis & difficultatē digesti-
onis & est deterior reliq; propter breues & modicas q̄etes & maxime q̄a gustū adi-
mit & infert graues stomachi passionēs & q̄nq; defectiones animi decernit. Verūta-
men q̄n flegma leuiorib; humoribus cōmiscet facit mitiores parosismos & citius
curat: flegmatica autē cōtinua similis est ethice sed habet pulsus leuiorē: demū fleg-
matica pfluuiū uētris uel uomitu solet sanari. Quartana autē est oīum lōgissima ob
terrestre tenacis humoris grauitatē q̄ q̄to a simpliciore humore depēdet tāto plexi-
or est frequēter tñ infra annū terminat maxime q̄ in estate incipit: q̄ uero in hyeme
diutius durat salubris sane est & neminē iterimit nisi forte mali regiminis cā uel alse-
riq; morbi occasione: solet cōcomitari leuib; accidentib; & alternis uicibus lōga q̄ete
restituat: sed q̄ patiunt eam propter longitudinis tediū remedia cōtendunt & se-
spe tandem fortuitu liberantur :

De causis & malis accidentibus .

Colligitur essentia febris per inquisitionē causarū & accidentium scilicet ex ei-
bis / aere / tempore / animi cum plexione & etate: similiter ab exentibus ex-
crementis egestiōe ex urina / uomitu / sudore & fluxu ex qualitatibus caloris
& frigoris ex dispositionibus parosismorum ex pulsu anhelitu / ex inquietu

dine doloribus capitis stomachi dorsi uel uentris ex appetitu sicut uigilia uel sonno
 que si omnia diligenti fuerit inquisitionis ratione collecta facile curatur. Primo qui
 dem mali cibi gignunt humores malos & secundum eorum qualitate & malitiam alterant
 complexionem inficiunt corpus & hebetant ingenium: nam ex nutrimentis sanguis & ex san
 guine spiritus generatur: sanitas ergo corporis & mentis bonis cibis & parcis potissi
 mum conseruatur & perficitur. Aer quoque plurimum ualeat & inmutat nostra corpora nam
 eo degimus & spirando uescimur. eligatur ergo clarus tempatus & salubris & uitetur
 nubilus infectus pestilens pluuia & uentus. Qui sunt complexionis calide in uenes
 & in estate raro nisi in morbos calidos incidunt: sic qui sunt complexionis frigide &
 senes in yeme propter similitudinis conformitatem frigidis morbis facile corripiuntur.
 Vtriq; tamen facile curantur: contra plures pereunt qui morbos temporis etati uel comple
 xioni contrarios patiuntur quoniam non nisi a causis ualde contrariis & potissimis suc
 cedunt & maxime quia assueti assuetos labores insuetis facilius ferunt unde qui diu
 sicut uiuere quam egrotant plures moriuntur. Vere quidem saluberrimum est sed quicquid effi
 citur noxiu malis cibis quatragesime pluuiis & uentis. Autumnus uero decernit
 plurimos & magis mortales morbos: quoniam corpora que in precedenti estate & sub
 inde meridionalibus caloribus relaxata sunt ac pomis & fructibus repleta in autu
 mno postea uentorum & pluuiarum frigora intempestiue excipiunt cutis magis spissa uel
 densa efficitur clauduntur pori & sic uapores non possunt exalare sed feruntur intus &
 corrumpuntur humores. Et ut eo tempore id maxime fit sic quicunque uenti nubila plu
 uie frigora humectantia uel alie male aeris qualitates accidunt decernunt corporibus
 humanis multas & graues egritudines. Contra tempora serena semper sunt salubria
 Qualitates excrementorum significant superantem humorem: sed quantitas critica mor
 bi uel nature uictoria ex urina colligitur concoctionis digestio & ea que in propriis
 capitulis diximus: urina autem in qua materie uelut farina furmenti nascitur simili
 ter puluerulenta fetida grossa uel nigra in adultis & aquosa in pueris significat mor
 bum mortalem: sed egestionem quanto sunt magis naturales: tanto maiorem ipsam salutis
 pollicentur. sunt autem naturales mellis spisso similes in coole equalitate & duritie. Vo
 mitus accidit propter copiam uel malitiam humorum uel ciborum qui sunt graues sto
 macho uel propter criticam expulsionem uel debilitatem uirtutis contrariue. Item sitis gultus
 exinanitione est mortalis inanitio autem sequitur maciem aridam corporis extenuatio
 nem longas egritudines & plurimam purgationem fluxus cum fortitudine uirtutis
 criticus qui ante quartum diem sedatur sanat infirmum sed cum debilitate permittit. Su
 dor frigidus longitudinem febris uel mortem propinquam significat: sed sudor in
 febribus continuis significat longam febrem uel plurimum potum. Calor acutus
 mordicatus significat coleram. Sed mitis sanguinem magnus in uentutem estatem
 & colera maximus intollerabilis citius attenuat uires facit acutas nares: tempora col
 lapsa & faciem extenuatam. Febris continua que urit interiora sicut bunda frigescent
 tibus exterioribus mortalis est in extremis laborat qui anhelitus aures nares manus
 & frigidus pedes habet. Acerbe accessiones tertiane colericę insinuant cum orripilatione

De diuisione febris & curatiōis

ne & rigore & interdū cū sonno ppter debilitatē cerebri uel reuocationē caloris naturalis ad cētrū ad opugnādā materiā. Sed potissimū iducit sonnus in febribus a leuibus & suauibus sanguinis uaporibus eleuatis ad caput q̄ una cū sōno postea excutiunt: sonnus uero pfundus iūmat a nimio frigore humorū & cerebri: uapores flegmatis & mēlācolie nisi cōcipiant in cerebro raro a partibus inferioribus uel modici eleuāt ad caput: sed uapores colerici spōte & facile petūt caput qui si fuerit acuti ualde iestāt egros & incitāt acerrimos capitis dolores maxime in statu quoniā tūc fortius inflāmant sonnū adimūt/ mētē euertūt & delirare & insanire faciunt & qñq; apostemāt cerebrū & egri nūq̄ resipiūt sed moriūtur. Si uero nō apostemāt resoluūtur una cū parokismis & resipiūt egri & multi qñq; ppter maximos dolores nō possunt dormire: sed tādē fessi post iōgas uigilias uis semidormiūt & fantasikas imaginationes reuoluūt/ horrēda sonnia cernūt & semistupidi intēpestine frequēter expgiscūt & fessi. Quibus aut sonnus est tumultuosus & laborē pstat mortalis est. Cōtra sonnus quietus quē eger sibi cōtulisse statim sentit maximā spē salutis affert. Pulsus ualorē imbecilitatemq; uirtutis arguit/ facies squalido pallore deformis fit ab humoribus frigidis & a debili calore naturali qui egre cōquoq; nutrimenta nā humores frigidi & idigesti opilāt & faciūt lāguidā pallidā & qñq; tumidā faciē. Amplius quis alget & pallet ppter timorē uel ubi calor ei⁹ & spūs uadit ad cētrū ad digerēduz cibum uel quia timet humores qui agitātur in principis parokismos & qñq; ppter intrinsecum apostema spiritus reliq; exteriora. Oēs fere febres maxime in principio adimunt uel saltē minuant gustuz & fastidiūt cibos mali humores stomacho graues cōcitāt nausēā & uomitum qui uero sunt in corpore diffusi & modici si nō putiēt omnino agitātur secunduz p̄prium perioduz & nō inducūt calorē sed rigidum frigus & faciunt corpus pigrum & fessum quod sane calidis rebus p̄cisa purgatione facile curat: si uero humores mali essent multi acerrimos rigores sed putridi febrē grauiorē prestāt. Rigores ferme in febrib⁹ cōtinuis significāt materiā extra uenas expullamque si tota & digesta ob fortitudinē uirtutis expellatur p̄tinus eger ex insperato cōualecet: si uero ob multitudinē regurgiraret/ faceret grauiorē febrē. Latētes febres & occulte quales senibus & frigidis accidere dixim⁹ deteriores sunt cum nigredine ligue licet leuibus accidētibus uideātur affortiate. Rigor & frig⁹ quod sequitur debilitatē uirtutis & resolutionē caloris naturalis significat mortē. Eger qui sine mētis & corporis dolore & preter uoluntatē lacrimat morietur: note tamen salutis et mortis in acutis morbis sepe sunt fallaces.

De diuisione febris et curationis.

¶ Voniā egritudines nō possunt recte curari nisi partiliter cognoscātur itcirco primum resoluemus febrē et eius curam in genera et species suas et p̄ bimēbrem diuisionē totius febris substantiā definiemus ad similitudinē arboris cuius stipes primo in duos ramos/ et quilibet illoꝝ in duos alios

diuiditur & sic deinceps quilibet ramorum ramus in minores usque ad ultimos bipartitur itaque primum inquirimus utrum febris sit primo in membris uel humoribus ac cessat si immembris febris est ethica. Si in humoribus aut in spiritibus aut in aliis humoribus crassioribus si solum in spiritibus est Effimera si in reliquis humoribus est humoralis. Rursus humoralis aut sit ex sanguine egre cocto & semicrudo flegmatica aut ex sanguine malo sanguis autem malus diuiditur in putridum & feruentem & in eum qui transmutatur in coleram melancoliam febris ergo quae generatur ex sanguine feruenti uel putrido est sanguinea & quae ex colera colerica & ex melancolia melancolica uel quartana nuncupatur. Vtcrius per propria signa inquirendum est an humor ille sit digestus uel indigestus In uenis uel extra constitutus & sic diuidendo explorata semper altera parte per proprias rationes altera definita demonstratur post. ubi febris substantia & eius cause sic per artem resolutionis diligenti inquisitionis ratione fuerint pariter collectae simili modo definias eius curationem. Quaecumque autem inmedendis febribus recta ratione aguntur ea quidem in duo primum genera diuiduntur horum sane altera ad corpus altera ad febres spectant rursus hec sequestrantur in duo quorum quedam febrili calori quedam corrupto humor medentur hec iterum diuisa aut digerunt aut euacuant uel diuertunt horum autem diuisionum membra diffusa oratione in propriis capitulis distincta seriatim explicabimus. Sed spectat ad corpus alendum. Dieta quae est qualitas & quantitas cibi conueniens febricitantibus plus uel minus secundum corporis plenitudinem & debilitatem uel maxime secundum illa quatuor egritudinum tempora quae diximus primo igitur considera imbecillitates uisceris & malitiam febris quod si egrum potius debilitate & citius quam febre decessurus dubitares eius restorationi diligenter accende si uero calor febrilis uite discrimen minatur frigidis refrigeretur. Sed si magis timendum esset augmentum & malitia humorum purgentur & si opus est prius digerantur opportunisque remediis mala accidentia sedantur. Denique quod magis suspectum est primo medere & consequenter proxima si id commodum fieri potest sine ullius lesione & oportune provideas ut quod frigus calor plenitudo uel uacuitas infirmitas ue detraxit eorum contraria tantumdem restituant semper enim nitendum est hoc maximo. Medicine principi proque similis seruat sed res contraria curat & moneas egrum accuratissime obseruet quod est astantibus omnibus a natura tributum uidelicet declinet quod sibi nocitura cognoscit & salubribus moderate utatur. Preterea a leuioribus uel facilioribus incoandum est & paulatim & moderate frigidiora uel calidiora admoneas/restaure uel minue humorem nam tutius est parum infra subsistere quam exquisitè protinus agere natura enim non tollerat repentinas nec maximas & minime uiolentas alterationes. Extrema quidem uitiosa sunt sanis & egris molesta & multo minus perfectus unius extremi ad alterum repentinus tutus est quin etiam tutius est certis exploratisque medicamentis uti quam quinternis festinatis medicinis uulgariis uel praecantationibus credere & semper potius senes consulas quam iuuenes ut moris fuit Medicorum antiquorum quam barbarum Esculapium coluerunt & a seneporrate didicerunt.

D

De horis comedēdi & cibis.

Diximus quantitem ciborum parciorem esse exhibendā scdm augmentum febris et pleniorē scdm decremētum. Reliquū est scire q̄ egrī sunt nūc triendi hora maioris quietis et qñ febris minus affligit ubi uero esset cōtinua et semp̄ eodē modo arderet comedant hora cōsuetā sed quia febris cōtinua magis adimit gustū nūc debēt egrī cōmedere quod necesse est ne difficiant nam difficiente uirtute nō est opus medala. Virtus sane uitalis seu calor naturalis est q̄ sanat Medicus uero minister q̄ si fuerit peritus et diligēs cognoscit admouet et remouet q̄ et quādo sunt necessaria ipsi nature unde in febribus interpolatis prouidendū ē ut parosismi inuadant et remittant ieiuno stomacho uel saltem cibis prius assumptis sic iam in stomacho digestus qm̄ si quis comederet in ipso posismo uel paulo ante eius natura incūberet digestionī ciborum et relinqueret digestionē et resolutionē putrescētū hūorum et sic febris inualesceret fortis seuiret et diutius duraret comedant ergo saltem p̄ quinque horas ante parosismū q̄ si nō possent diutius tollerare famem neq̄ expectare quietē cōedant in declinatione parosismi sūt sane multo leuiore et citius sedantur parosismi q̄ accidunt in mane ieiuno stomacho. Amplius gaudet natura et audius excipit cibū hora cōsuetā p̄sertim t̄p̄e quietis qñ oīa cūta sūt. Si uero in principio nō esset tibi cognita febris et nescires qñ eius accessiones essent uenture parcius nutrias donec innotesceret semper melius ē sponte egerant ul̄ clistere excipiant stitici anteq̄ comedāt. Reminisci aut̄ debemus q̄ sup̄ius diximus q̄ in estate hoīes minus s̄z frequētius et in hyeme plus s̄z rarius comedūt qm̄ calor naturalis est fortior in hyeme q̄ in estate Rursū pueri frequenter comedere uolūt sed senes facile tollerant ieiunium Iuuenes uero mediocriter sed pleriq̄ p̄p̄ cōsuetā in gluiem uel q̄a sunt rare texture nisi comedāt horis cōsuetis q̄ cito deficiūt omnino tutius ē aliquanto plus uel citius comedere q̄ minus eo quo indiget natura sed cōmune febricitatiū uitiū est parū cōedere & plurimū bibere potus aut̄ quāto uberior est tanto magis nocet nam ubi inundat in stomacho adimit gustū facit inualescere febrem & minat̄ indoprimū gustus enim & mens seu stomachus & cerebrum qñ tanto magis naturale & sanum fuerit utrūq̄ tanto febres & cōs̄alie egritudines sūt magis salubres & citius sanant̄ cōducunt aut̄ febribus & magis conferū cibi humidī p̄cipue pueris Mulieribus & q̄ sunt cōplexiōis humide sicut uiri crassi & opimi uereres qdē nutriebant febrīetes cū ordeo & iusculis eius & p̄pinabāt cōcottionē eius similiter iuniores Medici ualde cōmedāt & utunt̄ iusculis ordeī zoccaro cōditis & p̄ potu aqua cū eo cotta p̄ximū ordeo ē far qd̄ gignit humores parūper crassiores sed magis peculiaris egris cibis sūt iuscula panis cū amigdalīs & zuccaro condita & mīce panis blodio ibibite: buccelle panis affate lote exp̄sse & zuccaro cōp̄resse lē comedant boraginē blitem spinachia atriplicem & lupulos licet autem olera inflectent & magna ex parte in egistiones cōuertantur tamen gūngunt modicum & bonum nutrimentum predicta ius cicerum cōpetit improcessu febrīuz q̄a apic̄ cibi uero meliores & maioris nutrimenti sūt carnes laudabiles & delicate ceu pulicappōes galline edī uiculi Arietes castrati qui uescuntur in montibus: fasiani conturnices

De humoris comedendi et cibis.

turdi merule ficerule anates anseres iuuenes piones lepores & caprioli sed testieu
li gallorum iuuenum & hepata gallinarum sūt pluris & melioris nutrimenti qm
mollica faciunt excrementa & insubstantiam nutriti facile conuertuntur similia sūt
sanis oua recentia sorbilia sed in febrientium stomacis facili ratione corrumpuntur
piscis etiam sunt facili corruptinnis & uiscositatis cā refelluntur uinū merum pre
cociter in bonum sanguinem conuertitur sed nocet morbis calidis acutis cerebro
neruis & oculis si uero fuerit debile clarum odoriferum suaue & mixtum ratione
consuetudinis magisq̃ sincera aqua prodest presertim in febribus frigidis & senibus
quibus etiam aqua mellis est optima quia abstergit & humectat & calor mellis ab
aqua refrigeratur sed iuuenibus & febribus ardentibus estiuus utilior est aqua or
dei uel simplex cotta aut zoccaro modico dissoluto uel iuleb: & quando opus est
reficias egrum cum passulis pomis granatis zuccaro Tracea marzapane anisis &
amingdalis confectis & penidiis. Sed cibi lissi magis molliunt uentres humectat
& facili digerunt q̃ assati. Si uero eger eēt ualde debilis aut solitos cibos fastidiree
prebeas contusum ex carne pane uel iusculum consumatum aut stillatuz quod sic
fit Recipe crudas pulpas pullorum sine pinguedine & ossibus quas in frustra mi
nuissima incidas & aqua rosata conspergas & carnem hanc una cum floribus cor
dialibus in amphyalaz mittas & q̃ bene claudas orificiū & fac ut ferueat amphyala
aqua sumersa in cacabo quinq̃ uel sex horis quousq̃ caro illa in liquidam aquam
rubeam dissoluatur: loco autem florum cordialium poteris ponere puluerē hunc
Sume sandalorum omnium cinamomi rosarum spodii añ. ʒ. i. camfore. ʒ. v. sed co
ralli Margarite & alia flamma pretiosa faciunt consumatum magis pficuum &
cordiale presertim si decem uel uiginti auri secum coquantur. Item predicta caro cū
eisdem rebus in alembico uel sub plumbea campana posita potest stillari. Contu
sum uero delectabilius est cum lacte amingdalarum & zuccaro conditum Ampli
ad restaurandam uirtutem inuenies in medicinis compositis plurima electuaria &
confectioes restauratiuas zuccaros cordiales sauniam & alia porro cauendum est
ne quis in integra sanitate assuescat eiusmodi confectiōibus zuccaro uel melle neq̃
hiis que aduersae ualitudini presidia ferūt sed magis caueas egris cibos amaros di
splicibiles & quos natura abhorret ac rusticis utiliores sunt cibi modicuz duriores
& interdum consueti & plerūq̃ parum meliores sed nobilibus & delicatis elige me
liora & delectabiliora.

De sedatione caloris.

Alerum diuisionis membrum spectabat ad febrem eius curationis Incē
tio in febribus humoralibus altera erat ad sedandum calores & altera ad
digerendum humorem humores autem frigidi sunt prius digerendi &
calidi refrigerandi in febribus ergo calidis estiuus eadem frigida compe
tunt ad digerendum & sedendum calorem sicut sirupus de indiua in colera actua su
tili & sirupus acetosus simplex ni colera crassa uicellina. In febribus uero frigidis q̃

De sedatione caloris.

calor est levis et tollerabilis oportet prius digerere et digesta euacuare deinde sedare accidentia mala. Vnde canōice et recte opando semp prius digerere et digesta euacuare deberemus q̄ sedare accidentia sed q̄a in febribus maxime acutis et incensuuis sepe numero accidunt mala q̄ uite discrimen minant̄ trahūt ad se curā similiter in febribus frigidis q̄nq̄ oportet prius sedare dolores et accidentia magis piculosa & postea digerere semp enim medendū est prius malis magis suspectis et picolosis deinde proximis et semp sine lesione alterius si fieri potest accidunt enim q̄nq̄ egritudines cōtrarie seu dolor capitis et stomaci in febre flematica in q̄ si sumātur frigida iuuāt capiti et nocēt stomacho refrigerāt calorē et impediunt digestionē hūoris & calida opant̄ cōtrarium: misceas ergo frigida cum calidis apropiatis et superent calida uel frigida secūdū gradū egritudinis contrarie grauioris. Itaq̄ in febribus p̄lerūq̄ uacādū est accidentib9 & maxime in estate in qua accidunt febres cū leuissimis accidentibus & in ea iuuenes febriētes plurimū estuāt ardore & incēdio febris q̄ deficiat stiticat & spūz resoluit sedanda est ergo cū frigidis & humidis nō multum intēsis ne extinguat calorē naturalē neq̄ impediāt digestionē humorū quib9 apprime cōpetit cucumer & aqua eius nā est frigidū & humidū calorē mitigat sicut sedat hūmedtat & aluū subducit s3 facit crassiores hūores similr cucurbita q̄ ē parū frigidior & minus humida & eiusmodi sūt lactuca portulaca & papauer albū sed meliora & minus frigida & humida sunt endiua borago blitis cicorea poma graneta citri limones poma rancida & pluna damascena. Cibi & edulia cōdant̄ & aromatizent̄ cū speciebus confectionis Abatis uel Diarodon uel trium sandalorum aut confectionis zaccarine uel cum his. R. sandalorum omnium rosarum corallorum rubicini an. 3. i. camfore. 3. i. croci 3. v. aut cōdant̄ cum agresta uel modico aceto. Eclauent̄ manus facies & pedes cum aqua rosata modico aceto mixta. Aut ep̄timetur Cor epar & precordia cum aqua endiue aquis cordialibus sandalis rosis & camfora aut cum ep̄timatibus que diximus in medecinis compositis seu liniantur tempora frons & manus cum succo salatri uel semp uiui uel unguento rosato unguento albo sandalino uel populeo. Conferunt etiam manibus & pedibus lotiones cum teppidis decoctionibus rosarum salicum panpinearum & aliis refrigerantibus sed quoniam frigida tardāt digestionem & magis opilant nisi necessitas urgeat melius est ut postponant̄ usq̄ ad digestionem & euacuationē uel saltem usq̄ ad statum & incipias cum leuioribus & frigidis magis remissis in principio febrū estiuarū & acutarum sed ī accessione parosismoz nō prebeas medicinas neq̄ cibos nec admoveas linimēta Medecine aut̄ frabricitātū potiōes & cibi debent esse huiusmodi & suaves & minime displicibiles. Vnde pillule pp amaritudine quā cor abhorret & pp siccitatem nocere uident̄ ī febribus acutis & ante quartūdecimū diē & maxime tempore estiuo similiter trocisci & alia medicamenta siccantia presertim p̄n euacuationem & stitici uicent cibos & medicinas stitica milium panicum pira & carnes assatas fritas & risuz cuius nutrimentum est crassum sed poma que appellātur mala uere quidē sunt omnibus mala & deteriora febricitantibus nam generāt

uentositatem malos humores & nocuam humiditatē: preterea cū clisteribus appri-
me poteris linire humectare refrigerare & euacuare aluum fiant ergo clisteria cu-
succo uel concottione blitis Mercurialis malue foliorum uiolarū oleo uiolarū &
modico sale & ad refrigerandū. fiunt cū cōcottione solatri uel cucurbitarū sed ma-
gis absterſiua sunt cum aqua lactis concottiōe furfuris ordeī zaccaro rubeo & mel-
le rosato. Atractiua autem & euacuatiua fiunt cum cōcottione ciclamini polipo-
dii colloquintide & rerum solitiuarū & cum cassia tratta yerapigra & alijs electuariis
solutiuis linimenta ferme refrigerantia suspecta sunt in principio & augmento &
maxime qñ leuiunt parosismi qā tunc opilant & p̄gibent resolutionē sed post eua-
cuationem & statū febris sunt salubriora similiter fricationes magis cōferunt in de-
clinatione nam in augmento agitant & plus attrahunt q̄ resoluant. Sonnus autē
in principio parosismorum malus est & p̄hibet transpirationem uaporū sed in fine
est optimus & mediocris in medio. Item ad cutim capitis abrasio claudit poros &
gignit catarros sed confio capillorum in estate solet cōferre: omnino egri uident uē-
tos aerē & loca frigida & humida & accubitus p̄pe terram & que nocere uidentur
De malis autem que accidunt febribus dicemus in fine quia accidentia nō semp sūt
periculosa neq̄ semp trahunt ad securū sed secundum regulā nature primum debe-
mus digerere & euacuare malos humores / a quibus producunt & dependent acci-
dentia: remota enim causa remouet effectus prosequemur ergo de digestionē.

De digestionē.

d Igestio est adequatio inepti humoris p̄parati a calore naturali facilius ad
expulsionem humor autem ineptus est crassus uel crudus glutinosus aut
nimis tenuis acutus & adequat̄ quando concoquitur crudus aut crassus
attenuatur & tenuis fit crassior & glutinosus inciditur & facilius expellit̄
quando calor naturalis & uirtus expulsiua utraq̄ est fortis & dominantu ei. Attē-
ueantur ferme humores crassi & coquuntur crudi calidis sed frigidis suttilēs humo-
res sūt crassi & condensantur. Acetuz uero incidit glutinosos & desert qualitates
medicinarum in totius corporis partes sed nocet neruis apostematibus. & oculis
plerumq̄ autem mali humores non solum frigidi sed calidi qñq̄ sunt crassi sicut
colera uitellina: humores uero simpliciter frigidi cum sirupis calidis recte digerū-
tur nec calor conuenientium siruporum nocebunt febrī quia quanto hūores sunt
frigidiores tāto calor febrilis est magis remissus & tollerabilis sed humores simplt-
eiter calidi & suttilēs apprime digeruntur & febris sedatur cum sirupis frigidis ex
endiuiā ex agreſta & portulaca colera uero uitellina & humores frigidi cum calidis
mixti optime digeruntur cum sirupo acetoso oxi zaccara melle rosato & similibz
quorum copias & uirtutes amplias & diffuse distinteq̄ explicatas habebis in libro
de medicinis compositis & diluendi sunt sirupi cum aquis similis uirtutis & pro-
prietatis qui membris magis laborantibus auxilia prebeant: uerbi causa ad hepa-

De digestionē

tis uicia in febre colerica recte dantur sirupi de endiuia & de portulaca diluti cum aqua endiuie lupulorum cicoree buglosse & boraginis. Stomaco calido conducit sirupus de acresta linsatus cum aqua rosata & sirupus de granatis dulcibus cum aqua herbe acetose sed stomacho frigido conferunt sirupi de absinthio de meta & mel rosatum diluti cum aqua absinthii mente & melisse pectori calido calido conferunt sirupi uiolatus & iubinus cum aqua capillorum uenaras & uiolata. Et frigido sirupus de liquiritia isopo & prassio cum aqua isopi & concoctionibus pectoralibus. Capiti calido presidio est sirupus uel iuleb rosatus & aqua rosata & sirupus acetosus simplex sed frigido de sirupis sticados cum aqua saluie maiorane & iue. Sirupus de calamento de epichimo sirupus spleneticorum de eupatorio sirupi acetosi de radicibus seu oximel compositum & sirupi omnes aperitiui medentur uitiis splenis & opilationibus & linsantur cum aquis apii feniculi scolopendrie & concoctione tamaricis & capparorum contra uero passionem cordis & pestem inuentus est sirupus de acetositate cieri & sirupus herbe acetose cum aqua eiusdem herbe & buglosse uel borraginis. Omnino autem semper cum sirupis debemus miscere aliquam aquam cordialem in febre quidem colerica aquam buglosse & in frigida flegmatica aquam melisse quoniam in omni febre cor patitur propinquamus uero plus aque & minus sirupi secum mixti quando uolumus ut in longiquiores corporis partes penetret e contra minuimus aquam & damus plus sirupi quando uolumus digerere solum materiam in stomacho et precordiis constitutam plerumque tamen diuuntur cum duplo aque propter concoctionis spissitudinem. Aromatici enim coquunt usque ad spissitudinem sirupos ut per annum et diutius conseruent potant sane sirupi in aurora tepidi post digestionem cibi et in tempore maioris quietis ut natura auidius eos excipiat tunc enim magis digerunt et conferunt presertim si somnus subsequatur Rursus propinantur in sero per duas horas ante cenam quando uolumus accelerare et precotiolem facere digestionem.

De flobotomia et purgatione.

Sicut plenitudo mali ita euacuatio sanitatis causa est flobotomia autem est expeditissima curatio morborum qui fiunt a superanti sanguine in quo non est expectanda digestio accedit quod una cum sanguine reliqui mali humores secum mixti sponte mictuntur sed qui sunt extra uenas rectius farrantur postquam sunt digesti purgantur. Amplius in principio februm humoralium plerumque requiritur flobotomia que ab initio facienda est quam ut diximus sanguis predominat ante septimum uel saltem ante quartum diem sub forma cause antecedentis quod postea successiue transmutatur in coleram et propterea in processu raro competit flobotomia quancumque tamen sanguis malus uel superfluus predominaretur etiam post mensem flobotomia iuuaret. Itaque secundus et tertius morbi dies aptissimus uidetur flobotomie sed tutior est iterum atque iterum repetita quam si idem sanguis totus se

mel mitteretur quoniam facilius tolleretur & plus mali sanguinis emittitur quāquā
dem per prius malus quā bonus sanguis effluat. Ipsa quoque Natura sanguinem bonum
sibi necessarium tantā carissimum retinet et pro posse custodit quā in eo uita consi-
stet et malum sponte repellit. Sanguis autem bonus rubet et lucet equalis et medi-
ocris substantie. Sed malus est crassus aquosus flauus niger palidus uel saniosus s; uiridis est omnium pessimus. Quos igitur uis flobotomare maxime stitit prem-
ctas sūmo mane clistere lenitium quoniam flobotomia desiccet et post euacuatio-
nem corporis sequat flobotomia ieiuno stinmaco et extrhas sanguinis uncias octo
& plus et minus secundum exigentiam sanguinis et fortitudinem uirtutis et pau-
lo post uel post quā digestum est prandium ex eadem uena mittas sex uel quatuor un-
cias et sequenti mane ex alia uena quatuor uel circa et sic paulatim minuas sangui-
nem et successiue quousque fuerit necessarium et caue utrumque extremum. scilicet modicū
et superfluum si enim minus sanguinis: quā natura postulat: mittatur parū cōferret si
plus debilitaret & noceret tutius sane ē parcius quā plenius flobotomare & maxime
quia sanguis integer colerā cōpescit & cōcoctionē flegmatis adiuvat ubi ergo alterutrum
dominaret & plurimus sanguis mitteret colera magis fureret & flegma crudescet
ret eadē ratione uitanda est flobotomia in hyeme glaciali & feruide estate. Consul-
te igitur fiat flobotomia & sanguis tantūmodo malus uel supfluous auriet & inte-
gre sincerus in quo uita cōsistit accuratissime cōseruet. siquā autem cōtingat quod sine
equalia indicia ab flobotomia & farmaciā facias prius flobotomiā quā alios etiam
humores euacuet & mane sequenti exhibeas farmaciā lenitiuā quā faciliē soluat. Am-
plius flobotomia tutior est farmaco quā uena potest ad libitum cohiberi sed pflu-
uia uentris non facile cōpescunt flobotomia quidē stitit & desiccet & iccirco pre-
mittit clistere lenitium sed plurimus cruor uulnerum emoroydarū nariū uel ue-
uarum facit ualde lubricam aluū post duos uel tres dies. Debet aut fieri flobotomia
post digestionē cibi in tpe getis hoc est quā febris magis remissa est quā uero in quie-
titudine uel alio tedio uexantur aut graui dolore cruciant non flobotomēt donec
fuerint pacati & dolor sedatus. In utroque sane cubitu recte possūt flobotomari tres
uene que apparēt domesticū uersus & concauā partē brachiorū & superior uena di-
citur cefalica ex qua euocamus sanguinem capitis & partiū superiorū sicut squinan-
tie. Inferior uena dicitur basilica unde hepatis sanguis proprius fluit & partium in-
feriorum. At media comunis est toti corpori & ex utraque parte sanguinem ducit.
Quibus uero hemoroydes & menstrua supplessa sunt utiliter flobotomat saphe-
na que supera talum in parte interiori domestica iacet eademque attrahit & quā procul
diuertit materias que repūt ad caput. Sed saluatella est uena que interiacet anulare
& auricularem digitorum utriusque manus & pedis & flobotomatur ad sanguinem
melanolicum & uitia spenis. Relique autem uene raro inciduntur quia paru
conferunt. Sed qui habent uenas in profundo occultas uel exiles euocatur si in-
guis cum sanguisugis que sanguinem magis tenuem sugiunt & que si e mo-
to ydibus tumentibus applicentur quā primum sedant earum dolores. Cur iur

De flobotomia & purgatione.

bitule uero que uentose dicuntur funguntur officio flobotomie si cutis tonforio
passim concidatur sed solum sanguinem suttilem qui est prope cutim euocant ut
rum earum auxilium ut minus uehemens ita magis tutum est ubi ergo sanguinez
mitti opus esset si flobotomia uenarum foret suspecta uel non posset fieri ad eas p
tinus confugas. Sed leue est earum presidium & ideo ab eis incipimus presertim
in pueris senibus grauidis & quibus suspecta est flobotomia. Verum non interest q
etas sit sed q uires & qualitas & quantitas sanguinis consideret. Nam puer firmus
senex robustus & pgnas ualida i qb9 malus sanguis exuberat tuto flobotomant. Ab
ortu q magis suspectus est paruus in buccilli in principio & in fine hoc est circa se
cundum mensem & post septimum qm fetus sunt sicut poma que ppe florem et p
pe maturationem facilius cadunt & sicut infantes & decrepiti qui morti facile succu
bunt & iuuenes fortius resistunt. Signa autem mali & superflui sanguinis que pre
monet nos ad flobotomandum sunt febres continue & principia malorum aposte
matum. Urine rubea crassa pulsus plenus & undosus/ uene ample & sanguinis ple
ne facies & oculi rubescences & paruus uenis rubicundis circufusi/ luuentus/ cople
xio sanguinea & uer & qn flobotomant qui timent sincopim iaceant supini q si
deficient animis conspergatur facies cum aqua rosata & modico aceto mixta & ad
moueantur naribus muscus laudam camfora & res odorifere & ut cautius agas ute
re hac prouisione qn quis flobotomat tangas pulsum & quam primum deficere p
pendis comprime uenam & da bibendu iuleb siacrum & in mixtum aut statim co
edat buccellam panis torrefactam optimo uino inbibitam. Sed flobotomia nocet
debilibus & fessis uexatis propter dolores inquietudines & longas uigilias & ma
xime hiis qui in extremis laborant & in ipsa parosismorum acerbatione. In medio
cursu & statu febris et maxime in septimo et quartodecimo die qui dicuntur cretici
et in eis natura solet agere et committere prelium contra morbos qnamobrem in die
bus creticis non est impedienda natura cum flobotomia neq medicinis solutiuis
et connumerantur inter creticos quartus et undecimus dies sed potius sunt predi
etorum indicatiui et obseruari quando luna est uelocior uel tardior cursu q hu
iusmodi crisis non accidit propter aduentum lune ad quatratum et ad oppositum
signa contraria loco lune hora accubitus et egritudinis manifeste et uulnerum prete
rea uitande sunt flobotomie et medicine solutiue tempore maximi frigoris et feru
di estus et in conuentione et oppositione. Solis et lune sed urgente necessitate me
lius est flobotomare uel purgare cum medicinis hora coniunctionis solis et lune
tempore quietis q in ipsa parosismi uexatione procul iconiunctione et oppositio
ne flobotomia aut salubrior e in uere maxime hiis q quotannis sole aliq egritudine
uexari uel salt e farmentiis purgant si uolunt conseruare sanitatem. Aiunt q uento
se que prope collum adaptantur et flobotomia nocet uisui sed re uera nec floboto
mia nec ulla purgatio quando est necessaria nocet nisi modum excedat sed fre
quentes et in quibus temporibus non conueniunt obsunt acie minuunt uires adimunt
et senectutem accelerant. Amplius educas materiam unde perpendis q prudens

natura tentat qm̄ adiuuāda est natura & non impedienda nisi modū excedat. Vomitus ferme actius fit in estate & aluius utilius purgat in hyeme p̄ secessum cuz farmantiis uel clisteribus. Materia uero furiosa tā in Estate q̄ hyeme propere soluitur cū flobotomia quidē si est cū sanguine mixta sed extra uenas posita farmantiis expurgetur nec te moret digestio ne interim repar & opprimat cor cerebrū uel aliud nobile membrū aut uomica concipiat tutoq̄ potest indigesta emitte q̄a materia furiosa semp̄ est pauca sed plurima materia ante digestionē tenax est & bonis hūoribus complicat̄ quamobrem farmaca bonos pariter & malos idgestos cū labore & molestia partim agitant & partiz euacuāt & uires p̄sternūt sed materia digesta facili ratione & leui medicamine soluitur presertim si luna Martem aspexerit si uero cum stella louis uel in eius radiis fuerit cōstituta retentiuam corroborat & purgationem diminuit. Materie autem salubriū febrū in fine status sunt iam digeste quare tunc recte exhibentur medicine solutue. Sed in principio & in augmento utiliter minoramus partem materie digestam cū clisteribus cassia uel alio debili solutiuo & postq̄ materia ē digesta omnino tutior est medicina parum debilior q̄ fortis que exacte totam materiā euacuet qm̄ reliquie malorū humorum que sup̄ sunt postmodum ind inclinatione facili ratione a natura resollunt p̄ secessum urinā sudorem medicinis apituiis frictionibus & huiusmodi & plerūq̄ febres humores sanāt critica euacuatione que sponte fit a natura uel auxilio medici ut puta fluxu uētris uel fluxu sanguinis narium uomitu sudore aut plurima urina similiter hec se inuicem curant sed fluxus sanguinis narium qui a natura effunditur est magis salubris in febribus sanguineis uomitus in colericis & fluxus uentris in flegmaticis. Clisteria uero sunt peculiare remedium febrium & aliorū morborū & inter alia sticticis & calidis hoc est optimū. R. succi foliorum blitis lib. i. olei uiolati ꝓ iiii. zuc. ꝓ i. uitelli oui numero. i. salis. ꝓ i. v. Simile potest fieri ex cōcotione blitis malue foliorū uiolarum mercurialis parietarie additis sale & oleo & quandoq̄ addimꝫ zuccari rubei ꝓ i. v. uel mellis uiolati ꝓ ii. Aut cassie tratte ꝓ i. uel yere pigre ꝓ i. preterea cū debili farmaco ut puta cum cassia uel Manna utiliter misceat̄ aliqd̄ fortioris ut agitatā materiā expellat econtra potenti farmaco addandū est lenitiuū ut lubrica aluius fiat. Lenitiua quidē facilia que dactilos uocant sunt iusmodi. R. cassie nouiter tratte uel manne ꝓ v. diaplumis solutiui uel electuarii succi ros. ꝓ ii. fiat bolus cū zuccaro & sumat̄ parum añ diē uel. R. electuarii lenitiui cassie nouiter tratte diaplumonis añ ꝓ ii. fiat bolus cū zuccaro. Sed fortiora solutiua propinant̄ dissoluta cum aqua lactis endiuie uel alia concotione ut citius & expedite soluant. R. diaplumis fol. ꝓ vi. cassie. no. trat. ꝓ i. dissoluantur cum aqua endiuie & capiat̄ per duas horas ante diem tepida. Et quatuor horis post eam sumat̄ libram mediam blodii pullorum sine sale et cum zuccari rubei. ꝓ v. secum dissoluti quod quidem blodium cum zuccaro duarum cōctionum abstergit reliquias medicinarum et sedat dolores pugnitiuos post modum sequenti mane post medicinam fiat clistere lotium cū cōcotione ordeī lib. i. ꝓ. zuccari rubei. ꝓ ii. uitello oui. i.

De febre sanguinea.

Salis 3 l.v. olei 3 ll.v. Sed de his hactenus que autem huc usq; diximus generalia sunt & pene perpetua que non modo febrientibus conducunt sed plura possunt ad alios morbos referri. Descendemus igitur ad speciales febres in quarum curatione si eger recte adhibuerit ordinem & modum quem instituimus facile & in brevi conualescet.

De febre sanguinea.

Primum a febre sanguinea incipiam sed prius definiam quasdam questiones de quibus theorici disputant. Querunt enim utrum quatuor humores sine actu uel potentia in uenis mixti uerum utrumque certa ratione probatur nam partim sunt in potentia ut sanguis & urina in chilo & partim in actu ut oleum cum aqua mixtum. Cōspicimus enim sepe numero in flobotomiis flegma & colera a sanguine separa. Et sicut diximus sanguis flegmaticus nutrit membra flegmatica & colericus colerica. q̄ autem aliqua pars sanguinis in coleram & melancoliam conuertat ostendit ex febribus cōtinuis. s. sanguineis quarum quedam intertianas & quedam in quartanas pmutant: & pp hoc reprobat opinio illorum qui opinabantur q̄ q̄ primum sanguis corumpere conuerteret in colera uel melancoliam & negabat putredinem sanguinis & eius febrem. Nam sepe uidemus q̄ putridus sanguis facit quatuor uel septē dies & quandoq; diutius febrem sanguineam continuā priusq̄ in alios humores conuertatur & ut inferius explicabimus distincta sunt signa putridi sanguinis & aliorum humorum qui putrent in uenis. Sed forte queres utrum febris sanguinea possit cum aliis complicari quā sane compositionē Autores preter miserunt ac si non reperiret. Sed opinor q̄ ea sub silentio preterierint quia raro accidit & maxime q̄ sanguis facile putrescit & in eius putredine febris liberius nutritur ob plurimam humiditatem & copiam. Et si quando complicat. Accidit & signa febris sanguinee sunt longe maiora & seuiora q̄ alterius & ut sepe monuimus grauiora mala sunt prius & diligentius curanda. Sed ad rem redeamus si sanguis ob aliquam causam accendatur & non putrescat facit febrem sinocham que cōtinuus labor interpretatur & q̄nq; nuncupatur inflatiua ex eo q̄ qui eam patiuntur grauem inflationem percipiunt & oritur ex repletionē & in flatione uenarum sed talis sinocha breuis est & salubris si patiens propere flobotometur & parca dieta utatur. Secus transit in putridam cum opilationibus pororum & phibita transpiratione. Cum autem sanguis putret fit febris sanguinea & eius causa antecedens est repletio humorum & causa primitiua sunt multi uel mali cibi & frigus quod calidum corpus in tempestiue excipit & opilat ceu accidit illis qui post laboriosum exercitium fessi & calidi requiescunt in loco frigido aut aqua frigida abluntur uel liberrime potant facile autem replentur qui plurimum comedunt multam carnem deuorant multum merum trahunt & pluribus cibis & magis delicatis q̄ solent uestuntur febres autem sanguinee sepius accidunt in uere iuuenibus & qui complexionem habent sanguineam: & quauis hec febris habeat principium augmentum statū & declinationē sicut alie egritudines saltem quo ad digestionē materie si modo sanguis digeritur tamen quedam febres sanguinee non uidentur habere nisi augmentum

& q̄dam tantūmō statum & alie semp uidentur a principio declinare secū dū eay ac-
cidētia q̄a reliqua tempora sunt breuissima & nō p̄cipiunt & secū dū hanc diuer-
sitate Medici in trēs spēs febres sanguineas diuisere quarū salubrior est Epimastica
cuius augmētū & itacū uix p̄cipit sed uidetur incipere cum seuis accidentibus
& semp declinādo arimittit nā cōtinue pulsus humoris putridi resoluitur q̄ gene-
retur. Altera dicta est Omotenus que grauius semp affligit sicut febres quādo ite
in statu & eius augmētū & declinatio p̄p breuitatē nō p̄cipitur & solet curari erecti
ea expulsiōe fluxu sanguinis nariū uel fluxū uentris & q̄nq̄ circa nonū uel deci-
mū septimum diem interimit ut morbi acuti tertia spēs est; Augmastica que septē
dies continue auget ad crīsim uel ad mortē p̄terea sanguis q̄nq̄ est magis simplex
& interdū mixtus cum flegmate crasso uel tenui & febris est leuior & quandoq̄ cō-
uertit in colerā & accidentia sunt seuiora maxime q̄n febris p̄mutatur ad caulesz
uel ad frenesim & q̄nq̄ febris sanguinea facit squinantiam & q̄nq̄ pleuresim inter-
dum sonnū profundū et grauez litargiam intīmat sed plerūq̄ inflationē intestino-
rum decernit pueris morbillos & uariollas sed prouectis aliquod apostema uel p̄-
mucatur in febrem quartanam.

De signis febris sanguinee.

Febis sanguinea inchoat sine frigore & rigore & cōtinue sine q̄tis inter-
uallo affligit nisi q̄ in mane solet paululū refrigerari & solet p̄cedere fe-
gnities & membrorū cōflactio grauitas corporis & dulcedo oris uel spu-
r. Sed postq̄ inuadit alii nequeunt dormire alii graui sonno corripiunt s̄z
fōtia eoy; circa res purpureas & sepe letas uersātur tumescūt uene & una cū oculis
humidis facies rubet plures cōquerunt de dolore dorsi uel pulsatione tēporū & ca-
pitis cuius arterie fortiter pulsare solent p̄p multitudinē uapoz; q̄ eleuant ad caput
Alii inquietudine & antietate p̄cordioz; uexāt pleriq̄ inflationē intestinoz; patiunt
alii feruido calore ualde estuāt uel capitis dolore torquent aut difficultate anhelitus
tussi & asperitate gutturis laborāt & post os dulce fit insipidū deinde amarū et lin-
gua nigrescit pruriētē nasum ad motis manibus scalpere solent q̄d quidē q̄nq̄ est si-
gnum morale. Amplius pulsus febris sanguinee magnus est frequens uelox ple-
nus leuis et parū uariat ac urina rubea et ē crassa sinocha q̄dem sine putredine mi-
tis est sicut effimira sed accidentia putride febris sunt longe grauiora p̄cipue si co-
lera secum miscet flegma uero plenitudinē et longitudinē auget sed calorē et seuiti-
am minuit. Qualitas autem humoris secū mixti crassi uel tenuis ex flobotomia et
colore excrementoz; colligitur: nūq̄ sudāt nisi plurimū bibant uel desinat febris aut
alter humor p̄ter sanguinem fuerit uñ emanat sudor s̄z totius corporis sudor in febrī
bz cōtinuis q̄ nō fit ex nimio potu significat lōgitudinē uñ maliciā febris et q̄n in fe-
bribus cōtinuis post aliquot dies supuenit ex inspatō trepidus rigor significat q̄
malus humor extra uenas excutitur et sanatur eger nisi eiusmodi rigor propter
copiā materierum uel debilitatem uirtutis accadat. Quādo in febris cōtinuis aliq̄s

De remedio febris sanguineæ

neruus quādoq; parump̄ tremit sicut quando contrahitur & relaxat̄ significat nocumentum uel appostema cerebri & amentiam & solet p̄cedere frenesim̄ in febrib; continuis gurgitatio intestinorum. febre sanguinea perire solent qui grauioribus accidentibus torquentur infestissima inquietudine seuissimo dolore & anxietate uexant̄ fluxus sanguinis narium saluberimus est & febrem & eius surditatem siquā inducit & dolorem capitis sanat. Sed mortalis est sanguis niger qui quotidie uel alternis diebus paulatim ex naribus fluit & maxime in ferioribus diuturnis.

De remedio febris sanguineæ.

PArce comedat & uitet que generant multum sanguinem sicut caro uinū & oua & regimen uite declinet ad frigidum & humidum & comedat panatellā uel farris iuscula & ordeī cū amingdalis condita & zuccaro consp̄sa panem molitum in blodiiis pullorum uel aliarum carniūz borragines blites endiua lactucam cucurbitas cucumer poma granata & similia & condantur cibi cum succo limonum rancidorum acresta uel aceto & bibat aquā ordeī uel simplicem aquam cottam uel mixtam cum modico zuccaro uel iuleb & iter alios cibis delicatus & suauis est iusculum quod fit ex lacte amingdalarum uel seminum communium frigidorum extracto cum aqua ordeī & cottum cum zuccaro usq; ad spissitudinem & cuiuscunq; generis cibi sint faciliis digestionis & modici nutrimenti. Veruntamen si debilitas uel senectus aliter postulare comedit carnes & bibat uinum mixtum sed modicum & tollent sitim & absterneant a falsis preterea se ponant febrientes omnem aī sollicitudinem & timorem & mente & corpore quiescant & ab inquietudine querimoniis & exagitatione abstineant & accumbant in camera amena nec degant prope terram neq; in loco frigido uel humido & caueant a uentis: & in estate calor refrigeret̄ cum rosas pampineis foliis arundinum uel salicis & in hyeme frigus igne & profumigiis repellatur. Dormiant quantum facit secundū consuetudinem & si diutius dormient excitent̄ qui uero non possunt dormire capiant semen papaueris uel eius sirupum cum aqua lactuce & lineant̄ tempora cū unguento populeo uel succo semper uiui uel radicis medragore aut unguētis opiat̄is flobolometur bis ter uel quater & quanto citius tanto melius ex basilica quidem si sanguis in hepate uel inferius abundauerit aut inflatio in intestinis percipiat̄ur cui recte medet̄ flobotomia & non uentris solutio. Si uero plenitudo est in toto corpore flobotomet̄ uena communis & cefalica si de dolore & grauedine capitis conqueritur maxime si facies rubet & premitas elistere cum decoctiōe malue blitis foliorū utolarū & adde crassie tract. rub. di. 3. v. añ uiol. 3. ui 3. i. v. si uero febris in inquietudine ualde afficeret̄ uel aliquem grauem dolorem aut passionem stomachi & nauseam pateretur differat̄ flobotomia quousq; eiusmodi accidētia remittantur omnino nisi debilitas uel ea que diximus obstiterint q̄ citius poteris prope ra flobotomiam ante quartum uel salutem septimum diem flobotomia quidē tuer̄

est & salubris in hac febre & debet sepius reiterari uel saltē fieri uberior sed ante lipi-
 potomiam & animi defectionem sanguis retineatur tangas enim pulsum quando
 flobotomatur & q̄ primum deficere incipit claudatur uena deinde digeratur mate-
 ria succilis quidem cum sirupo de endiuia de granatis de portulaca uel uiolato: &
 materia crassa cū sirupo acetoso & ozixacara. Aut quolibet mane febriēs capiat qua-
 tuor uncias uel circa huius potionis. R. succi endiuie buglosse lupulorū uinī gra-
 natotum ante. ʒ. ii. aque boraginis capillorū ueneris endiuie ante. ʒ. iii. aceti. ʒ. i. v.
 zuccari albi. ʒ. iii. coquantur & si libet clarificentur & aromatizentur cum sandalo-
 rum. ʒ. v. camfore. ʒ. iii. & abinitio quodēdie exoneretua corpus a fecibus comu-
 nibus sponte uel cum elisteribus lenitiuis & interdum minoretur materia digesta
 cum aliquo solutiuo. Interim diligenter & studiose reprimas si qua accidentia ma-
 la insurgerent periculosa & refrigera caloris iucendium secundum q̄ oportet & ne
 arescant bibant interdum uinum granatorum cum aqua acetose uel endiuie Aut
 iuleb ex aquis refrigerantibus & appropriatis compositum quale est hoc. R. aqua-
 rum endiuia lib̄ mediaz boraginis buglosse luporum uel cicoree añ. ʒ. iii. zuccari
 ʒ. vi. clarificetur & aromatizetur cum pauco cinnamomo sandalis uel ligno aloes
 Aut. R. aque rosate uiolate acetose endiuie florum non uferis uini granatorū añ
 ʒ. iii. zuccari lib̄ mediam clarificetur & aromatizetur & supra & da conseruas zuc-
 carorum cordiales & electuarium Diaplunis nō solutiuum & linias tempora dor-
 sum renes & hepar cum unguento albo sandalino uel populeo & si opus est refri-
 geretur Cor cum hoc Epitimate. R. aquarum rosarum uiolarum boraginis buglo-
 se añ. ʒ. iii. sandalorum singulorum rosarum spodii añ. ʒ. i. ossis de corde cerui co-
 roci añ. ʒ. i. camfore grana sex aceti. ʒ. v. calefiat & cum panno de grana uel sindo-
 ne Cor epitimetur sol hepatis inflāmato melius cōfert hoc. R. aquarum endiuie lib̄
 i. rosarum cucurbite lactuce ante. ʒ. ii. aceti. ʒ. i. sandalorum singulorum ʒ. spo-
 dii ʒ. v. coquantur & cum panno purpureo grauato hepar refrigeretur. Sinocha
 autem inflatiua que sicut caupon estuat frigidiora exposcit post ubi seuiencia ma-
 la fuerint sedata uel saltem remissa & materia digesta soluat colerica cum electu-
 ariis plunorum solutiuo uel succi rosarum aut psilii si colera cum flegmate fuerit
 mixta soluat cum elucto de daetilis. Et materia melancolica purgetur cum sero
 caprino quod dicitur aqua lactis & cocntione sene & Epitimi. Deinceps prouoce-
 tur urina cum emulctione & lacte seminum comunium frigidorum & cum sirupis
 da radicibus uel decariis & aquis apii & feniculi. Et resoluantur reliquie malo-
 rum humorum cum frictionibus & sudor qui facile potest prouocari cum aqua
 ordeī & modico nino ueteri optimo aut concottione milii excorticati & modico ui-
 no aut calidis lateribus hinc inde admotis. Demum restauretur cum electo opisei
 ro saunia. Restauratiuo ex pinis Confectione Abatis uel trium sandalorum &
 similibus Reliqua uero accidentia curentur secundum q̄ dicemus in propriis ca-
 pitulis.

De febribus colericis.

Colera simplex pura q̄ in uenis dū taxat putret facit febrem continuā grauiorē quidem magis acerbā & uniformem q̄ est proprior cordi hepatis & stomacho constituta & hec a nris incensua/a/grecis caufon nuncupat̄. Si uero pura colera solum extra uenas putret decernit tertianam purā q̄ alternis diebus affligit & recedit sed si partim in uenis & partim extra putrescat oīo continuam facit sed alternis diebus crescit & decrescit & tanto magis cōtinua ē & seuior quanto maior portio est pprior cordi. Itaq; faciunt febrez magis cōtinuā & grauiorē copia & malitia putride colere & mali sanguinis secum in uenis mixti & ppinquitas cordis. Sed si colera putret in uenis/a/corde remotis febris est mitior & habet lucidiora interualla q̄ que extra uenas circum p̄cordia putret. Altera quidē colera mixta quāto plus flegmatis habet tanto mitiores & logniores parosimos & febrem decernit adeo q̄ duos uel quatuor & q̄nq; sex menses durat & qui non recte curantur in splenis uel hepatis uitia incidunt preterea febris tertiana altera est simplex & altera est dupla simplex quidem alternis diebus affligit & q̄scit sed dupla it & redit quotidie & eius parosimi sunt multo breuiiores & q̄etes logniores q̄ flegmatice & differunt inter se pluribus aliis signis que in ppriis capitulis dicemus sic autē dupla tertiana q̄n colera est in duobus locis distinctis & una pars uno die & altera altero ad putredinem mouent̄ & alternatim q̄scunt nec uerisimile est q̄ colera in eodē loco posita quotidie putrescat uel ex eadē mīnora aliqua pars putrida quotidie emanet & fluat. Si uero colera & flegma sunt indiuerfis locis locata et simul uel successiue secundum propriam naturam patrent faciant semitridem. Ad sūmum febres colerice sunt breues sed intollerabiles pp seuitiā malorū accidentium eis sicut Estus/Inquietudo/Insomnes uigilie/mistitia/displacētia/gustus corruptus uel ablatu/nausea/uomitū/sitis arida/os amarū/nigredo lingue stiticitas uētus & interdū fluxus sed plerūq; dolor capitis et q̄nq; amentia.

De signis tertiane.

Incipiunt parosimi tertiane cum crebra horripilationis punctioe. deinceps continuo mēbra uehemētī rigoris tremore quatunt̄. Qui autē sine horripilatione et rigore incohant leuiiores sunt et citius finiunt. Interdum frigore torpent q̄ tertiana patiunt̄ q̄a calor naturalis pp agitationez materie refugit ad cētū et membra frigent exteriora. In febre quartana frigus diutius durat et grauius est in fine q̄ in principio sed in tertiana rigores in principio sunt rigidi diiores et cito mitescunt adueniente calore qui uemehenter inflammatur et excitat seu accidentia inquietudinem dolorem capitis sitim iram furorē et adimit sōnum si uero colera est in stomacho posita gustum auferet et prestat uomitum et amaritudinem uoris. Sed calor tertiane est mitior caufonis et quanto diutius tangitur tāto leuior percipitur sed in causone continue acutior et maior sentitur pulsus uero tertiane est uelocior et frequentior et minus diuersus q̄ in reliquis febribus et coartatur in principio et in statu est ualde uelox et frequens sed in augmento est magis diuer-

sus q̄ in reliq̄s t̄pibz. Ac urina ē tenuis & rebea s̄z pp admixionē flegmatis fit cras-
sior & minus rubra. Dupla tertiana quotidie accedit & recedit sicut flegmatica sed
parosismi tertiane sūt multo breuiores & añ duodecim horas sedant̄ & finiūt cum
plurimo sudore & deniq̄ febres colerice & tertiane coligunt̄ ex acuitate inq̄tudinē
breuitate posismoz iuuetute estate cōplexiōe calida regiōe ex cibis colericis cōsue-
tudinē ex frequēti illaz euentu ex pulsu urina horripilatione calore et p̄gistiōibz
febresq̄ tertiane que ex pura colera nascunt̄ similiter causones & relique egriedi-
nes acute in quatuordecim diebus terminant̄ nisi malo regimine prolognentur.

De dñis que sunt inter tertianam purā mixtā & cōtinuam.

Era tertiana/a/mera colera & mixta/a/colera flegmati mixta generat̄. Rur-
sus pura in septimo posismo uel citius terminat̄ nisi mali regiminis cau-
sa prolōget̄ & eius parosismi breues sūt & p̄ spatiū duodeci horaz sudant̄
uniformiter quidē anticipando augent̄ usq̄ ad statū perinde uniformiter
remittuntur. Insinuant aut̄ cum breui rigore & horripilatione & q̄ cito calor accendit̄
& continue magis & magis molestus & intolerabilis efficit̄ & p̄ totius corporis p̄es-
tractim serpit postmodū in declinatione & q̄nq̄ in statu sudor affluenter exuberat
& in pura tertiana citius digerunt̄ mali humores in prima s̄c̄ quarta uel salte in
septima die apparet digestio in urina quibz sane diebus p̄ uomitū uel uētris fluxū
crisis contingere solet & q̄ patit̄ merā tertianā facile paller & citius extenuat̄. Ter-
tiana uero mixta & que a colera flegmatiōe de; ende: ex oppositis signis dignoscit̄
nā quanto plus flegmatis colera habet t̄to plures & lōgiores parosismos decernit
& quāuis sint leuiiores t̄n ultra duodecim horas & q̄nq̄ diutius durāt imo triginta
horas interdū affligūt & pares accessiōes eodē fere t̄pē seruāt q̄nq̄ t̄n anticipāt & q̄n-
q̄ in ipso augmēto postponūt. Sed plerūq̄ incipiunt duas uel tres horas añ occalū
Rigor frigidior est & diutius durat sed calor est leuior & accidentia sunt mitiora.
parosismi finiunt cū modico sudore alicui mēbri & nō sudat totū corpus nisi i sta-
tu uel circa egritudinis uniuersalis q̄a flegma difficiliter & serius digerit̄ q̄ colera.
Rursus parosismi q̄nq̄ incipiūt sine ullo rigore q̄nq̄ cum modico frigore cruriz
s̄z plrūq̄ cū rigore & horripiliōe. Tertiane aut̄ cōtinua ex magnitudīe leuitia & cō-
tinuitate parosismoz cognoscit̄. nā alter parosismus insinuat̄ q̄ primū finit̄ p̄cedēs
et modica q̄es longos et leuos parosismos distinguit et hec febris nō solū ex mera
et mixta colera sed ex malo sanguine ceu sinocha generat̄.

De remedio mere tertiane.

m Era tertiana frigidis et humidis curatur uerum quanto febris est ardē-
tior tanto frigidiora exposcit. sed uictus sit parcus in principio et conti-
nue parcius in augmento et statu et nutriatur cibis bone substantie et

facilis digestionis panatella farre blite borragine pane blochio molito uel paret so-
 to expleto & zucaro cōsperto sed si debilitas uel consuetudo cibos maioris nutri-
 menti exposcat prebeas pullos & carnes delicatas edi uiruli uel aues laudabiles &
 coquantur cū acetta lactucis cucurbitis uel papaueris a bo qd refrigerat & puocat iō-
 num delectat & iuuat limones citri poma racida dulcia pluna damascena cucumer
 & poma granata que multū ualēt acia sed dulcia magis delectant. Aqua autē cucur-
 bite plurimū infrigidat siue cū iuleb cum uino bibatur aut cum ea carnes coquat
 & extrahit hoc mō abscindatur colū cocurbice & quarta uel quinta pars intus cō-
 cauetur & pasta tenui circūdet tota cucurbica preterq̄ ubi est cōcauata & coquatur
 infurno & concauum implebitur aqua similiter extrahit aqua ex cucumere. Reli-
 qui uero fructus sunt deteriores & maior pars in stomacho corrūguntur similiter oua
 & lac sed dura digestionis & mali nutrimenti sunt ossa ex pane & uino caseus laga-
 ne & pastilli. Et cibi modico sale cōdantur quia salsa exiccāt & stiticiāt. Et bibat aqua
 que sit cum uigesima parte ordeī usq̄ ad consumptionē medietatis uel amplius coc-
 ta & ne forte displiceat aliquid zucari secum dissoluat aut bibat uinum granate
 dulciū qd facile cōseruatur cottum aut bibat uinum ierudum debile clarū & albiū
 quod non sit dulce sed plurima aqua mixtum & abstineat a plurimo potu q̄ si nō
 posset diutius tollerare sitim bibat iuleb dilutū simplici aqua cotta preterea exorta
 re egrum & omnem ai sollicitudinem & molestiam seponat & curet dūtaxat ut ua-
 leat & degat in conclau ameno & salubri & in estate refrigeretur aer cū rosis pampi-
 neis foliis salicum & arrundinum uel maxime caueat ne plumolus glabatus uel ce-
 ruical nimis calefaciat. Ab initio autē minoretur materia cum electuario catholico
 lenitiuo de tamaridis uel diamāna & si malus sanguis superfic adaptent uētole cū
 scarificatione dorso et naciis et quotidie uentris onus sponte deponat uel saltem
 cum clisteribus lenitiuis nam si stercorea diutius in uentre morantur exiccantur et
 ualde nocent flobotomia sane uenarum est magis necessaria in tertiana continua q̄
 interpolata. Item quotidie propinentur digestiua colere sicut sirupus accerosus de
 endiuia uiolatus de portulaca uel acetta cū aquis appropriatis diluti post ubi ma-
 teria fuerit digesta soluat cum electuario sucra rosarum plurorum solutiuo uel
 psillii & pro delicatis sume. Reubarbari .i. spice. .i. v. aq̄ lactis. .i. v. uiui parū pō-
 tur in hac infusione horas octo postea exprimatur & cum illa expresse dissolua-
 tur mane. .i. v. electuarii plurorum solutiui. .i. ii. post purgationem uero uel prius
 quando opus fuerit refrigeretur calor cum linimentis et electuariis confortantib⁹
 frigidis et cum consensu zucarorum quibus recte miscantur aliquid spodii rosa-
 rū sandalorum seminum comunium seminum portulace succi liquiritie et eiusmodi
 aut electuarii plurorum non solutiui Diarodon. Cōfectionis sandalorum uel aba-
 tis aut adde trociscos ex camfora berberis spodii uel sandalorum. Item febrili calo-
 ri remedio est lac mulieris et tantundem olei rosati cum modico aceto secum mix-
 tum dorso et circum tempora linitur succus solari et semper uiui est frigidior et cū
 aceto mixtus magis penetrat. Sed magis tepatū est unguentum albiū uel sandalinū

unguentum populeū uel rosatū circū tempora & super hepar linctum huiusmodi aut linimenta horis parosismoꝝ & sudoris nocent quia opilant & retinet sudorē calor uero intollerabilis ardens apprime refrigerat cum hoc sirupo qui materiā suetilem reducit ad crassiorem equalē. R. succi endiuie uel cucumeris uel cucurbite lib. ii. v. zuccari lib. i. v. fiat sir. postea in declinatione uacandum est aptioni poroꝝ & resolutioni marerierum cum frictionibus & rebus apitiuis & comedat semina communia frigida & restaura uirtutem dehilem cum Diarodon cōfectione Abatis uel trium sandalorum aut exhibebis hoc restauratiuū. R. amingdalarū dulciū pinearū añ. 3. i. auellanaꝝ seminum comuniū frigidorū añ. 3. ii. sandaloꝝ cinnamomi añ. 3. i. camfore. 3. i. zuccari. 3. v. conficiat cum aqua rosata. hec eadeꝝ & frigidiora opitulantur tertiane continue & utatur eger tenuiori dicta & non comedat carnes nec que faciunt multum sanguinem neq; uinū bibat & nocua refellat. In primis auteꝝ colerice & cuiq; humoralī continue flobotomia uenarū añ quartum diem remedio potissimū est.

De cura tertiane mixte.

Vantū mera tertiana/a/mixta discretamēdem medela uariat quanto ergo plus flegmatis colere miscet tanto minus frigidis & humidis curat & magis abstrruiua incisiua attenuatiua & resolutiua exposcit & uelcatur eger uberioribus cibis quia mixta est longior. Comedat igitur in principio carnes pulloꝝ auū uel uiculi cottas cū radicibus feniculi petrosillini uel apii deinceps continue pariori dicta utat & mane dumtaxat carnē edat & uinū paulatim dimittat & puideas q; parosismi stomaco ieiuno occurrant nam si ante meridiē ueniunt dimittat prandiū & tantūmodo cenet. Si post meridiē febris inuadit comedat sūmo mane & non cenet nisi forte postq; febris recessit sed post mediā noctem & in horis nō cōsuetis cibis plus nocet q; in uet. Degat in camera sicca lucida & caueat ab aere nōcua/a/uentis & humiditate parietū & terre & calefiat in hyeme & refrigeretur in estate. & si sanguinis esset causa febris minuatur cum uentosis uel flobotomia uenarum ante septimum diem premisso clistere. Ab initio autem exonereꝝ uenter cum aliquo lenitino Electuario colere & flegmatis solutio sicut electuarium catholici & de dactilis deinde quotidie prebeas digestiua sirupum acetosum simplicem cum subduplo mellis rosati & aquis appropriatis dilutum & post quatuor uel quinque sirupos hoc est quando aliqua pars materie fuerit digesta soluat cum predictis uel aliis electuariis & post septimum diem permurentur digestiua ad magis aperitiua & incisiua sicut sirupus de bisantiis sirupus acetosus compositus de duabus uel tribus radicibus uel quinque cum aceto uel sine secundum flegmatis uiscositates postea materia digesta iterum purgetur secundum humoris exigentiam colera enī flegmatica paulatim digeritur & paulatim euacuetur & prius colera q; flegma digeritur qua propter posteriores medicīne plus flegmatis q; colere soluant ab initio autem quotidie fiant clisteria lenitiua nisi sponte egerat. Inter diu aut siqn esset ualde debilis reficiatur cum passulis zuccaro marzapane trazea anisis cōfectis & aliis cōfectionibus & qn ualde sitit bibat iuleb. cum aqua cotta mixtum uel facias hoc. R.

E iii

De causone.

Aquarum rosate uiolate boraginis buglosse añ. 3. iii. aquarum endiuie lupulorum añ. 3. ii. zuccari. 3. v. fiat iuleb & aromatizet cum cinamomi. 3. i. & camidum sandalorum Amplius ad refrigerandum calorem & confortandā uirtutē. R. quatuor zuccarorū cordialium añ. 3. v. rosarum. 3. i. mastice ligni aloes cinamomi succi liquiritie seminis portulace añ. 3. i. spice spodii añ. 3. v. croci grana. v. iuleb quod sufficit & si indiget refrigeretur hepar cū unguento sandalino ca'efacto uel rosato aut cum aliquo apitimate & post purgationem propinabis troiscos cum sirupis aquis b'odio uel uino dissolutos calidos uel frigidos aperitiuos uel stiticos secundum necessitatis exigentiam quorum copiam habebis in medicinis compositis. pretereā Balnea quandoq; sunt necessaria & quod sit ex simplici aqua tepida humectat confectionis ordeī sudare facit & camomille sedat dolores & reficit extenuatos sed longe magis restaurant confectiones & electuaria quorum copiam secundum cōm intēctionem inuenies in medicinis compositis. Omnino in delectatione debent esse minus frigida & magis apitua que prouocent urinam & sudorem.

De causone.

Causon est febris continua incensua & dicta est a caumate hoc est incendio nam qui eam patitur semper ardenti precordiorum incendio est uae procreat antē ex acutissima colera uel flegmate salso plurimo qd replet uenas uel abundat in partibus cordi propinquis. flegma autem salsum est aqua colere acute mixta secundum ypocritem sed secundum Auicenam & Galienum est cinis flegmaris adusti aquositate mixtus Causon ferme ē breuior tertiana & magis acuta que seuius acci dentibus concomitatur & quanto seuior est tanto breuior nam cito interimit nisi cito curetur quippe continue affligit cruciat & lacerat gustū & sonnū adimit uires sternit uiuidum colorem & integram corporis habitudinem in pallentem maciem q̄ cito conuertit & ingentia dolorū tormēta decernit molestissima est & perniciofa preferim senibus quia non nisi a causa ualde contraria eorum complexionī corripiunt se pauci ca laborant pp frigidam senectutis complexionē colerici febribus contrariam. pueris uero & iuuenibus causon frequentius accidit hiis pp complexionis conformitatem & illis pp abundantia & humorum sed utriq; facilius q̄ senes euadunt propter fortitudinem uirtutis Raro tamē accidunt nisi temporibus estiuis & hac febre facilius corripiuntur corpora calida colerica que calidis cibis & malis fructibus uescuntur. sine rigore & frigore incipit protinus humores inflammatur. uapores ad caput effumant qui sonnum pfundum interdus sed frequentis maximum capitis dolorem uel frenensim & amentiam prestant. Tā dē infra paucos dies ut puta nono undecimo uel decimo septimo die interimit uel curatur cretico uomitu sudore fluxu sanguinis narium uel uēris & quandoq; ualida natura totum humorem extra uenas sponte expellit & superuenit horridus rigor & ex insperato febriena sanatur.

Vanto caufon ardentior est ceteris febribus tanto frigidiora & humidiora in actu & potentia exposcit & quia est q̄ brevis parciore cibum exigit abstineant ergo qui eam patiuntur /a/ carne & uino & comedat berragines blites cucurbitas & iuscula panis uel farris & bibant uinū granatorū uel aquam cū modico aceto mixtam nisi patiantur ap̄a egritudines neruorū uel stomaci. Aut bibat aquā cucumeris cucurbite uel endiuie cū zuccaro cottū sicul iuleb aut. R. aqua endiuie cucūeris buglosse floꝝ nenufaris añ. ʒ.iiii. zuccari. ʒ.iiii. aromatizentur cū sandalis & cinamomo. uel. R. aqua lactuce floꝝ nenufaris endiuie añ lib. v. zuccari. ʒ.iiii. v. fiat iuleb. Accūbat in loco tepato & in estate refrigeret cū rosis foliis uiridibus uel flubellis & quo melius pōt mente & corpore quiescat. Ab initio exoneretur uenter cum dattilo lenituo ex cassia Diamāna uel electo cattolico & admouean tur uentose cum sacificatione dorso & naticis. flobotomia autem uenarum suspecta est nisi sanguis malus supsit. postea digeratur materia cū sirupo de endiuia portulaca acresita uel de papauere aut de hic sirupus. R. succi endiuie cucūeris añ lib. i. acresita lib. v. zuc. lib. i. fiat siru. Digesta aut materia euacuet cū electuario plunorū solutiuo succi rosarū ul' psilii. Et refrigeret hepar cū unguento sandalino & liniatur spina dorsi cū unguento albo uel rosato & circa tpa unguentū populeū. Aut liniatur caput dorsum & pectus cū lacte mulieris albumine oui uel oleo ros. secuz mixto aut cum succo semper uiui & aceto mixto. Et naribus attrahatur aqua rosata cum aceto si adest dolor capitis & frenensim times caput abluatur cum hac concottione. R. olei ros. aque rosate añ. ʒ.ii. aceti. ʒ. i. sandalorum. ʒ. ii. camfore. ʒ. v. calefiat & tepid petie in eis infuse super caput consuma ponantur aut liniatur cum succo solatri aceto mixto. Sed tam frigida suspecta sunt ne opilent. Rectulit Auicena q̄ aqua endiuie in qua cerusa fuerit infusa & cum panno uel spognia epitimata optime refrigerat iecur inflammantum sed tutius refrigerant & magis conferunt troiscis & camfora ex sandalis expodio ul' berberis bibit cum iuleb longo sirupis uel alio liquore. Amplius restaurant & refrigerant conserue zuccarorum electum prunorum nō solum cōfectiōes abatis diatodō triū sandalorū & zuccarina uel. R. rosarū māne zuccari añ. ʒ. i. succi liquiritie draganti gūmi arabici seminū cucumeris citrulli cucurbite melonis añ. ʒ. v. spodii. spice cinamomi macis corci triū sandalorū cāforo añ. ʒ. v. terant & cū aliquo liquore ul' quo melius placet capiant. In hac aut febre maxime cauēdū ē a sincopi bolismo dolore capitis ferneli & huiusmī malis accidētibꝫ quorū curā ī p̄priis capitulis explicabimus īferius.

De febre flegmatica.

Ebris flegmatica est calor ex putrido flegmate genitus flegma aut est humor frigidus & humidus egre cōcottus in stomaco unde stomachus frigidus ē mater egritudinū flegmaticarū & maxime corripiuntur hac febre qui debile stomachū habent & qui egredigerūt p̄sertim si cibos frigidos uel dure digestionis comedunt & qui frequenter nauseam patiuntur crudūq̄ & acetosum sepe ruant fastiditiq̄ cibos modicum appetunt & quibus deniq̄ nutrimenta in stomacho

De signis febris flegmaticae

facile corrumpunt frequētius autem accidunt senibus & qui in hyeme egrotant et cū frigida humidaq; loca incolunt pueri uero minus sed iuuenes raro hac febre laborant omnino febres flegmaticae sunt ualde diuerse qm̄ reperiunt plures spēs flegmaticis ceu uitreā acetosā salā & dulcis quae faciunt diuersitatem in febribus non solum secundū quantitatē & qualitātē sed secundū aliorū humorū cōmixtiōē. Corripitur autē flegma a causis primitiuis & opilātibus poros & phibētib; resolutionē uaporū.

De signis febris flegmaticae.

Ebris flegmatica interpolata quotidianis parosismorū accessiōibus affligit sed numq̄ fere sincerū corpus relinquit quāuis quotidie sex horis quiescere uidetur parosismi enim quotidie redeunt & decem octo horae durāt postea p̄ spatium sex horarū uel circa febris recedit qm̄ flegma putret extra uenas a corde remotum uel saltē modicū est quod extra uenas cor obsidet sed qm̄ plerūq; est multū raro est quin aliqua pars in uenis & aliqua prope cor putrescat itcirco nec tam modice quies interualla sunt satis lucida s; minus affligit in sex horis q̄ in reliquodie. parosismi igitur sunt longiores uel breuiiores grauiiores uel leuiiores secundū qualitātē & quantitatē flegmatis putrescentis i uenis uel extra a corde remoti nec nō secundum aliorū humorū admixtiōē. Ab initio pulsus est paruius p̄fūdus debilis & rarus sed in p̄cessu paruitas frequentia cōpensat. Valde diuersus est & absq; ordine uariat. Item flegmatici parū sudant naz crassi uapores & humores uiscoli poros obstrunt & exitū sudoris phibēt & quanto maiores sunt opilatiōes tanto magis deterunt febrem & quāuis flegma sit naturaliter crassum in p̄ opilatiōes urina qn̄q; mignitur tenuis exilis & qn̄q; crassa secundū q̄ opilatiōes crescunt & decrescunt mignit autē alba p̄ frigiditatē humorū & cōplexionis & qn̄q; rubet p̄ putridos uaporea apitiōē pororū & meatū p̄ quos fluit urina in uellicam & p̄ maiore febris calore & admixtiōē colore uel retentionē urine similiter substantia. urine qn̄q; uariat absq; febris alteratione & interdū torbida opaca p̄ debilitatem digestiue & interdum tenuis crassa p̄ opilatiōes mignit & sic in uaria dispositiōnes uicissim mutatur. Egistiōes uero sunt fluide & lenes sed in principio sūt dure q̄ calor febrilis resoluit humiditatem & facit stiticum uentrem. postea opilatiōes phibent eā resolutionē & infirma digestiua facit lubricam aluū & faciē palidā exanguē. Amplius modicus sanguis generatur p̄ debilitatē digestiue & frigiditatē humorū qui p̄ opilatiōes non possūt resolui quāobrem flegmatici ualde pallent & alie febres faciunt egrum rubeū saltē in statu. Item febris flegmatica tumefacit femora frequenter ruttat uentositas & fluide egelliōes sepe p̄ uiscera gurgitat & crebros uentris crepitus facit & plurimā uentositatē gignit. Calor huius febris leuis est & satis tolerabilis & p̄ remissum calorem & multā humiditatem flegmatici parum siciunt nisi forte flegma esset salsum multum & putridū uel colericū. Rursum calor q̄ primum tagnitur suauis est mox acutus precipitur & mordax cum quadam asperitate & lenitate mixta & in eodē parosismo interdū difformiter augetur & inequaliter declinando remittitur imo calor in primis parosismis qn̄q; est maior

& Inequaliter declinando remittit immo calor in primis parosisimis quoniam est maior
 quam in sequentibus quoniam tenues & dulces flegmatis partes facilius inflammantur & resolu-
 untur quam crasse tenaces & ob hac causam febris ex flegmate dulci genita est minor & leui-
 or & primi parosisimi siue frigore & rigore incipiunt flegma uero salus horripila-
 tionem facit sed acetosum maximum frigus At flegma uitreum non solum frigus sed acerrimum
 rigorem prestat & prius incipiunt algere crura & partes extreme mox corpus a/
 rigore & frigore intollerabili corripitur & insinuat calor priusquam frigus oiquaque re/
 cedat & quoniam frigus post calorem reddit tandem corpus inflammatur humor autem frigidus
 qui non dum putruit frigus prestat dum agitur sed horripilationem putridam. Quando igitur
 flegma putret extra uenas parosisimi insinuant plerumque cum leui frigore cruribus
 deinde riget corpus postea calet demum recedunt parosisimi cum paucis sudore & sepe
 sudant tantummodo in aliqua parte. Quando uero flegma putret in uenis uel prope cor
 facit febrem continuam sine sudore & quiete rigore uel frigore sed quoniam cum rigore uel fri-
 gore incipit & continua est breuior & deterior quam interpolata. preterea humores fleg-
 matici mites & leues faciunt febrem breuem leuem sine accedentibus & salubrem sed humo-
 res graues & acerbis faciunt grauem febrem & accedentia seua & uapores qui eleuant dum
 putret flegmas quoniam sunt plurimi propter copiam humiditatis & flegmatis quoniam sunt acu-
 ri ueneni uel ualde mali propter malitiam humoris & interdum profundum sonum in-
 ducunt in principio parosisimorum & quoniam spiritum & sensus hebetant uel capitis dolorem
 excitant sed peiores cor petunt & syncopim intimant non solum propter malitiam sed propter co-
 piam quoniam uapores faciunt syncopim in fine frigidi rigoris nec ab ea febris prius re-
 uelatur quam totum corpus calefiat & sic pulsus magnus & uelox & talis febris syncop-
 palis sicut flegmatica quotidie affligit & facit palidam & tumidam faciem & de for-
 mem carnem mollem & lapsam & modo flauum modo squalidum corpus facit &
 diuersis coloribus insignit latera inflat & quandoque acetosus ructus & uomitus pre-
 stat & cum syncopis iminet labia nigrescunt ardentes oculi in gea ueriditate suffusi splen-
 descunt & qui cor debile habent grauiori syncopi facilius corripuntur. Rursus ua-
 pores qui faciunt syncopim quandoque generantur ex flegmate colerico & sunt acu-
 ti colericis & sepius ginguntur in corporibus calidis & siccis et faciunt rariores pa-
 rosissimos et tertianam pene imitantur sonum adimunt et qui huiusmodi febrem patiun-
 tur perpetuis uigiliis et inquietudine uexantur et cito extenuantur uires amittunt
 et sepe in syncopim incidunt et quoniam uapores sunt pestiferi uel ueneni ante septimum
 diem perimunt: preterea febres flegmaticæ raro absoluantur a dolore stomachi et
 interpolate solent facere sudorem solum in capite uel in pectore propter diuersitatem humorum
 qui non simul digeruntur sed tenaces et magis difficiles prolungant febrem. Item repe-
 ritur alia species febris flegmaticæ que intrigidat precordia et intestina et calefacit
 extrinseca cuius diuersitatis causa est flegma uitreum latitans circa corporis centrum
 quod non sentitur quamdiu quiescit quoniam membra que continent ipsum iam assue-
 uerunt illius frigiditati quando uero ad putredinem mouetur e proprio loco recedit
 et per calida membra discurret et ualde frige facit in principiis posissimorum sed putridam

De signi febris flegmaticæ.

vapores qui ab eo resoluuntur calefaciunt mēbra exteriora & testant hūc humorē esse valde frigidū eius indicia ut puta : urina que est a. ba & cruda & pulsus qui est tradus & rarus. Et quāuis febris flegmatica quotidiana redire ex acerbatione solcat interdum tñ flegme est adeo tenax & modicum q̄ tertiane uel quartane periodos imitat. Substantia enim febres humoralis colligit ex humoribus & secundū eorū exigentiam curatur & non secundum parosismorū ordinē. Cōtra est alia febris spēs ex opposito precedentis distincta in qua calene interiora & exteriora algent siue quia flegma est modicū seu colericum crassum & tenax utrūq̄ enim dum putret in centro corporis constitutum reuocāt intus calorē naturalem & membra exteriora frigesunt siue quia interiora pp putredinem calent & flegma vitreum ad exteriora mouetur seu pauci vapores ex putredine resoluunt seu pp opilationes non possunt ad exteriora penetrare seu pp frigidam vaporū substantiam calor febris solū in ptes ppinquas diffunditur & frigent extrinseca ex utriusq̄ uere causis tertia species cōponitur & qui eam patitur frigus simul cum calore passim p corpus sentit siue q̄a frigidi humores in diuersis corporis partibus constituti cum agitantur & putrent alter in alterius loca accensos transmittit uapore siue quia flegma vitreum dulci mēscetur quorum alterum in sua frigiditate diu conseruat & alterum facile putret & calidos vapores passim effundit. Et quāuis pprium febris sit totum calefacere corpus tñ interdum calor ab opilationibus uel aliis causis impeditur et ideo nō potest ubiq̄ diffundi preterea febres flegmaticæ diurne sunt deteriores nocturnis qm̄ in die uapori sunt magis apti & facilius inde vapores resoluunt quam obre humores flegmatici non nisi ratione copie uel malicie in die putrent & eius febres facile i ethicas conuertuntur nocturne uero idropisim nisi recte currentur flegma dicitur picuita quasi petens uitam & eius febres sunt plerūq̄ longe graue & sepe mortales pp maliciam digestionis passionis stomaci modicam quietem & propter maximas opilationes nā q̄ eiusmō febre laborāt plures de stomacho cōquerunt gustū amittūt nauleā & uomitū patiunt & eadē multi ydropici uel ethici ex hac febre pereunt.

De cura febris flegmaticæ.

q̄ Voniā cōtraria cōtrariis curantur & febris res frigidas & humidās & flegma calidas & siccas exposcit febris flegmatica mediis tēpatis recte curat uel salte debet esse tēpata quo ad q̄lirates passiuas qm̄ siccitas sititac & cōsumit humidū radicale & humiditas cōseruat flegma & redūdat in stomacho. Itaq̄ sex illa genera rerū qbus cōtinue necessario afficimur debet ēē tēpata uel modicū declinare ad calidū qm̄ plerūq̄ intērio & recta cura ē agere cōtra cāz potius q̄ refrigerare febris calorē cā aut febris flegmaticæ est flegma frigidum & humidū genitū in yeme uel /a/ rebus frigidis & humidis. Omnino uero caliditas et alie qualitates debent qnq̄ esse megis tēpata & qnq̄ augeri secundū ipā crescentis & decrescētis febris uel maxime secundum diuersitatē flegmaticis nā in principio debet esse tēpata

poltea cōtinue magis calida incisiva et aperitiua Rursus flegma dulce calidis temp
 atis: acetosum magis calidis: vitreū calidissimis: salsum frigidis et humidis curatur
 In hyeme igit̃ foueat̃ eger calidis & calefiat camera in qua recumbit & suffumige/
 tur cū iunipero thure rasma pini corticibus mali appi ſuel laudano & suffumigiis
 compositis & cū pedes pp aduētū parosismorū frigore incipiunt calefiat corpus cū
 lateribus calidis & aliis oportunis remediis. In primis aut̃ diligēter observa ut pa/
 rosismi inuadāt stomacho ieiuno & si comode fieri potest comedat hora q̃etis uel i/
 declinatiōe uel saltē hora cōsuetā dūmodo circa illam horā nō incipiāt parosismi &
 cibi sint facili digestiōis & in principio magis tāperati sed in processu cōtinue cali/
 diores & magis succiliatiui & incisui & tanto magis quāto flegma ē magis uiscosū
 & tenax sicut vitreū q̃ detiā ab initio succiliatiua & incensiua exposcit sicut sunt spe/
 ties aromaticæ Mel & acetum sed quātitas ciborū pluris uel modice substantiæ meria/
 tur scdm lognitudinē febris. Vnde modicus cibus cōpetit febrī cōtinue q̃ latica nū
 cupat̃ eo q̃ intus latet similis ethice & parū exterius apparet & intus urit breuis est
 & multis mortalis maxime senibus q̃b9 latica & sepulta appellat̃. Sed periodica ē
 lōge plixior & duobus mensib9 uel diutius durat qua pp plus exigit cibi. Vesca/
 tur igit̃ carne & optimis sed in minori quātitate q̃ cōsueuit in sanitate & cōdant̃ ci/
 namomo gariofilis uel mace & croco & cōpetit maxime in augmēto & statu blodii
 cicerū rubeorū in quo fuerint cote radices feniculi apii uel petrosillini nā hee radi/
 ces attenuāt humores & remouent opilationes spes aromaticæ calefaciūt & ualde cō/
 fortāt mēbra principalia & eorū uirtutes maxime cor & digestiua Mel calefacit suc/
 ciliat abstergit nutrit cōfortat sed inflat nisi sit cotroz Acerū incidit uiscosos humo/
 res & facit penetrare medicamenta in omnia membra sed frigidum & siccum & no/
 cet stomacho & neruis passule sunt optimi nutrimenti & hepati saluberrime. Anisū
 discutit uentositatem aperit opilationes & confert stomacho cui maxime etiam presi/
 dio est mastix spica et cinnamomum Risum corrigit flegma salsum sed milium ex/
 corticatum panicum et caules desiccant aquosum sed carnes laudabiles sunt cibi lō/
 ge meliores et condantur cum speciebus stomaticis aromaticis uel odoriferis quas
 dicemus in medicinis compositis uel species infundantur in succo limonum ranci/
 dorum uel citri et erit sapor gustui delicatus uel utantur flegmatici hīs speciebus.
 R. ligni aloes 3.ii. cinnamomi 3.i. gallie muscate 3.v. zuccari. 3 v. Item. R. cīnamo/
 mi cardamomi añ. 3.i. v. gariofilorum. 3.i. zinziberis masticis ligni aloes maris añ.
 3.v. croci. 3 v. Aut. R. ligni aloes cubebe berberis seminum melonis cucumeris cu/
 curbite citrulli añ. 3.ii. rosarum corallorum rub. margaritarum boli armeni sanda/
 lox alborū citrinorū rubeorū añ. 3.i. spodii earabe draganti seminū portulace floz
 buglosse succi liqritie cinamomi mastis añ 3.v. cāfore. 3.i. fiant spes q̃ refrigerant
 p̃tordiorū estum sedāt sitiz tremorē cordis et sincopim arcēt Aut ex eis et melle ro/
 fato fiat electuariū aut cū zuccaro cōfectio solida ut libentius/a/ fastiditis appera/
 tur et bibāt flegmatici aquā mulsam uel uinū mixtum et abstineant/a/ plurimopo/
 tu q̃ ypropisiz facit gustū aufert et sepe dolores intestinos et fluxū decernit. in p̃cessu

latica febris

De remedio febris sanguineae

uero & declinatione uinum uetus est melius. Sed extra prandium & cenam sitiens bibat postquam aliquid comederit hoc iuleb. R. aquarum milisse lib. i. feniculi apii absinthii an. 3. iii. mellis spumati lib. v. aromatizet cum paucis gariofilis & cinamo-
mo sonnus uel uigiliis si modum excederent ad consuetam mediocritatem reducatur & quo melius potest animo pacatus & corpore quietus preceptis physici periti
diligenter pareat in primis autem exoneretur uenter cum electuario catholico de dat-
tilis uel cassia flobotomia uero raro est necessaria nisi abundauerit sanguis uel febris
esset continua. Digeratur ergo materia flegmatica primo cum molle rosato & oximelle simplici postea cum sirupis de bisantiis uel acetosis de radicibus & quolibet
mane per duas horas post sirupum & ante prandium fiat clistere cum concottione
camomille meliorum foliorum caulium centauree pulegii ante. M. i. seminis aneti
anisi feniculi ante. M. i. & post concottionem addat mellis ros. 3. i. v. yere pigre zuc-
cari rub. an. 3. v. olei anetini. 3. iii. salis. 3. i. v. uel fiat clistere cum bloodio galli de cre-
piti quod est saluberrium Aut concottione furfuris anisi feniculi paratarie malue
& Mercurialis. Clistere uero ex sero lactis caprini cum quo fuerit cotum poliodi-
um & fumus terre attrahit fligma falsum et melancolicum. Digesta autem materia pa-
ulatim oī ebdomoda euacuetur cum predictis solutiuis uel cum pillulis aromaticis
de yera/stomacis uel cum electuario indo uel benedicta Quando uero flegma est
falsum uel colericum digeratur cum sirupo acetoso simplici & sirupo fumiterre de
inde cum sirupis de bisantiis uel acetosis de radicibus & paulatim sepe purgetur cum
electo de dattilis Amecchino pillulis de fumo terre uel de yera. flegma autem colericum
apprime digeritur cum sirupo acetose simplici & melle rosato secum mixto. Sed fle-
gma uitreum primo digeratur cum oximelle simplici & sirupo acetoso de duabus
uel tribus radicibus deinde cum oximelle composito uel suquillitico aut sirupo de
eupatorio dilto cum aq. aperitiuis apii feniculi uel eupatorii & oī ebdomoda pur-
gabis digestam materiam cum electo indo benedicta catartico uel troiscitis de col-
loquintida aut cum turbit correpto hoc modo. R. turbit. 3. i. zinc. 3. i. sed delicta-
bilis cum tantumdem zuccari & aliquo liquore potum. Confectio uero turbit
est melior. Vbi autem in primis diebus ambigeres an febris esset colerica uel flegmati-
ca exhibeas sirupum acetosum cum cum melle rosato que digerunt utraq. materiam
& precipias parciozem dietam quosq. humor febris causa inotetescat & digestam
materiam paulatim euacua partim cum clisteribus & partim cum solutiuis que di-
ximus & non expectes totius materie digestionem ne exuberantia humorum cor-
obruant. Quippe materia tanto magis digesta est quanto tenuis urina magis
spissa & densa mingitur cum meliori ypostasi & quanto magis frigus re-
mittitur & calor augetur & quanto magis parosismi postponunt & serius re-
uertuntur. Vomitus autem facilis & rarus confert & plim iuuat sed difficilis & fre-
quens debilitat stomachum. prouocatur enim uomitus cum sirupo acetoso uel ex
melle simplici & cum concottione seminis rafani ceparum cartami assari salis gēme
salis indi & seminis genestre. Sed eleborus Merzereō cataputia & cucumer asininus

violenter uomere faciūt sed compescunt uomitum gariofilī & eius electum Miu-
 citoniorum & Diacitonium. Amplius sūmopere sit tibi cure tutela stomaci cuius
 uitio flegmatici oēs fere moriunt̃: liniat̃ ergo stomachus cū oleo mastice uel spice
 nardi aut unguēto stōatico unguēto mastice Martio uel de bacis lauri Aut appōa-
 tur hoc cerotū. R. mastice. ʒ. i. spetierū pillularum aroticarum. ʒ. i. olei nardini qđ
 sufficit sed multo magis conferunt aromaticum rosatum confectio rosarū electuz
 ex gēmis ligni aloes musci citri Diagalanga et plura alia que scripsimus. preterea
 post digestionem & euacuationem sunt utiles stomacho remouent opilationes & fe-
 bribus medentur Trocisci Diarodon trocisci rosarum eupatorii reubarbari absin-
 tii manne aloes anisi & laccē. Si uero timeres ydropisim da diacūcumam dialaccam
 electū sgnanti Mirre celidonie costi eupatorii uel rure. Dixit Galienus qđ hoc electū
 digerit & attenuat crassos humores & sanat febrem flegmaticam. R. absintii aristo-
 logie rotunde anisi feniculi squinanti fructus balsami macis ciperi agarici ireos añ
 ʒ. i. confice electum cum melle rosato & pondus eius detur secūdum quantitatez
 castanee. Rectulic Auicenna qđ oleū cottū cū tela aranee & corp̃ ilinictū exinata p-
 prietate sanat flegmaticas febras. Absinthiū & uinū cū eo cottum pristinum gustū
 restituit. preterea febres flegmaticas interdum fiunt sincopales ab incurſu humorū
 & putridis uaporibus qui obruunt cor & inducunt defectionem animi. Sed eius-
 modi febres difficilime curantur nam nisi earum humores in principio purgentur
 continue fiunt grauiorez & magis molesti si uero indigesti purgantur uirtus agi-
 tatur & resoluatur & febriens morti ocus succumbit. R. ursus uberior cibus auget
 hūores & febrem & fames adimit uires & sincopim excitat sed tutius itur pre medi-
 um utriusqđ discriminis & non nisi materia digestam paulatim & leuiter euacuetur
 & parcius & frequētius nutriat̃. Buccella panis costi in optimo mero uel uino gra-
 natorum imbibita sincopim arcet & contra defectionem animi efficax est electum
 ligni aloes & musci.

De febre quartana.

Ebris quartana re uera deberet dici tertiana quoniam quoquo tertio die
 reuertit̃ & febris colerica interpolata deberet dici alterna quia alternis die-
 bus redit & flegmatica quotidiana quia quotidie affligit sicut sanguinea
 appellatur continua. Rursus humores quos greci flegma coleram & me-
 lancoliam uocant latini pituitam bilem & atram bilem appellant. Nos autē sumus
 sequuti cōmunem modum loquendi medicorum. Et melancolia altera ē naturalis
 & necessaria altera mala & corpori obnoxia que si non putret gignit cancrū lepraz
 uel aliud apostema malancolicū. Sed putrida decernit febrem quartanam melanco-
 lia autem est fex quatuor humorum principalium que quidem procreatur a legu-
 minibus caseis duris carnibus bouum poreorū & malis cibis crassis & difficilis di-
 gestionis Aut est cinis adustorū humorū quos incēdere sollicite cūcedi uirna me-
 stitia timida pusillanimitas/insomnes uigilie/Aarida siccitas/ieiunia fames & labores
 intollerabiles. Vel maxime eiusmodi cinis generatur ex incēdio aliarum febrium

F

De febre quartana.

et propterea febris raro incipit quartana sed plerumque sanguinea aut flegmatica et quandoque colerica et postea conuertitur in quartanam. Nam facilius et prius corrumpunt alii humores quam melancoliam propter eius duriciem et solidam grauitatem et propter eandem causam febris quartana plerumque est interpolata nam eius humor est adeo ineffectus et tam difficilis putridinis ut prius extra uenas expellatur quam putrescat. quin est et ob putredinis difficultatem parosissimi reuertuntur multo tardius quam in ceteris febribus et biduum quies interuallum porrigit et quarto quoquo die redit quam quartana est simplex sed dupla singulis duobus diebus continuis affligit et tertio quiescit: sic autem dupla quam minere putrescentis melancolie sunt in duobus corporis partibus seiuncte. Item febris quartana est longior ceteris propter grauitatem et duritatem melancolie et difficultatem putredinis adeo quod uix ante annum recto regimine curatur sed eo neglecto diutius durat uerum salubris est et neminem interimit nisi forte decrepitos uel propter malum regimen nam bibulilurcones & qui nequeunt saturitatem expleri primum in splenis uitiis postea in ydropisim incidunt: sed quartana sanat epilepsiam spasmodum & dementia. Et febres quartane plerumque solent accidere circa etatem primi senii & iuuentudo in quo tempore humores melancolici maxime crescunt & febre quartanae fiunt longiores maxime quam in eunte hyeme incipiunt. Contra in estate genite solent esse breuiores breuissime uero quam splenis uitiis charactere complicantur enim splenis uitiis quartana quam humores melancolici in splene gingunt uel illuc confluunt aliunde. Quartana autem dupla plerumque sequitur febres flegmaticas & longas.

De signis febris quartane.

Ebris quartana habet lucida interualla periodica Et biduum quies interposita quarto quoquo die redit nam melancolia propter suam duriciem & grauitatem tardius corrumpitur frigida sane est & excitat maius frigus quam alii humores sed eger paulatim incipit frigescere & contractionem membrorum & lapsitudinem sentit oscitat & torpentia membra quasi contratta frequenter extendit. Et tandem horrido frigoris tremore & dentium stridore fortiter concutitur et postquam frigus remittitur quandoque in eodem parosissimo maius redit propter diuersitatem humorum quorum una pars citius altera putret. Nam melancolia mala potest ex sanguine colera flegmate & melancolia naturali generari & propter eandem causam parosissimi quandoque post ponit & seruis reuertuntur & tamen febris est in augmento sed talis postpositio continue est minor nam maior significaret ueraz delcinationem sic ergo grauitas melancolie que est fex & residentia omnium humorum & difficultas putredinis facit postpositionem & prolixitatem parosissimam & totius febris. Item propter diuersitatem humorum ex quibus melancolia generatur accidit quod febres quartane alie posttridie eadem hora redeunt: alie serius alie celerius plures diem ac noctem accessione & decessione occupant sed que cum sudore recedunt citius insuauitatem conuertuntur. Rursus propter diuersitatem humorum & frigiditatem melancolie adueniente calore omnino frigus remanet & quandoque post decessionem reuertitur sed tandem resoluitur frigus & calor augetur qui solet esse minor quam aliarum febrium & quandoque cum sudore & quandoque sine recedit & per biduum quartanarius integer quiescit & propter longa quies spatia

febris quartana est salubris & neminem perimit: preterea dignoscitur melancholia cuius speciei sit per propria signa illius humoris. Verbi gratia que ex sanguine generatur colligitur ex rubore genarum ex grossitie urine complexionem etate tempore & febre sanguinea precedente que tres vel quatuor dies primum urit postea convertitur in quartanam sed que ex adustione colere gignitur solet in estate esse tertiana vel causon deinceps adveniente hyeme in quartanam commutat & insinuat acutiori horripilatione & leviori frigore postea ardentius urit & facit maiorem pulsum arentem sitim copiosum sudorem & seu accidentia inducit. Que autem ex flegmate depedit facit maius frigus & longiores parosismos presertim que ex flegmate falso & vitreo precreatur de fiore opilationes & modicum sudorem producit & eiusmodi febres flegmatice longe solent in duplas quartanas converteri que tertio quoque die tamtamen quiescunt quartane vero continue quamvis accendant raro tamen per signa melancholie dignoscuntur seu vitia splenis febres diurne complexio mores melancholici facies fusca & macilenta eras primi senii Autundus & humores tenaces nigri adusti. Et pulsus est durus ob siccitatem humoris & valde diversus per tenacitatem & crassitudinem reflectiturque ad interiora velut in senibus sed in principio parosismorum est tardior quam in augmento & frequentior quam intertiana deinde efficitur valde diversus & postea velox & frequens. Sed tempore quietis pulsus est melior quam in reliquis febribus at urina diu mignitur cruda & indigesta & in principio est alba crassa quadam viriditate suffusa & in augmento variis coloribus secundum diversitatem humorum insignitur postmodum in declinatione quandoque mignitur nigra & sanitatem significat.

De cura febris quartane.

Voniam febres quartane sunt ceteris longiores Medicus egro difficultatibus quate & longitudinem cure primo aperiat quam per diurnitatis tedium contentedere nolit sed constanter exequi velit proximo poscat Deinde vite regimen humidum temperato calori coniunctum instituat calidius vero si quartana a melancholia flegmatica vel fece aliorum humorum dependet sed que a colera vel adustione aliorum humorum procreatur frigida & humida exposcit tutius tamen est uti temperatis vel parum calidioribus precipue in hyeme & degat ubi frigus non aspiat & quandoque satis est dormiat nam vigilie plusquam sonus ratione siccitatis ledunt: moderate comedat & utet utrumque vitium saturitatem & famem. Nam quartanarii solent in principio amittere gustum postea tamquam insatiabiles semper comedere velint & uescant cibis laudabilibus que ventres molleant & sint attenuatiui incisiui facilis digestionis & boni nutrimenti seu pullos carnes eduli vituli & omnes qui apud delicatos in pretio habentur. Elixia autem plus nutriunt quam asla & plus asla quam friza: minoris vero nutrimenti sunt iuscula ex lacte amingdalarum panatella fercula farris & ordeii & brodictum quod ex blodio carniū cum ovis inspissatum ad ingem conficitur & accretis cinnamomo vel aliis speciebus aromaticis conditur. Aut super cibos conspargantur hec. R. senie epitimi polipodii zinziberis piperis gariofilorum cinnamomi salis an. 3. i. croci. 3. s. misce & interdum comedat boraginē melissam & cicer rubeum vel cum ferculis coquantur radices

De cura febris quartane.

feniculi petrosillini sparagi uel apii et cōdat passulas ficus caricas cappares oliuas
 cōditas fisticos et pineas et p saporibus utat succo granatorū uel rancidi cū modi-
 co zuccaro et cīnamomo aut. R. cīnamomi. ʒ. i. gariofilorū zinziberis nucis musca-
 te sene añ. ʒ. ii. zuccari. ʒ. iiii infundat quantū liber habet spetierū in sufficienti blo-
 dio cū modica acresta et erit sapor delicatissimus qui reducit perditū gustum Simi-
 liter aqua rosata cum modico uino uel succo granatorū rancidi uel acreste et cū p̄di-
 tis sp̄eb9 mixta et sup carnē assam ī frustra incisā cōsp̄a excitat mirū in modū gustū
 sed longe melius est hec speties sup carnē assem cōsp̄sa. R. coriandorū gūmi arabi-
 ci masticis cīamomi piperis gariofilorū añ. ʒ. i. et quāuis quartanarii non indigeāt
 eiusmodi saporib9 q̄a pelrūq̄ īsatiabilē uoracitatis gustū habēt tñ horū exēpla ad fa-
 stidios stomaticos posūt referri. Ad potādū autē p̄piabis uinū mixtū cū cōcottione
 tamarisci. Aiūt enī tamaricē seu miricē pl3 posse cōtra uitia spl̄is et iccirco splenetici
 solēt bibere in lagenis tamaricis. Qui uero nimīū appetūt mūdēt et singulariter
 comedāt semina coīa frigida ul passulas post moderatū plādū et cenā. Et quotidie
 deponat uentris onus et tpe necessitatis fiant clisteria lenitiua aut leuiter euacuetur
 cū cassia dissoluta cū sero lactis caprini uel cōcottione epithimi polipodii uel sene
 At si melancolia esset sanguinea aperiatur uena saluatella que anulari et auriculari
 digito interiacet sed raro flobotomia exigitur nisi in principio ante q̄ febris motus
 quartanarios sortiāt uel saltē in principio digestionis. Deinde digerāt melancolia
 cū sirupo acetoso uel oxizacara aut sirupo ex epichimo uel sirupo spleneticorū dilu-
 tis cū aquis bugulose boraginis scolopēdrie apii uel cōcottione mirice digestam autē
 materiā quaq̄ ebdomoda paulatim euacua cū pil aromaticis electo ex calamēro pil
 ex lapide lazuli aut cū sene epichimo cortice ul radice capparis Vomitu aut elebo-
 ro nigro & sepe sepius redeas ad digestionē & euacuationē. Atq̄ digestiua sint in p-
 cessu cōtinue magis incessiua succiliatiua & magis apitiua & leuiter euacuet cū hiis
 que diximus uomitus aut parū añ parosismos alleuiāt quartanā uel prorsus tollūt
 Galienus uero post cenā puocabat uomitū & sequētī mane p̄pinabat succū absin-
 thii q̄ agitationē melancolie cōpescit deīde p duas horas añ parosismos dabat tiri-
 ace. ʒ. i. s. cū modico uino dissolutā & sic facile curasse suos quartanarios asserit. Sed
 ego nihil plus posse aduersus quartanā inueni q̄ pillule aromaticæ ieiuniū & uo-
 mitus Dabā enim pillulas aromaticas quaq̄ tertia nocte p̄cedēte parosismū & p̄ci-
 piebā ieiuniū in die parosismi ita q̄ si parosismus uenturus erat añ meridiē eger nō
 plandebat si post meridiē nō cenabat & q̄ facile uomebāt p̄cipiebā uomitū parum
 añ parosismos & sic q̄ plures quartanarios ut uerbis popularib9 utar dei gratia li-
 beraui preterea ratio & experientia demonstrat q̄ fluxus emoraidarum et menstrua
 sanāt quartanā : puocant autē emoroides & mēstrua eiusmodi suppositoria. R. paj-
 nis porcini elebori calamēti serapini euforbii añ. ʒ. s. aloes. ʒ. s. fiāt suppositoria uel
 licinia cū cōcottione sauine. Item medent quartane hee pillule tertio quoq̄ die ī pō-
 dere unius dragme sumpte. R. mirre. ʒ. ii. tiriace. ʒ. i. fiāt pillule similiter troscisci ex
 aniso ualēt cōtra quartanā febrē flegmaticā & earū opilaciones sed longe magis effi-

caces sunt hee pillule. R. serapini gumosi troiscor. colloquintide añ. 3. i. diagridi
 3. ii. salis gēme. 3. i. fiat pillule cū uino & quacūq; die quietis capiat eger ha. pil. 3. s.
 Semper aut cū medicinis melancolie debent misceri que medentur humori ex quo
 melancolia generat̃ uerbi gratia si melācolia est flegmatica medicine melācolie mi/
 scende sunt cū medicinis flegmatis. Si colerica cū medicinis colere cōponant̃ & sic
 de reliquis q̃ facilius intelligi possunt q̃ logniori sermōe exprimant̃ Rectulic ypo
 cras q̃ fluxus dissintericus splenis egritudines tollit. Demū occurrēdū est malis acci
 dentib9 uel maxime qñ oportet secundū exigentiā eorū nā frigori medet̃ aqua ui/
 tis dorso linita unguentū aragoniū sed hoc est calidius. R. piperis piretri añ. 3. s.
 euforbii. 3. i. terant̃ & coquant̃ cū oleo anetino in pomo colloquintide euacuato
 sup cinerib9 calidis & cū modica cera fiat unguētū. Tumori uero splenis medetur
 unguentū arrenitū & martiū uel. R. succi panis porcini aceti mellis cere partes equa
 les & fiat unguētū. Fert̃ q̃ urina splenetici pora remouet opilationes & cumētē splenē
 discutit. Et prouocet̃ sudor & urina cū reb9 aperitiuis & frictionib9 & in declinatī
 one plurimū cōferūt balnea postmodū restauret̃ eger cū calidis cōfectionib9 et elis
 ctis quorū copiam habebis de medicinis cōpositis. pleriq; aut quartarii maxime igna
 ri credūt potius ab euentu fortune q̃ arte sanari nā pp difficultatē humoris quedam
 quartane sunt adeo plixē q̃ medici officiū nihil cōferre uideat̃ & ideo qñq; quar
 tanarii diuturnitatis tedio despecti oēm curā pariter & medicos despiciūt sed re ue
 ra quartane possunt medicinis sicut alie egritudines curari preterea sunt quedā alie
 species febrū q̃ longiora quietis spatia intercipiūt & quinto sexto uel nono quoq;
 die reuertunt̃ sed raro accidunt. Et non generant̃ nisi ex modica materia tenacissima
 logneue qdē sunt s3 salubres preter quintanā que precedit uel concomitat̃ p̃tissimā.
 Omnes fere curant̃ sicut quartane que a melancolia flegmatica gungunt̃.

De febre Ethica.

Etiū gñs febris erat ethica q̃ a corde in membris primū accēdit̃. Nam fe
 bris sortit̃ nomē a causa materiali uel subiecto quo primūz ineret Spūs
 ergo a corde primo accēsi cōstituūt Effimerā humores humoralē sed mē
 bra primū inflāmata faciūt Ethicā cuius essentia ut aptius definiat̃ repetā primor/
 dia sui subiecti Quippe ex uenis extremis exit qdā humor q̃ dicit̃ ros q̃ p corpus
 ad humectāda arentia membra passim transmittit̃ Alter qui dicit̃ cambium pau/
 latiz cōglutinat̃ & in substantiā nutriti conuertit̃ sed tertio humore inato terrestis
 omnium corporum materia est cōpacta ex cuius resolutione concrete partes disso/
 lute separant̃ horum aut̃ exempla in ardenti lucerna manifesta habes in qua ignis
 flāma primo consumit oleum deinde qd est in bombice imbibitū demū bombicē
 ipsaz adurit sic febris ethica que membris accēdit̃ primo rorē cordis & aliorū mem/
 brorū consumit & primā speciem ethice cōstituit. Deinde cambiū agredit̃ & facit se
 cūdā speciez cuius causa corpus egre nutritur sed continue magis & magis extenu
 atur Deniq; in humorem agit innatuz tertia species que membra liquefacit & dis/
 soluit sed quidam opinantur q̃ prima species molliorem carnem exiccet secunda

De signis Ethice.

plaguedinem & tertia duriora membra cōsumat. Ad sūmum hec febris continue corpus paulatim cōsumit nisi in principio oportunis remediis occurrat. Verum tamen prima species cum difficultate cognoscitur sed facile curatur. Contra tertia que manifesta est incurabilis sepe existit. Secunda uero utriusq; mediocritatē capit preterea ethica semp fere subsequitur alias febres & longas purgationes precipue febres flegmaticas longas apostemata fluxum diurnū uel plurimū sudorem & cōcomitat p̄tissim rarissime uero succedit effimere.

De signis Ethice.

Vltus Ethice est durus paruus debilis frequens & uniformis q̄ sēper fere eundem ordinem seruat. Et calor eius est minor aliis febribus & secūda species est minus calida q̄ prima & Tertia multo minus q̄ secunda s; non percipitur ab egro quia iam eo calore assueuit & propterea dicit̄ Ethica idest habituata ueruntamen quando eger tagnitur a Medico calor eius primo est mitis & suavis deinde paulatim magis mordax percipitur precipue prope uenas & arterias ubi maior calor sentitur Et ethica nunq̄ suscipit parolismorum incrementa sed semper est uniformis & paulatim cōsumit. Solet tamen statim post cibū alterari & accendi sicut flamma excitatur ab oleo in arentem lucernam proiecto uel sicut calx uiua inflāmur quando primum aqua cōspargitur & extinguitur. pulsus quoq; post cibum fit fortior maior uelocior & frequentior sed imperiti Medici qui cibum obesse falso putant exurientem ieiunio citius perdunt prohibendo sibi alimenta que restaurant humiditatem consumptā. Effimera uero que in ethicam conuertitur non sedatur eodem die sed per tres dies solet durare deinde incipiunt apparere signa que diximus. Sed quando ethica cum putrida complicat̄ post declinationem parolismi & sudorem remanet quedā ariditas a febrili calore induta qua corpus tabescit & postea liquefit pinguedo que in superficie urine & quādoq; in egestionibus ueluti gutte olei passim diffusa conspicitur & quādoq; mingitur urina crassa & alba sicut lac & non est pinguedo sed chylus indigestus postea. cū ethica transiit in secundā speciem facit pulsum minorem debiliore magis frequentem & ualde durum presertim si ethica procedit a diurno apostemate quem pulsum eandem sortionem uocant membraq; continue magis & magis arescunt & cum ad tertiā speciem peruenit corpus tabescit & ualde extenuatur com sumpta facies liuida scilicet calore pallet collapsa tempora crebris pulsationibus percutiunt̄ acute nares atteunantur & oculi remittuntur interius & quis uigilent tamen apparēt semiclausi. Sicca lippitudo palpebris cum creta mane reperitur cutis intenta attrahitur tenuisq; dorso toraci & ossib; adherere uidetur puluerulenta liuida uel nigrior apparet ac si fuisset a sole combusta. Venter decrescit & extrema ossa exterius eminent. Urina est magis unta & secum corpuscula fursuribus similia minguntur que exliquefacta membrorum decidunt multiplicantur pediculi pili prolongant̄ postea cum capillis cadunt ungues longiores curuantur & tandem cum integra uoce & sano intellectu moriuntur.

Thici humidis moderate utantur que in qualitatibus aëtiis sint temperata uel potius modicum declinent ad frigiditatem. In salubri & temperato aere respiciēs somnus & otium parum amplius consueto conferunt. Spem salutis & mentis tranquillitatem admittant & gratiosorum hominum consuetudine utantur moderate uel plenius extenuati comedant. Et bibant uinum plurima aqua mixtum sed merum uetus uel potens ledicent omnia salsa nimis calida nimis frigida queq; sicca acetum uentos longas uigilias laboriosa exercitia coitum iram famem sitim & que calefaciunt & desiccant similiter nimis frigida nocent comedant carnes laudabiles & cibos delicatos & inter cetera sunt saluberima lac mulierum/caprarum/asinarum/ouium/rece'ter austū blodia carniū boragines & blites Cancrī fōtium cum lixiuo modicum cotti ut grauis odor ab eis remoueatur & postea cum aqua communi coquatur aut fiat ex eis iuscula hoc modo coquantur & contūdantur cum suis testis & pedibus & cum setacio emulsiō extrahatur sepius terantur & cum calido blodio uel aqua dissoluti fortiter exprimantur & iterum ad ignem positi cum amingdalis contusis uel ouis inspissentur & cum acresta & cinnamomo condantur. Amingdale enim dulces & earum oleum ethicis plm cōferūt. Amplius testudines comeste inpinguant extenuatos restaurant & ethicis iuuant lē maxime p̄sidio sunt ethicis balnea tepidarum aquarum que non faciant sudare sed conseruent egrum tepentē & quotidie in mane sumto Marzapane lacte uel duobus ouis sorbilibus aut modico cibo post duas horas balneum ingrediatur in quo humeris tenus per mediam horam uel minus inmersus quiescat & q̄ primum inde exit calidis linteis abstergatur & cū oleo uiolato uel lacte ungatur aut cum hoc unguento. R. olei uiolati. 3.ii. succi lactuce 3.vi. sandalorum alborum citrinorum añ. 3.i. aceti. 3.i. s. cere quod sufficit uel liniatur cum unguento uiolato rosato uel albo. sed si ethicha febribus humoralibus complicatur lac & balnea nocent utriq; autem medere & maxime magis periculose solus aluū quando oportet cum cristeribus lenitiuis uel lacte & digere materiam cum sirupo uiolato uel sirupo de endiuia aut sirupo de uino granatorum dulcius & leniter purgetur cum facili medicina cassia/Manna electo cattolico uel lenitiuo & caue fortia & crebra solutua nam frequens uel immoderata purgatio fluxus uomitus uel sudor superfluous ethicis est mortalis. In processu uero quando ethica transiuit in secundam speciem uacandum est restorationi uberius uel potius frequentius non solum cū cibis sed huiusmodi cōfectionibus. R. pulparū capponi uel fahanor: cottor: 3.iiii. amingdalarū dulciū pinarum auellana: mundatay: añ. 3.s. seminum portulace papaueris lactuce endiuie. añ. 3.i. margaritarum sandalorum alborum rub. citrinorum añ. 3.s. zuccari lib mediam fiat electuariū cū aqua rosata uel blodio & coperiatur cū fo. iis auri. Et plm ethicis conferunt electuariū restauratiuum e'et explunis simplex uel non solutiuum & sauiua. Et bibant Iuleb uiolatum rosatum uel huiusmodi longum. R. quatuor aquay: cordiatū añ. 3. liis

De Emittiteo.

endiuie lib. s. zuccari. ʒ. v. clarificetur & aromatizetur cū cinnamomo. **Electuarium**
cordiale humidū & restauratiuū. R. quatuor zucarorū cordialiū añ. ʒ. s. quatuor
seminū cōmuniū frigidorū añ. ʒ. i. misce & ad libitum utat' Et cōferūt epitimata cē/
perata uel parū frigidiora cordi & hepati admota. R. aquarū rosate endiuie lactuce
añ. ʒ. iiii. aceti uini añ. ʒ. i. sandalorum oūim corallorum añ. ʒ. i. spodii. ʒ. s. ben
albi & rubei ossis de corde cerui croci camfore añ. ʒ. i. bulliant & cum panno lane
purpureo in hac concoctione remollito sepius & expresso epitime regio hepatis
& cordis.

De Emittiteo.

Mittiteus proprie ē febris flegmatica cū colerica complicata febres quoq;
eiusdē humoris duple atq; cōposite diuersorum humorū qui putrēt in
locis distinctis possunt appellari emittitei. Nam loca putredinis distincta
& non diuersitas humorū faciunt emittiteū. plures enim humores permixti uel in
uicem continui si in eodē loco putrēt faciunt febrē unicā supanti humori propor
tionatā contra humores putridi eiusdē uel diuersarū specie; in diuersis locis seim
cti faciūt plures febres cōplicas. Vnde si qua portio sanguinis in uena hepatis de
xtra altera in sinistra putrescat facit duas sinochas q̄ nō possūt p̄ signa ab unica di
scerni sic itaq; humores putridi eiusdē uel diuersarū specie; locorū interuallo seim
cti faciunt plures febres cōiunctas Immo quādoq; febres diuersorū generū cōpli
cātur Effimera uel Ethica cū humoralī sepius uero Inuicē cōiungunt' humorales
& maxime flegmatica & colerica quā; utraq; qñq; ē cōtinua & qñq; interpolata sed
plerūq; flegmatica ē cōtinua & colerica interpolata. Amplius possumi iterdū se alternatī
cōsequunt' interdū simul inuadūt & qñq; alter prius reuertit' q̄ precedens remittit
ur & sic sine quietis spatio cōtinue affligunt. Immo quādoq; bis iterq; quaterq; die
accessiones agrediunt' & absq; ordine accedūt & recedūt ut sepius accidit eiusmodi
autē febres maxime eueniunt quib; mali humores flegmatici & colerici pp diuer
sas causas excrescūt precipue ob mala nutrimenta repletiones uel crapulas diuerso
rū ciborū & pp noua studia uel otia incōsuetā diuersūq; uiuendī modū aut cōsuetu
dini cōtrariū. Vt si quis luxui & signis deditus cōcipiat plm flegma deinde cor
poris inquietudine & animi sollicitudine agiteretur uel inopia laboret huius uero
cōtrariū Clericis & prelatīs accidere solet nam q̄ diu pauperes uiuūt mēte & corpo
re solliciti ualde laborant ut ampliores ecclesiarum possessiones adipiscantur post
ubi exoptata beneficia sunt cōsequuti uentri sese & otio tradūt plurimū dormiunt
libidinibusq; dediti ante famem & sitim crapulantur uel luxu antecapiunt. Sed ad
rem redeamus Quando in hemittiteo flegma coleram excellit paroxysmi febris co
lerice sunt prolixiores & crisis tardior euenit sed si superat colera abreuiat & acuit
paroxysmos flegmaticos. sic itaq; altera febris ui/ altera tempore se inuicem obtun
dunt & deterunt. Emittiteus igitur grauis est periculosa maxime propter copiam
& diuersitatem humorum qui opprimunt membra principalia & suffocant calorem
naturalem & tandem emittiteus nisi recte curretur est ualde prolixus & sepe i ydro
gēsim uel ethicam conuertitur.

Proprium & maximū Emitritei signū est alternis diebus quibus parosis
 mi terciarie colerice cōiungunt cū flegmaticis egrū deterius se habet gra
 uius & diutius laborare q̄ indiebus quibus colera q̄scit & sic tertius di
 es primo & secundus quarto similis est. agrediunt aut parosismi plerūq̄ post uelpe
 ras cū frigido rigore & tremore totius corporis & q̄nq̄ tamtūmodo pedū & interdū
 postq̄ corp⁹ calet iterū alget & pulsus coartat q̄n insinuat posism⁹ si alterius febris
 si uero rigores sine coartatione pulsū in eodē parosismo sepius redeant arguūt di
 uersitatē humorū aut pugnā calid⁹ & frigid⁹ & q̄nq̄ refugit calor naturalis in
 centrū ut in sincopi & q̄nq̄ colera putret ppe cor & flegma extra uenas in pibus a
 corde remotis & tūc eger ardet intrinsecus & friget extrinsecus. Item q̄nq̄ humores
 sunt ualde tenaces & uiscosi ut flegma uitreū qd̄ difficiliter calet ideo parosismorū
 calor uix ante statū p totū corpus diffundit frigusq̄ & calor in eis diutius durat cu
 ius causa anteq̄ parosismi pcedētes remittant oriunt sequētes & sic sine quiete febrī
 ens ab alternis parosismis patit & parosismi emitritei raro finiunt sudore nisi forte
 capitis uel pectoris uel ubi colera prius digerit ubi uero p̄dñant hūores flegmati
 ci indigesti eger non sudat & pp diuersitatē humorū febris plonat & secundū illo
 rum malitiā ledit possūt ergo esse mali humores & lesio in corpore alibi q̄ ubi ē su
 dor uel dolor pulsus aut ī emitriteo ē mior rarior & tardior q̄ ī colerica & maior fre
 quentior & uelocior q̄ ī flegmatica. Urina uero p̄le fert turbulētā albedinē rubo
 re coloratā & cruditatē que serius digerit. Quin et uomitus egestionēs & similia ex
 crementa flegmatica & colerica mixta signū emitriteū ex hiis ergo & per signa fleg
 matis & colere colligitur qui humor excellat. Verbi causa flegma facit parosismos
 longos qui incipiunt cum frigore manūū & pedū & quod diutius durat ī toto cor
 pore & pulsus parū coartat uel submergit Et parosismi absq̄ integre sanitatis itē
 uallo reuertunt. Urina est alba turbida cruda uel ad rubedinē decliuis & flegmati
 ci parū siciunt & raro modicum tarde & cum difficultate sudant & faciunt corpus
 magis flegmaticū senectus pueritia sexus muliebris complexio frigida & regimen
 uite frigidum. Contra quando colera predominat parosismi sunt breues & incipi
 unt cum horipilatione extrema citius calent & colericus magis sitit uberius sudat
 coleram uomit & egerit rubet urina & deniq̄ etas tempus cōplexio & regimen uite
 plerūq̄ significant supernantē humorem nec solum per ordinem parosismorū
 possumus recte cognoscere substantiam febris sed oportet considerare alia signa
 quando ergo parosismi non seruant ordinē consuetū & propriū humorū argui
 mus diuersitatē & mixtionē eorū. Omnino emitritens cū difficultate cognoscit p̄fer
 tim q̄n eius febres sunt continue & q̄n parosismi interpolatae simul incipiūt quo
 tidie quia colerica ē dupla & tūc a sola flegmatica nō facile distinguit similiter di
 ficilis cognitionis est ethica que humoralī complicat & cognoscit q̄a post parosis
 mos remanet febris q̄ nō sentit ab egro & pulsus est durus tibus inflamat et appa
 rent alia signa ethice emitriteus uero facilius cognoscitur quando eius parosismi
 in medio uel in fine se alternatim consequuntur. Similiter quando flegmatica

De remedio emitritei.

est cōtinua & tertiana periodica que simul cōiuncte faciunt uerā emitriteū in q̄ tācū colera facit rigore qm̄ flegma i uenis cōtinet. Rursus facile cognoscit qn̄ febris colerica ē cōtinua & flegmatica ē periodica nā hīs rigor ē mitis & pulsus uelox & magnus & calor ardentior. Febres uero cōtinue sūt sine rigore et frigore et prius sedat colerica q̄ flegmatica uel saltē remittit et raro simul incipiunt sed plerūq; colerica p aliquos dies uel mēsem p̄cedit. De remedio emitritei.

Mitriteus in qua flegma et colera tamtūde excellēt humidis curat que i caliditate et frigiditate sint temperata sed si superat colera regimen ad frigidum si flegma ad calidū & humidū declinet. Degat febriens in loco ubi frigus nō aspiret nec p̄focet estus nocte dormiat & interdiu uigilet mente & corpore quiescat & ceteras mentis occupationes seponat & tamtūmodo curet ut ualeat uescat bonis cibis & i tempore oportuno moderate comedat parcius sane si febris erit breuis: uberius longa sed plerūq; ut diximus emitritei sunt longe & iccirco indigent uberiori cibo: & primo soluas uentrē cū clisteribus uel electis lenitiuis postea si opus est & sanguis abundat flobotomet hora maioris q̄tis in primis diebus maxime si febris est cōtinua sed in periodicis sunt magis necessaria digestiua q̄ incidat & abstergant sicut sirupus acetosus cū melle rosato si uero plus flegmatis habundaret detur oximel simplex uel sirupus acetosus de duabus ul̄ tribus radicibus cum aquis absinthii melisse apii uel feniculi & in p̄cessu cōtinue prebeas sirupos magis incisiuos & succiliati uos sicut oximel cōpositū sed si colera predominat cōpetit sirupus acetosus simplex oxizaccara sirupus de endiuia cum melle rosato. Et diluatur cū aqua endiuie absinthii ydromelle uel hac cōcōctione que a Galieno cōtra emitriteū efficacissima approbatur. R. ordeī manipulos tres aque lib. ii. coquant ad cōsumptionem medietatis postea cum eius colatura coquant leuiter piperis. 3. ii. sed Auicenam postq̄ materia aliqua ex parte est digesta & partim euacuata ualde commendat absinthium succum eius & cōcōctionem qui ergo non abhorrent eius displicentiā salubriter utantur: ulterius prebeas cōtinue magis & magis aperitiua & i eorum cibis coquantur radices petrosillini feniculi uel apii & comedant blodia cicorum rubeorum & passulas & capiant in mane sirupum denarii uel eupatorii Interim quotidie sponte uel clisteribus corpus euacuet & quaq; ebdomada soluas materiam digestā cū electo de dactylis cattolico uel pillulis aromaticis uel yere & uomitus facilis interdum cōfert sed frequens debilitat stomachū emitriteus enim plerūq; fit ex repletionē qua pp̄ indiget cōtinua digestiōe & frequēti euacuatione si uero p̄dñatur flegma soluat cū electo indo. Damasceno catartico Benedicta uel cōfectione turbic: Sed si supat colera euacuet cum electo plunox solutiuo electo succi rosarū de psilio uel troiscis de agarico aut cū Reubar. hoc mō. R. Reubar. 3. i. spice grana qnq; aq̄ lactis ul̄ aq̄ endiuie. 3. ii. s. uini parū cōtūdat reubarb. & octo horas maneat infusū & cū eius explexiōe dissoluat media uncia uel circa de solutiuis p̄dictis studeas aut sūmope cōseruare stomachū sanū & emēdare eius uitia & post purgationē conferūt troiscis de reubarbaro de absinthio de aniso & de lacca cū uino poti

uel cum sirupis & remoueas opilationes cum aperitiuis & prouoca urinas & sudorem & medere malis accidētibus cum hiis que dicemus propriis capitulis restaura membra principalia & debilem uirtutē cū aromatico rosato cōfectiōe rosarū electo letificanti/ de gariofilis ligni aloes cōfectiōe odorifera & reliquis que scripsimus de medicinis compositis.

De riciuis.

Ebres reciduunt & redeunt quando corpora non sunt recte purgata aut
 f pp crapulas uel malos cibos uentos frigus & malum regimen. Curran/
 tur sicut earum radices uel potius sicut flegmatice & plerumq; sunt lon/
 ge & indigēt apitiuis & confortantibus calorem naturalem omnino sūt
 deteriores prioribus & cum maiori difficultate curantur.

De febribus apostematum.

q Vamuis hec tria genera febrium Effimera humoralis & ethica febres om/
 nes cōplectātur tñ quidā diuiserunt febres in eas que eueniunt sine apo/
 stematibus de quibus huc usq; diximus & in febres apostematum: apostemata enim
 generāt febres & precipue calida sicut pleureis: febres uero pestifere & contagiose
 quamuis sine apostematibus possint accidere tñ plerūq; generant aliqd apostema.
 Genera aut apostematum sūt quatuor: sanguinea colerica flegmatica & melācolica
 sed mera flegmatica & melācolica nō faciunt dolorē neq; febrē nisi sint saniosa. Eius/
 modi aut febres nna cū apostematibus curāt s; indigēt frigidis & humidis sicut fe/
 bres sanguinee & colerice & exigūt flobotomiā diuersiua añ quartū diē & postea ei/
 uacuatiā & digerātur mali humores cū sirupis appropriatis & digesti purgent. In
 primis aut qñ apostemata incipiunt oriri & exterius tumescere possunt frigidarep/
 cussiua ceu oleū rosatū & bolū armenū sed salubriora sūt & membris cōtulis opti/
 ma poma granata imatura cū suis corticibus cōtusa & emplastata que si nō inueni/
 rent recentia coquant uetera uel cortices & balausti: in aceto & cōtusa ponant sup/
 membrū contusū uel quod incipit apostemari et retinebūt malos humores ne fluāt
 ad apostemandum et sedabunt q primū dolorē frigida enim stitica reperiuntur flui/
 entes humores et calida resoluunt iam fluxos qñ ergo humores partim sunt fluxi
 et partim fluunt admoueas frigida stitica mixta cū calidis resolutiuis ceu oleū rosa/
 tū cū oleo anetino & continue minuas paulatim repcussiua et uetere magis resoluti/
 uis que resoluant uel saltem maturent citius apostema sicut oleum anetinum camo/
 millinum uel liliorum alborum: fortius uero discutit urina tepida cum stuppa ad/
 mota sed maturant apostemata emplasta ex assugina pinguidinibus radicibus ma/
 luuisci uel liliorū alborū. Vnguentuz maturatiuū Diaquilon emplm ex melliloto
 et unguētū ilopinū sed cerotū ex armoniaco galbāo ul' bdelio queq; durissima apo/
 stemata resoluunt uel saltem maturat. fertur q manus admota suo naturali calore ma/
 turat apostema si continue super ipsum maneat uel resoluunt et sedat dolorē. Quan/
 do uero causa antecedens sit cōiūcta hoc est quando mali humores cōuertuntur in
 sanien dolores et febres maxime crescunt postea mitescunt facta iam sanie et tunc
 nisi sponte aperiantur apostemata incidunt cū flobotomo et cū unguētis curent.

De peste.

Pestis est morbus contagiosus & mortalis & dicta est / a / pascendo naz eius uenenum non solum pascit & interficit quos arripit sed quibus aderet pestifer enim primus corrumpit aerem & spiritus proximorum hominum inficiuntur ab illo aere pestifero & sic serpit & pascit in breui pre totam urbem. sicut Morbida facta pecus totum corrumpit ouile: primo autem accidit pestis ab aere corrupto & aer corrumpitur / a / malis qualitatibus: unde aer nubilus humidus densa caligine madidus uel pluuiis grauidus frequentibus imbribus procellis uel tempestatibus exagitatus aut uentis australibus concitatus & quomodo cumque grauis turbidus malisque uaporibus mixtus aut putridarum paludum lacunarum cadauerum uel fetore infectus siue alia pestifera & uenenosa qualitate corruptus potest esse causa pestis: amplius pestem faciunt & morbos ipsa pluuiosa non naturalia & que repetite mutantur quando alternis diebus pluit aut quando eodem die tempus sepius mutatur & modo pluit & modo radii solares splendent & reducunt subitam serenitatem. Nam pluuię semper plures egritudines generant quam diuturna serenitas & ipsa sicca sed frigus facit morbos prolixos & leues & calor paucos breues & acutos: unde in autumno sepius pestis & plura genera morborum accidunt quam corpora nostra que in precedenti estate malis fuisse fructibus repleta & caloribus estiuis relaxata adueniente autumno in quo pluuię & uenti maxime accidunt subito frigore corripuntur. Aiunt etiam quod significat pestem autundales comete / stelle cadentes ignes teretes & similes implexiones que accidunt in aere. Sed in hyeme graues sunt uenti meridionales ceu auster qui aerem turbidum & nubilum facit. uerum autem quamuis sic nasci salubre tamen frigidum & siccum uentis australibus concitatum significat futuram pestem in estate precipue si uerni dies sunt ualde calidi & noctes frigide: sed estas est magis pernitiola quando calora frequentibus imbribus extinguitur aut estus prefocatus frequenter opprimuntur a frigidis nubibus qui in media regione aeris congregantur. Item ex uisceribus terre quandoque scaturiunt pestiferi morbi & animalia subterranea relinquunt domicilia aufugiunt uel moriuntur similiter accidit auiibus piscibus & ceteris animalibus quando elementa quibus degunt corrumpuntur. Et inter future pestis prodigia habentur corui qui frequentius solito uolitant supra ciuitates Bubones ulule & aues funeste que nocturno tempore frequentius canunt Item uenti & aduene ex una regione uel ciuitate possunt in aliam seculum deferre pestem contagiosam & corrumpere aerem ut sepe sepius uidemus quod multi ex mortali peste sue familie euasi sanos inficiunt & ipsi euadunt. unde facilius se preseruant / a / peste qui uitant pestiferos & eorum adrentiam inquit Auicennam quod pestis frequentius accidit post steriles annos & precipue quando post penuriam sequitur fertilitas nam corpora tempore indigentie fructibus & malis cibis nutriuntur & replentur malis humoribus. Alii panis auaritate diu exurientes adueniente fertilitate ne sciunt expleri saturitatem et propter repletiones pestes et alia genera morborum oriuntur sed reuera pestis contagiosa et mortalis credo quod non eueniat nisi per uoluntatem dei ab astris ei propterea uocatur etiam epidemia id est adueniens desuper

a Deo & syderibus & secundum Astrologos sydera in nostra corpora uim maximam habent & solent producere pestem coniunctiones trium superiorum magnae planetarum Eclipses luminarium coniunctiones & oppositiones Saturni & Mercurii & predictorum ascendencia siue in signis mobilibus siue humanis uel in finibus Mercurii constituta inueniantur precipue si predictis syderibus dominantur maliuole stelle Saturni & Martis qui solent inferre pestem bella uel alia genera maiorum regionibus Ciuitatibus & hominibus qui habuere in suis genituris quemq; locorum principalium in predictis gradibus positum ut uidimus in praedicti louis & Saturni coniunctione quae fuit currente Anno. M. cccc. lxxxiii. in uigesimo quarto gradu Scorpionis ascendente decimo gradu leonis cui coniunctioni praefuit Mars supra louem eleuatus quae in principio anni. M. cccc. lxxxv. duxit in Italiam cum ingenti exercitu carolum Regem gallo-rum qui Regem napoletanum bello superauit Et scorpius signum illius magnae coniunctionis causa fuit morbi gallici quae eo tempore & regione orsus est cum maximis uulceribus uel seuerissimis doloribus. Sed ante annum salutis. m. ccccc. xv. multo maiorem rerum nouitatem decernent ille septem magnae coniunctiones trium superiorum planetarum quae superiori anno. m. ccccc. iiii. uel circa fuere sub caetero significant enim his temporibus aeris alterationem sterilitatem & penuriam bella & maximam nouitatem anno. m. ccccc. xiii. Extollent enim quaedam potentissimum dominum qui falsam infidelium religionem destruet & dictioni suae magnam orbis partem subiciet sydera ergo secundum Dei uoluntatem agunt in haec inferiora & preparant causas intermedias & quandoque corrumpunt aerem & replent corpora malis humoribus quorum causa facilius hic eminens quam ille proprius peste corripitur Item facilius a peste inficiuntur corpora humida malis humoribus plena sordida & fetida hinc est quod pestis plerumque nascitur in ignobiles qui habitant in domibus & cameris fetidis & uestimenta sudore sordida ferunt & qui latos poros habent & frequenti coitu uel balneis utuntur & qui otiosa quiete & signitice ineres torpescunt & diem in noctem sonno conuertunt praesertim si sunt colerici adusti uel sanguinei malis humoribus pleni sed raro accidit pestis qui dolores iunturarum patiuntur & qui habent bonos humores & sinceros. Quando ergo aer est pestilens primo inficit spiritum & inducit febre efficitur mox arripit cor cerebrum hepar & tandem per totum corpus serpit & perimit & quandoque subito interficit sed plerumque prius corrumpit humores accendit febrem in pestiferum apostema quod bubonem uocant tandem prumpit & specia-li nomine quod inguinibus oritur dicitur anguina Sub axillis uero ut uerbis popularibus utar succicum a loco sumit denominationem & post aures glandula quia similis est glandi nuncupatur. In hiis enim tribus locis magis perniciose apostemata oriuntur quia quando cor peste laborat facit succicum hepar anguinam & cerebrum glandulam in reliquo uero corpore mala apostemata uocantur antraes & carbunculi & sunt minus mortiferi predictis tempore pestis sed sub aere salubri neutra illorum sunt pestifera neque contagiosa & raro faciunt febrem nisi effime

G

De signis pestis.

nam sicut bubo qui propter ulcera pedum uel mentule quouis tempore solet in
guinibus accidere. Itaq; pestis mortalis est propter corruptionē aeris & ueneno/
lam eius qualitātē & non propter febris incendiū neq; multitudinem humorū: &
quandoq; est tam pernitiola & mortifera q; sine febre & alteratione urine subito in/
terimit sed plerūq; pestiferi fiunt frenetici & furiosi insani moriuntur.

De signis pestis.

Ebris pestifera producit diuersa accidētia & signa secundū uenenosā qua
f litatē acuitatē & copiā humorū. Indicia ergo pestis nō sunt oīo certa neq;
in oīb; similia sed uera sūt qñ oriunt̃ apostemata in locis supradictis &
q; sic laborāt moriunt̃ & febris pestifera i principio est leuis sicut effimera postea fit
sicut tertiana cōtinua sed exterius uix percipitur & in p̃cordiis ualde affligit & urit.
Et urina primo & secūdo die parū mutat̃ a naturali dispositione qñq; tñ est aquo/
sa & liuida uel melaucolica sed tertio & quarto die magis flauescit deinde turbida si/
cut urina asinorū mignitur & significat insaniam & interitiū. pulsus autem in prin/
cipio est paruus & frequens sed crescit in nocte quotidie tñ crescit una cū febre pati/
ensq; fortiter & frequēter respirat & uelut angustī pectoris cōstructionē p̃ nimia an/
tietate laboriosissime anelat agnit & suspirat pectusq; p̃p̃ respirationis difficultatem
uel p̃cordiorū incendiū ualde eleuat̃ et deprimit̃. Canna pulmonis et fauces areseūt
asperitate rigent et ualde sicut flaua lingua ul' sup̃ficie alba nigrescit i radice et qñ/
q; tumescit et sicut balbutiēs uel blesā loq̃ uires corporis naturales uirtutes et eo/
rū mēbra relaxant̃ gustū prorsus amittūt exanguesq; frequēter in sincopim labun/
tur atq; morituri toto conatu euomūt et displicibile nanteā patiunt̃. Alii tacite an/
gunt alii flebilibus querimoniis ualde cōquerunt̃ et rabide pestis moribus in pre/
cordiis lacerātur et quando cor magis patit̃ transmittit suos pestiferos humores
corruptos sub ascellas et generat tibi apostema si cerebrū magis laborat facit glan/
dulā sed plerūq; hepar primo inficit̃ et gingit anguinam. et quando oriunt̃ huius
modi apata accidentia sūt maiora et deteriora q; si forte aliquando delitescerent et
accidentia non fierent leuiora minime confidendū est immo neq; subita accidētū
sedatione nisi uera conualescētia perseveret. Iuxta illud senis yfocratis. In subito
aleuiatis non oportet credere neq; ualde uereri mala que in rationabiliter fiunt p̃/
tarea perituri oīa excrementa cūtiue magis fetida emittunt seu sudorē urinā aneli/
tum & egestionē presertim post quartū diē quib; solet fluxus accidere liquidus
spumolus fetidissimus & partim sanguineus ac si ex mēbris liquisceret plures son/
nū amittūt & nequeūt dormire p̃p̃ uapores colericos uenenosos q; eleuant̃ ad cere/
brum & horāda sōnia formant̃ sōnum modicū laboriosissimum qñq; prestant &
dormientem magis fessum redigunt & tandē freneticos faciunt qui uires resumūt
furiisq; agitati uexant̃ & non possūt contineri sed surgūt/e/cubiculo insaniq; fu/
ront & obliuiscuntur comedere bibere egerere & mignere nec sentiunt pristinum
laborem neq; dolorem dementesq; tandem & quandoq; rabidi moriunt̃. Indicae
autem frenesim urina turbida que appellatur subiugalis & quando/e/corpore sca

tent acule rubee uel nigre que a/ uulgaribus dicunt papole similes pulicum mar-
 fibus latiores & plane uel similes morbillis qui quandoq; emittunt uirulentū hu-
 morem sunt plerūq; mortales. Antrax uero nuncupatur eo q; euulsa saniola radi-
 ce sicut antrum in carne relinquit. Et carbunculus sicut ignis membrum adurit
 & corpus corrumpit. In principio paruus oritur & depressus paulatimq; crescit &
 eius malicia difficile cognoscitur & crescit ad magnitudinem uel latitudinem lupi
 ni flauus & circū circa adustus & super eum quandoq; nascunt paruissime ampul-
 le sicut milium & flauæ sunt salubriores sed uirides & nigri sunt magis perniciosi.
 pestis deniq; plerūq; interficit inter quartum & octauum diem qui uero non um-
 euadunt pauci moriuntur postmodum quādo aer efficitur salubris: pestis recedit
 & plures sanantur.

De Regimine preferuandí se/a/peste.

Vippe sanum & optimū est illud cōsiliū q; qui uult se/a/peste preferua/
 q re q; cito ab ea discedat logne pficitatur et corde reuertatur quādoq; dem
 nichil sit tam noxiū quātum pestilens aer. Qui autē cura familiari legiti-
 maq; causa coguntur morari in pestifera patria utantur hoc saluberrimo regimine
 quo facili ratione poterunt se a peste preferuari. primū itaq; ut de et laute et delica-
 te uiuant et comedāt carnes laudabiles et optimos cibos cū bono uino odorifero
 non tamen expleant saturitatem sed ad sufficientiam uel parcius comedāt et bibāt
 et non nisi hora cōsuetā et minime bibant extra prandium et cenam namq; uinū tra-
 hit cibū indigestum et aqua impedit digestionem. Et utatur moderato exercitio et
 rarissimo coitu. in uita sane politica et bonis moribus quos nec desidia neq; luxu-
 ria uiciat uel sanitas & uirtus consistit. Et refellantur humectantia ceu balnea son-
 meridianus repletio fructus precipue mora citrulli cerasia & omnia que in soma-
 co facile corrumpūt. Laute & nitide uiuas sudorem & omnem sorditiem abiter-
 ges candidas interualas & lautas uestes induas & easdem cū lotis & nitidis frequē-
 ter conmuta sed potissimum declina cetum & consuetudinem hominum & eorū
 anelitum quo facillime pestis excipitur & si fieri potest bene uiuas & illari animo &
 condas cibos rebus acetosis cum acresta pomis granatis uel Rancidis citris limo-
 nibus uel maxime cum aceto quod est contra pestem optimum intus & extra infu-
 sum uel quouis modo sumatur Manus & facies cum eo sepe sepius lauetur & spō-
 gia aceto inbibita & manibus delata frequenter odoretur. Amplius condātur cibi
 cum speciebus aromaticis que plurimum conferunt maxime hee. R. cinnamomī
 3.s. coriandorum preparatorum. 3. igrana. xvi. gartoflorū cardamomi nucis mu-
 cate añ. 3. ii. g. v. corallarorum rub. 3. s. radicum tormentille diptami sandalorum
 omnium rasuræ ebori añ. g. xvi. croci. 3. s. terantur utere. Sed si cum carne appete-
 res uiridem saporem conficias ipsum cum petrosellino acetosa serpillio basilicone
 maiorana aceto & modico sale & pulli optime sapiunt si hoc modo coquantur pri-
 mo elixentur deinde membratim incisi in patella cum lardo suffrigātur postea in-
 mergantur in lacte amingdalarum extracto cū acresta & super aspergantur predi-
 & species aut zinz. piper gariofilī suaves odores & redolētia omnia que manibus

De remedio pestis.

gestant ut laudanum pomum ex eo & ludanum pretiosum quorum composi-
tionez scripsimus in medicinis compositis. Et in estate redoleat & suauibus odo-
ribus aspiret domus strata rosis floribus citris limonibus & similibus. sed hyeme
fiant suffumigia cum thure lunipero rasina pinī corticibus mali apii & similibus
uel. R. thuris. 3. i. corticū citri melisse añ. 3. ii. ligni aloes storacis calami aromatici
gallie museate añ. 3. s. laudani. 3. iii. fiant procisci cū pestillo calido & quādo libet
accendant. Ignis quoq; propellit pestem ut tales milesius filosofus sapientissim⁹
docuit qui retificauit pestilentem aerem cū maximis ignibus passim per urbem ac-
censis & sicut boni & suaues odores non minus delectant q̄ proliant sic omnia fe-
rida nocent quia cor & spūm ledunt. Et secundum Galienum dolor & fetor ualde
prosterunt uires & debilitant uirtutem. sed ne in multis morer nihil est q̄ tutius
preseuent hominem a peste q̄ pillule cōmunes bis in hebdomada sumte in pon-
dere. 3. s. uel alternis diebus. 3. i. & mane uel sero quādo libet sumant. preterea sūt
quedā simplicia que ex innata pprietate preseruāt hoīes a peste sicut bolus arme-
nus/herba acetosa/Diptamus Tormentilla & cortex citri. Sumatura autem bolus
armenus inquantitate. 3. i. cum aqua rosata & modico aceto & radicis tormentille
in umbra exiccate. 3. ii. cum aqua acetose & Diptami. 3. i. cum aqua rosata & mo-
dico aceto quotidie sumatur stomacho ieiunio cetera ab libitum capiant sicut ace-
tosa cortex citri poma granata & pinpinella que preseruant hoīes a peste. Itez cura-
tur a peste Tyriace. 3. i. s. uel circa cum uino dissoluta si bis in hebdomada ieiuno
stomacho capiatut.

De remedio pestis.

Ebribus pestiferis flobotomia propere occurratur qm̄ si qua spes supest
in ea consistit & q̄ cito facienda est quoniam humores sunt furiosi & flo-
botometur uena cois anteq̄ oriatur apostema nam post ortum eius ape-
rienda ē uena cui pprius correspondet uerbi gratia si ap̄a exiuit post aures flobot-
ometur cefalica: sub alis basilica: In inguinibus safena eiusdem pedis. naz pesti-
feri humores sunt euacuandi q̄ cito ea parte qua sunt magis propensi priusq; per
reliquum corpus serpant & caue ne per precordia trahantur nec alio diuertant sed
secunda flobotomia fiat diuersua ex opposito ne sanguis integer undiq; fluat ad lo-
cum pestiferum. & flobotomia sit uberior & usq; ad tuncopim quoniaz spiritus &
sanguis a peste facillime corrūpuntur & semper premitatur clistere maxime st̄-
ricis. & quotidie pestifer mane & sero sumat sirupū de acetositate citri uel sirupū de
succo herbe acetose aut sirupum de granatis dulutos cum aqua rosata acetose uel
buglosse & fiant quotidie clisteria linitiuā & quando opus est euacuent mali hu-
mores cum medicinis solutiuis & maxime cum in usione reubarbari. R. reubarba-
ri. 3. i. aque lactis uel endiuie. 3. i. s. uini. 3. s. spice. 3. v. post infusionem octo hora-
rum exprimatur & cum colatura dissoluatur diaplumis solutiui. .s. uel tantundez
diaphniconis uel electuarii succi rosarum fiat potus & frigidus sumatur nam pestis
actu & potentia frigidis curatur. Rursum quotidie cum sirupis uel aqua rosata ea
patiboli armentī. 3. i. aut diptami. 3. i. uel tormentille. 3. ii. siue. 3. i. harum spectierū

que mirifice pestiferis morbis medentur. R. boli armeni. 3. iii. seminis acetose seminis & corticis citri añ. 3. ii. s. redoarie. 3. ii. diptami tormentille limature eboris añ. 3. i. ossis de corde cerui cinuamomi margaritarum añ. 3. s. frametorum pretiosorum scilicet iacinti smiraldi rubini granati & zaffiri añ. 3. i. cerantur & ppinantur cum modico uino uel alio liquore aut fiat electuarium cum conseruis cordialibus & ad libitum sumantur. Item confert Tiriaca & Mitridatum si febris est leuis sed ardentem refrigerant trocisci de camfora cum aqua acetose. Item optimū est hoc. R. boli armeni. 3. ii. tormentille. 3. i. diptami. 3. s. quatuor zucarorum cordialium añ. 3. s. & si libet adde tyriace uel mitridati. 3. i. & erit selubrius. Amplius pestis preter naturam acutorum morborum exigit frequentiore & uberiore cibum maxime propter syncopes que solent accidere Comedant ergo pestiferi mane & sero carnes laudabiles & recetes iuscula panis lac amingdalarum uel contusum cum hiis que diximus condita & interdum frequenter assumant Trazeam Marzapaneem uel quod sibi magis proficuum appetit Inquit enim Auicenam q̄ qui plus comedere facilius a peste liberantur & syncopim uicant Binant autem ex hoc iuleb. R. aque acetose li. i. uini granatorum. 3. iii. zuccari. 3. iii. clarificetur & aromatizetur cum cinnamomo uel saudalis. Item contra pestem ualet electuarium saluciferum & electuarium ex citro. Apostemata autē siue Bubones pestiferos nusq̄ repercutias cū frigidis stiticiis sed q̄ citius poteris admoueas sanguisugas que pestiferum sanguinem extrahant aut in per ipsum apponas dimidium cepe coctum super cinerez caliduz cum tiriace. 3. s. & quotidie cum recenti mutetur carbunculi uero siue antrares comburantur cum ferro ignito aut cera ignita ex ardenti cero stillata aut cum calce uiua & sapone uel cantaridibus aut cum raptoris que explicauimus in medicinis compositis. Et non dimittatur pestifer in principio dormire nec uenenum euocetur ad centrum omnino debet ad sufficientiam uel modicum parcius dormire ne loque uigilie debilitent & perimant egrum.

De pleuresi.

Leuresis dicta ē a pleura qd est tegmen costarū & p̄pterea Bononienses pleuresim uocant malū costarū & Amerini puncturam a dolore pugnente est aut pleuresis apostema pectoris qd pōt in totius pectoris parub⁹ oriri & leuior est & facile curatur q̄ cuti & costis interiori et uel in illa carne intermedia greuior uero & magis periculosa est que nascitur in concauo uelamine pectoris siue in tunicis & panniculis costis inuolutis sed oīum pessima & letalis est pleuresis que gignit in diastēmate hoc ē media steno quod segregat membra spiritalia colligantiam quā hēt cū cerebro Nam neruus quo diastēma cōtestū est porrigit ad cerebrū aquo oritur. Coste at & ossa rarissime apostemant. hūor uero quo gignitur pleuresis est calidus succilis acutus sanguineus uel colericus qm̄ non pene trahit in membra neruosa & dura nisi humores acuti & maxime colerici & iccirco febris pleuretica plerumq̄ est tertiana cōtinua. At sanguis sincerus raro facit pleuresim rarius flegma rarissime melancolia nisi sint putrida adusta uel colere mixta. Vnde flegmatici & qui sūt cōplexionis frigide & maxime qui solent acetolum ruc

De pleuresi.

Itare raro uel nunq̃ pleuresi laborant nec qui hñt lubricā aluū ut testis est ypoctas
flegma enī facit ap̃a molle & melancolica durū & utrū est sine dolorē & febre n̄ si sit
putridū uel saniosum & cū difficultate & tarditate maturat̃ uētoſitas uero facit ple
uresim mendosā sed uera pleuresis facit febrem & acutū dolorē quē pugnitiū ap
pellāt & discutit̃ uel resoluitur infra quindecim dies si uero sanie cōcipit ante tres
ebdomadas in breui rumpit̃ & purgat̃ sed ratione quapidoq; frigidorū humorū
serius maturaret̃ digesta aut̃ sanie sponte uel ui medicamentorū aperiat̃ post ap̃cio
nem uero & rupturā solet pleuresis infra uiginti dies uel salte quatragesima a sanie
mundari & consolidari sin aut̃ post duos menses cōuertit̃ in periplemoniā uel p̃ti
sim eque malū ē si pleuresis p̃cociter disrūpit̃ añ maturationē pp acuitatē uel copiā
humorū aut pp laboriosam agitationē / tussim / uomitū / calum / uel uiz medicinaz
sed plerūq; pleuresis uariis & diuersis modis duce natura uel prudentia Medici añ
qundicim dies resoluit̃ qñq; enim cū uaporatoris uel sponte insēbilit̃er discutit̃
aut sanguis ille colericus ex naribus fluit uel flobotomia extrahit̃ sed plerūq; ma
teria illa expuitur. Interdū euomitur & qñq; pleuresis humores per cōcauā uenam
labunt̃ in uellicam & mingunt̃ & qñq; fluūt in uiscera & fluxu egerunt̃ interdū
in pulmōe colligunt̃ & faciunt periplemoniā & p̃tissim interdū petūt cerebrū & fre
nellim faciunt & qñq; in alia egritudinū genera pleuresis permutat̃ sed raro Ampli
us qñq; eius accidentia sūt ualde molesta & graua sicut dolor pectoris & frequēs
tussis aspera & cum difficultate expuēdi. unde quāto difficilīus pleureticus expuit
tanto magis laborat Materia enī in thorace retēta auget febrē cōstrictionē anelictū
murmur asmaticū & catarrhale & dolorē suffocat sp̃m & eripit sonū Deniq; grauis
est pulmōi & cordi & excitat tanto tanto maiorē tussim quāto plust materia &
magis uiscosa uel diutius morat̃ in thorace & qñq; facit tincopim & mortis terro
rem minat̃ & interdū strangulat. Ad sūmū tussis difficilis & in potentia expuēdi
facit pleuresim mortale nam significat debilitatē uirtutis expulsiue & caloris natu
ralis tenacemq; uiscositatē & copiā humorū aut humores nimis succiles & a uos
uel arentē siccitatē & qñq; impedit̃ spurū ab alia egritudine que est in epigroto pul
mone & organis anelictus Materia ēc retenta claudit meatus p quos anelictus fumo
los cordis uapores educit qua pp cor laboriose respirat & parum refrigeratur sed
estuat & cōtinue magis laborat febris auget̃ siccitas & asperitas pectoris & difficul
tas expuēdi crescit pleuresis aut̃ & periplemonia deterior est in latere sinistro q̃ de
stro quia est magis propinqua cordi sed que in latere destro orit̃ est salubrior uege
aliquanto serius curatur quoniā a fonte caloris magis distat. Causa autem antece
dens pleuresis est humor sanguineus uel colericus acutus & malus qui fluit a ca
pite uel a reliquo corpore & congregatur in loco magis debili. Causa uero primi
tiua est aliis febribus comunis uidelicet frigus quod calidum corpus ex abrupto
excipit & opilat sed mali humores generantur ex repletionē malorum ciborum uel
paulatim in corpore congregatur. Quando ergo corpora sunt malis humoribus
plena & ex labore & exerciciā calida statim uentos uel frigidam aquā excipiunt aut

in loco frigido & humido subito refrigerantur facile egrotant & ideo in estate & plures in autumno accidunt pleureses & in uere quando pluuie abundat uel uenti plurimum perflant Item mulieres que menstruis singulis mensibus purgant uel lactant & pueri & senes pp frigidam eorū cōplexionē raro corripiunt pleuresi sed pueri euadunt Senes uero pp causam ualde contrariam eorum complexiōi & mulieres grauidæ facilius moriuntur. De signis pleurelis.

Vinq sunt certiora signa pleurelis. Primum quidem est febris continua ex eo quia ap̄a est cordi propinquum. Alterum est dolor acutus q Materia enim nō nisi ob acuitatem penetrat in duos pāniculos & uelamina & ideo mordicat & pūgnit quandoq; tamen dolor solum percipitur in respiratione & cussi pp copiam materie que non facit dolorem acutum sed graues & pondere premit. Et quandoq; dolor in femora descendit et interdum pp colligantiam neruorū ascendit in humerum et de eius dolore pleureti cōsequenter uincit Item si dolor solum sentitur in attractione materia est in musculis q dilantur si in respiratione est in hiis qui cōstriunguntur. et dolor pleuretis non est pulsatiuus q̄ ibi nō sunt arterie. Terciū genus signorum est cōstrictio anelictus qui coartat pp materiā claudētem meatus per quos spirat et propter eorū angustia et necessitatem euertendi fit frequentior. Quartū est pulsus ferrinus similis terre durus inequalis et asper quia apostema est in menbris siccis et neruosis et quādoq; uariat et a suo ordine egreditur maxime in augmento & statu ob copiam materie cordis compassionem uel debilitatem uirtutis. Quintum signum est cussis que in principio plerumq; est sicca ob asperitatem gutturis & pulmonis & indigestionem materie que secundum q̄ cito uel tarde digeritur facile uel difficile expuitur. Sputum autem debet esse album lene equale maturum & facile sed in principio pleuretis melius est aliquantulum rubrum uel flauum Proximum hiis spumofum rotundum. si uero in principio est ualde rubeum uel fuluum est deterius. At uiscosum difficile est & malum preterit in augmento & statu & nigrum est mortale similiter uirulentum saniosum & fetidum quod a flegmatico discernitur quia sanies in aquam proiecta descendit & flegma natat Rursum sanies super ignem posita fetet & non flegma. Salua & fauces salse signē catarrum corruuium & quandoq; sine salsedine percipitur descensus catarrhi qui ulcerat pulmonem. Quando pleuresis in diaflagmate oritur dolor thoracem uersus declinat & facit accidentia acuta & seua somnum eripit et sepius per ueruos repit ad capud apostemat cerebrū et peruertit mentem et rationem. et illi qui sic laborant non percipiunt dolorem pectoris neque etiam aliorū membrorum. Quando uero dolor circa furculam pectoris sentitur pleuresis est in concavo pectoris uelamine orta et minime pulsat. Si quando terga ceu uerberibus cesa dolent et uētosis cruentis non sedatur eorum dolor sepe significant mortem. Pleuresis mendosa parum dolet et leuibis accidentibus associatur et fit propter uentositatem uel modicam materiam que inter cutem et costas latitat et sepe accidit dolor in pectore et lateribus propter plurimum potum pleuretis autem non

De medela pleurefis

cognoscitur ex urina sed sit rubea pp febris ardorē discernitur autē apha hepatis & pulmonis a pleurefi quia apha hepatis facit pulsum undosū tussiculā parvā & sicca sine sputis faciem palidā flauā sedā linguā croceam vel nigrā. Urinā crassā densam & rubram similem ydropisi & egestiones sunt fluide sanguinee hepaticae & dolor est grauis & ponderosus in latere dextro qui non percipit tactu nisi sit apha in conuexa hepatis gibositate & anelitus parum cōstringitur & minus uariatur per plemonia ē facit pulsum undosū qā apha ē in mēbro molli & decernit graue doloem & ponderosum sed anelitus est calidior & fortius cōstringit & suffocatur.

De medela pleurefis.

Pleurefi medentur humida leuitina & moderate frigida & degar eger in sublimi a terra cubile & in camera sicca amena in q̄ nec uentus nec frigus aspiret & si pōtū dormiat quātū facerat sibi sano seponat oēm aī sollicitudinē & timorē & p posse quiescat. quotidie ining cōdat usq̄ ad septimū diē & ab illo usq̄ ad quātūdecimū uictus rātūde crescat & moderate uel parci9 hibat abstineat ab uberiori potu carne uino ouis & q̄ generāt multū sanguinē & uiret cibos calidos & siccos q̄ faciūt hūmores colericos acutos & uescat cibis facilis digestiōis q̄ sint tenuis lenitiui & absterui ceu iuscula amidipanis ordeī uel farris cōdita cū pēdiis zucaro uel lacte amingdalay & interpōant interdū si sapiūt blites & borragines & cōdant cibi cū modico croco qm̄ faciliat anelitū & eius malitiā corrigit cōdat etiaz passulas amigdalas caricas butirū recēs zuc. cū penidia Tracēā Marzapānē zuccaz uiolatū saunijā poma granata dulcia sz acia & cibi oēs acetosi no ēēt tulli & p potu utant pleuretici aq̄ ordeī q̄ sic sit. R. ordeī li. i. qd/a/corticib9 excortice cū pāno aspo in aq̄ frigida parūp cortū alcernisq̄ uicibus in feruida aq̄ abluat & cū pāno aspo fortiter excutiat deinde excortiatū modicū coquat i li. viii. aque & hec pma cōcortio abiiciat postea iterū cū li. xvi. aque coquat & leniter bulliat usq̄ ad cōsumtionē medietatis hec enī est illa aqua ordeī q̄ p̄m/a/Medicis in febribus cōmēdat & q̄ febris sedat ardorē siccū mitigat p̄cordia & uiscera humectat aluū lublīcā facit lenit asperitates & sputū faciliat presertim si tepida cū modico zuccaro p̄tisset Aut bibāt cōcortioēs pectorales q̄ cōtra tussim & pleurefz sūt efficaces & p̄z ualēt & siunt cum uiolis capillis ueneris daptilis sebestē recentibus caricis iuiubis passulis liquiritia ordeo fenugreco isopo & melle sed isopus & mel sunt minus calida pleurefi & frigidius qd̄ sibi cōpetit est cucumer & sirupus ex eius succo & zuccaro confectus aut bibant iuleb uiolatū cum aqua cotta dilutū. Instituto autem uite regimine exonere aluus cū clistere uel cum aliquo electuario lenitiuo & fiat flobotomia diuersiua q̄ citius poteris uel salutē añ quartū diē ex latere oppposito dolori ex uena basilica ul̄ cōi & reitere flobotōia ex eadē uēa i sero uel mae sequēt & post q̄rtū egritudinis diē flobotōet uēa altera basilica ul̄ cōis. s. alteri9 lateris dolorē uersus & ex eadē uena mae uel sero sāguis iterū mittat qā p̄sumēdū est q̄ post quartū diē materia fluxerit ad locū pleurefis & qualibet uice ciciter libraz mediam sanguinis extrahatur & plus & minus secundū abūdāciā sanguinis & fortitudinez

phissana
fui

uirtutis. Interim digeris materiam & quolibet mane in aurora prebeas tepidum
 sirupum uiolatum uel iuiubinum & post duas horas ieiuno stomacho fiat clistere
 lenitium ex concottione foliorum uiolarum blitis malue Mercurialis uel succo
 blitis oleo uiolato uel melle uiolato in statu autē & prope ipsum cibi & sirupi sine
 magis alterius digeratur ergo materia cum sirupo de liquiritia de succo granatorū
 dulcium uel cum melle uiolato Aut sirupo acetoso mellino. R. zuccari libii. aque
 3. viii. aceti. 3. iiii. mellis. 3. iiii. qui quidem sirupus a Galieno & mesue ad extingue
 dam febrem & sicim ad digerendam materiam & ad sedandam pleuresim ualde cō
 mendatur sed mel & acetum utrumq; suspectum est in pleuresi calida quoniam fa
 cit humores acutos & acetum nocet apostematibus huiusmodi ergo sirupus non
 conuenit nisi in pleuresi flegmatica & materia uiscosa digesta autem materia purge
 tur cum cassie medulla uel Diamana aut electuario lenitio aut cum hiis trociscis
 pectoralibus solutis. R. uiolarum. 3. i. liquiritie manne agarici turbit diagridi
 añ. 3. s. zinziberis. 3. s. fiant trocisci cum mucilagine psyllii qui lenient asperitatem
 sedabunt dolorem pectoris dilatant meatus anelicos abstergunt uiscosa pectoris
 excrementa & purgāt intestina sed salubriores erunt si addantur quatuor seminu3
 cōuniu3 frigidorum scilicet seminis melonis citrulli cucumeris & cucurbite añ. 3. s.
 gummi arabici draganti añ. 3. ii. semper autem caueas fortia solutiuia & utere dia
 gridio in minori quantitate q̄ in aliis egritudinibus sed medicine solutiuie sunt tu
 tiores & magis salubres in principio declinationis antea uero quotidie fiāt cliste
 ria. Item quotidie ante quartum diem administra repercussiuia frigide & modicu3
 stitica q̄ muniant & confortent pectus & ab eo repellant malos humores Ad id q̄
 dem utiles habentur lentes que primo cum aqua calida lotē coquantur cum aceto
 & contuse super pleuresim ponantur aut admoveatur emplm fabarum & rosarū
 que sint cum aceto cotte uel coquantur rose balaustie camomilla uel fengrecū cu3
 aceto et in eorū feruida cōcottione infundatur spongia magna et 3a que fortiter
 exprimatur et calida super dolorem adapteretur interposito lini panno tenui et attri
 to ut caro minus madescat et cū frigescit spongia sepius calida reiteretur et permut
 etur pannus qua non sit madidus itidem potest fieri cum bouis uelica semiplena
 predicta concottione. Amplius cōtinuētur eiusmodi fomenta post quartum diem
 cum rebus magis resolutiuis et primo cum aqua simplici calida postea cum aqua
 falsa uel marina que est magis resolutiua aut cōcottione camomille aneti fenugre
 ci seminis lini paratarie & malue cum suis radicibus lotis. huiusmodi autem fo
 menta tam in augmento q̄ in statu plurimū iuuent nam faciunt sputum miti
 gant dolorē discutiūt pleuresim uel saltem citius maturant sed a fœtibus dissidū
 esse moneo qm̄ cum eis dolor cresceret quod accidere solet ppter copiam materie q̄
 minuenda ē cū flobotomia si dolor furculā uersus ascendit si uero descendit cum
 clisteribus sacculi uero calidi milii salis uel lateres & lapides molares calidi admo
 ti conferunt uentositati & pleuresi mendose sed ueram plus ledere q̄ iuuare solent.
 Quando autem exegeris predicta fomēta & ab eis alternis uitiis desistis linias

De medela pleurefis.

pectus maxime in nocte cum oleo uiolato amigdalorum dulcium butiro recti pinguedinibus anatis uel galline lipo humida. Vunguento uiolato & unguentis pectoralibus que dicemus in medicinis compositis. si uero materia esset flegmatica ungas pectus cum oleo lilioꝝ alboꝝ uel ireos aut dialtea. Interimi cōtinue ab initio usq; in finē studeas facilitā sputū & lenire guttur euz tepida aqua & modico zuccaro uel penidiis pota saunia uel zuccaro uiolato Aut cōtinue lambet Diadragantum uel electuarium lambendū ex butiro uel pillulas lambiles electm ex amindalis uel electm sanum maxime si meteria ē equatiter flegmatica uiscosa. Et plura ad idem inuenies in libro de medicinis cōpositis. Cōterunt ēc pleur: si & sedant tussis & sicciz hii trocisci. R. uiolay: succi liquiritie añ. 3. v. amidi draganti seminis altee ciconioꝝ portulace feniculi añ. 3. i. s. camfore grana. iiii. conficiantur cum mucilagine piluli uel. R. uiolay: draganti anisi succi liquiritie seminū ciconioꝝ melonis cucurbitae cucūeris citrulli seminis malue maluauiſchi hii floꝝ meliloti añ. 3. i. fiant trocisci cum mucilagine seminum ciconioꝝ & fumanur cum sirupis uel cōcotione pectorali in quantitate duoz seropuloꝝ uel. 3. i. Aut ex eis & zuccaro fiat confectio solida uel cum penidiis & sirupo uiolato electuariuz si uero materia esset ualde calida acuta & febris intolerabilis egerq; continue maiori inquietudine uexaretur & non posset dormire uel frenesis imineret da sirupū papaueris cū aq; cucūeris uel ediuie sed aqua cucurbitae nocet prefocacioni & lactuca facit crassos humores & omnia q̄ excedunt sedm gradū frigiditatis impediunt digestionē & sputū. flobotomia preseruat a frenesi p̄ ipue ex latena ad diuertendū & ex cefalica ad euacandū. Et minus delect acubitus super latus infirmuz q̄ super alterum sanū q̄ si nō dolor remittit inter septimum & quartū decimum diem admoueatur uentosa cum incisione uel sine sup locū doloris que resoluet collectos humores & pleuresim si reliquū corpus est bene purgatū si uero resolutio quā studiose exquiris non eueniat prosequere illa remedia q̄ salubriora uidentur dñ modo sint magis absterſiua resolutiua aperitiua & lenitiua & digerat materiā cū sirupo de liquiritia uel isopo & lambet electm sanum in ungatur pectus cum oleo lilioꝝ alborum uel oleo ireos & fomenta q̄ diximus fiant cum rebus magis resolutiuis. Sed si pleuresis añ quartū decimum diē non resoluitur sanie cōcipiet & crescit febris dolor & tussis quando maturatur apā postea remicuntur nisi pleureticus pp debilitatem moriatur. prosequatur ergo cura cum lenitiuis & resolutiuis temperatis que precociter maturent sicut concotio caricarum dactilorum fenugreci passularum liquiritie ordeī radicū lilioꝝ & mellis & fiant fomenta cum eadem concotione & ungatur pectus cū hoc linimento qd̄ resoluit mitigat uel citiꝝ maturat. R. mucilaginis radicū malue maluauiſchi añ. 3. i. farine fenugreci ordeī seminis lini añ. 3. s. seminis ciconiorum. 3. ii. butiri loti. 5. i. cere parum olei entiqui quod sufficit solet autem maturari apā pleureticum ante uigesimalium primum diem quod colligitur ex mitigatione febris & doloris & fragitur & rumpitur quando est maturum excreationis conamine uel tussis aut subijarenolacione de latere egro super alterum uel uomitu qui fortius rumpit seu

comedat panē ualde fermentatū uel modicū fermētū cū melle cōfectū qđ sūmope rūpit apā sed fortius est sal nitrū maxime si cū fermēto & melle cōditū sumat. Aut sal nitrū cū sinapi fimo columbino & adipe mixto extrinsecus emplasteretur. Comedat autem blodiu cicerū caricas grana pini passulas amingdalias dulces & amaras que tunc satis conferunt et uestatur carnē & bonis cibis restauratiuis ne debilitet panis uero azimus generat uiscosus humores. Disrupto autem apate abstergatur cum aqua mellis uel cōcoctione isopi ordeī & mellis & lambet electuariū sanū uel elctm ex pino Aut diapenidion & cōsolidat cū thure mastice gūmi arabico & draganto qđ si añ triginta uel quartaginta dies non consolidatur ipsissim cōuertit. Electuariū digestiuū qđ extrahit e pectore excrementa saniosa & uiscosa. R. olibai mirre cinnamomi amomi granorū pini ireos turbentine croci bolī armeni añ. 3. s. spīce cassie fistule dactilorum añ 3. iii. costi. 3. ii. galbani. 3. ii. mellis quod sufficit Ad idem ualeat elctm ex serpillo. Ea enim medicamenta debent esse tribus uirtutib9 p̄dita primo Absterſiua ut mel secundo confortent & iuuent membro debiliore ut isop9 & pulmo uulpis pectori et pulmōi. Spica & amingdale amare hepatis et uis urine sed mastix & corallus profunt stomacho et intestinis. Tercio miscendū est ali quid qđ dirigat medicamenta quod opus est uel euacuent materiam qua natura est magis propensa sicut ireos & semen urticae que expuere faciunt saniem sed fenēculus anisum apii sparagus petroselinum pastinacia eorum concoctiones & blodium cicerum purgant excrementa per urinam carcamus uero & sal nitrū cum electis solutiuis mixtū expellunt saniem per intestina sed oīum op̄tima q̄ has proprietates complectuntur sunt blodium ueteris galli Mel liquiritia capillus ueneris isopus cassia fistula & manna sed Galienus medebat pleuresi & periplemonie post apertionem hoc electuario quod putridum flegma & saniem pectoris expuere facit. R. amingdalarum dulcium & amararum granorum pini seminis urticae parine lupinorū añ. 3. s. cōdant cū melle rosato & adde penidionē. 3. i. ut sit magis delectabile. Mesue ualde comēdat elctm archigenis sed est opiatū Deniq; si pleureticus cū huius non sanabitur fiet p̄ficus post duos menses purgetur ergo nutriatur & curetur cū zuccaro rosato lacte recenti bulito & balneis & rebus humectantib9 absterſiuis & cōsolidatiuis & maxime cū elcto ex pulmōe uulpis & elcto ex semie citoniorū uel elcto pectorali. De malis que accidunt febribus & primo de fluxu.

Vāplura in reliquo corpore apostemata nascunt q̄ febrē accendūt sed solū q̄ de pleuresi scripsimus q̄a sepius euenit periculosa qđ ēē & pauci ab ea absq; auxilio Medici euadūt eadē rōe d fluxib9 diffusib9 qđ aliis accidētib9 exeqt Itaq; de febrib9 pleuresi & fluxib9 ad scribēdū potissimū appuli q̄a sūt grauissima mala q̄b9 plurimi corripiūt & i q̄b9 plerūq; ars Medica plusq; i aliis egritudinib9 ualeat. Fluxus autē fortit nomē a mēbro a quo deriuat. uñ flux9 cerebralis dicit a cerebro stomatitus si uediaria a stomacho. Hepaticus ab hepate spleneticus a splene Intestinalis ab intestinis & excoriatiuis seu dissinteria ab excoriatiōe intestinorū appellat causa materialis & cōiūcta ipsius fluxus ē nutrimentū & mali hūores q̄ ante

De malis que accidunt febribus & primo de fluxu.

digestionē fluūt ex stomaco & uiscerib9 & precociter egerunt. Causas autē antecēdentes & primitiuas que corrumpunt humores & debilitant uirtutem retentiua diligenti inquisitione perscrutabimur primum uero fluxus esse non potest sine infirmitate uel uiolentia uirtutis cōtētiue nam si stomachus & intestina retinerēt nutrimenta quousq; digererētur non fieret fluxus. Debilitatur autem uirtus retētiua a/ morbis & precipue longis/ a cibis lubricis uel acutis /a/ rebus solutiuis & uenenosis ab humoribus uirulentis salsis & colericis acutis & maxime/ a/ frigore & nimio calore. Violatur uero uirtus contentiua superatur & debilitatur/ a/ multitudine grauitate uel malitia ciborum & humorum sed congregantur mali humores & nutrimenta in corpore aut propter copiam ciborum uel defectū uirtutis digestiue uel debilitatem uirtutis expulsiue nam nutrimenta que non digerunt neq; expelluntur congregantur in corpore & corrumpuntur et sunt graui stomacho & intestinis & uirtus contentiua ab eis superatur & debilitat & quandoq; uirtus expulsiua est potentior & superat cōtētiua & facit fluxū; q si fuerit ceticus & uirtus uitalis potens utiq; uirtus cōtētiua modicum debilitatur & fluxus in breui spōte sedatur & eger ex eo sentit leuamen & conualescit ut accidit in colica passione in qua superatur & debilitatur uirtus retentiua ex copia uel malitia humorū & a/ fortitudine uirtutis expulsiue. In ea enim quando uirtus expulsiua est ualida omnē malorum humorum copiam digestorum & indigestorum per uomitum pariter & secessum eicit fluxus cerebialis fit ex catarro a debili cerebro genito qui per stomachum in uiscera fluūt & corrumpit nutrimenta que secum per secessum educit. Catarrus autem quandoq; est flegmaticus quandoq; colericus salsus acutus uirulentus uulceratiuus uel lubricus. & fluxus catarralis non semper proficiscitur a capite sed aliūde potest emanare ex fistulis et apostematibus intrinsecis nam quādoq; ante eorum maturationem fluit humor uirulentus & post apphensionem sanies que faciunt fluxum febres quoq; sanguinee colerice flegmatice & maxime ethice & cōplexiones male accidentales & uulcera intrinseca quandoq; generant malos humores acutos pestiferos uel uenenolos q faciunt fluxum & quandoq; excoriāt & uulcerant intestina. fluxus stomaticus seu Diaria causatur/ a/ debilitate retentiue digestiue & caloris naturalis cui in principio sūmo studio & diligenti cura resistendū ē nam inueteratus efficitur incurabilis & quandoq; conuertit in ydropisim. In hūc autem fluxum stomaticum solent incidere balbutientes qui nesciunt proferre. t. lictēram et qui habent complexionem ualde humidam et frigidam fluxus hepaticus et splenicus uel generantur a nimio calore qui adurit humores uel/ a/ nimio frigore quod est causa flegmatis et opilationum Nam chylus et sanguis semidigestus propter opilationes uenarū prolabitur in uiscera et facit fluxum hepaticum qui est sanguineus periodicus diuturnus et frequentior in nocte q̄ in die. Fluxus intestinalis et excoriatiuus non semper est catarralis sed eius causa potest esse in uisceribus ut puta complexio nimis calida uel frigida sed plerumq; sūt humores colerici acuti et mali et quandoq; est colloquintida uel alia medicina solutiua male cō-

tusa uel non correpta que uisceribus aderet preterea solet esse causa fluxus uehementis frigus pedum uel totius corporis Cibi frigidi & humidi lubrici sicut fructus. Cibi dure digestionis & qui in stomacho facile corrumpuntur cibi acuti mordicacius uel in consueti & mutationes ciborum cepe alea cibi diuersorum generum quorum ordo facilis uel difficilis digestionis preuertitur crapule repletiões & tibi male qualitatis medicine solutiue & earum reliquie que quandoque remanent in intestinis res uenene & eiusmodi que agitant & concitant precordia & intestina ceu morsus anguim & uenena bibita possunt facere fluxum. Amplius qui sunt dense testure & habent cutim spissam & poros artos sepius quotidie egerunt quam qui habent poros apertos ex quibus uapores & humiditates possunt resolui egestionibus excitantur & corpora sunt magis stitica hinc ergo coligi potest quare in fine estatis & principio Autundi fluxus sepius accidunt. Nam in estate replentur corpora fructibus & malis nutrimentis pori dilantur & resoluitur calor naturalis postea adueniente autundo pluit & flant uenti qui fugant estatis calorem in frigidat & obstruunt poros & mali humores eundem in uisceribus feruent corrumpuntur gingiue febres uel prorumpunt in fluxum. Senex stitici fuere in pueritia lubrici e contra. pueri stitici si senescunt fiunt lubrici. preterea est aliud genus fluxus qui grece Tenasmos latine premitus nuncupatur quem qui patitur semper uellet egerere tamquam necessitas semper urgeat ualde enim desiderat depone onus uentris & se posse egerere credit & frequenter conatur expellere pondus quod sentit in ano sed non emittit nisi modicum & macilaginosum & plerumque generatur a frigore pedum & totius corporis & eius materia & causa plerumque est flegma uiscosum quod aderet recto intestino & quandoque est colera & eger ualde coquerit de adultioe anni maxime quando materia est colerica.

De signis fluxum.

Vando uirtus digestiua & calor naturalis est debilis cibus egre digeritur grauis est stomacho & uirtus retentiua debilitatur & semidigestus descendit & generat fluxum sed uulgares ignari quanto quis plus egerit tanto melius digerere falso opinantur Ex frigore enim debilitate caloris naturalis et uirtutis continēte generatur fluxus stomaticus hepaticus intestinalis et tenasmos quorum egestionibus sunt flegmatice fluide parum fetide et semidigeste que cum rugitibus gurgitando descendunt et non seruant ordinem sed crescunt et decrescunt secundum quantitatem ciborum et ideo frequentiores in die quam in nocte stomaticus sed hepaticus maior est in nocte periodicusque crescit plus in uno tempore quam in alio et qui eum patitur preter more aliorum plus egerit in sequentibus egestionibus et in fine plerumque modicum sanguinem fuscum emittunt et quandoque egestionibus eorum sunt albe interdum uirides sed plerumque sanguinee & sine dolore egeruntur huiusmodi fluxus diu durat & quandoque pluribus annis & qui eum patitur est frigidus complexionis palidus fuscus squalidus & ualde opilatus

H

De signis fluxuum

et eius urina est rubra sanguinea turbida et spissa fluxus catarrhalis & periodicus & in diuersis temporibus uberius fluit precipue post longiorem sonnum & plerūq; est flegmaticus & fluidus & quādoq; spumolus & secum trahit nutrimenta maxime qñ est salus acutus uel uirulentus & percipitur eius descensus & qñq; dolet unde deciditur sed fortius in quod distillat presertim qñ uulcerat intestina fluxus spleneticus facit egestionem nigras adustas melancolicas & sepe mortales & que sunt acute uulcerant & splen est tumidū & ualde opilatum & omnis fluxus opilatiuus maxime qui provenit a uenis miseraicis est liquidus & fuscus sanguineus sicut lotura carnis & facit egrum palidum flauum & deformem fluxus intestinalis generatur a frigore extrinseco & humoribus flegmaticis sicut tenasmon in quo flagma uiscosum adere recto intestino & qui eum patitur semper uellet egerere. Distintia est fluxus excoatiuus qui causatur ab humoribus colericis acutis et uiginosis uirulentis saniosis adustis melancolicis salis uel pestiferis qui giunguntur a febribus incēsiuis uel apostematibus aut uulceribus intrinsecis uel aduisione hepatis & splenis inspicie sunt ergo egestionem & considerande an sint flegmatice uel colerice sanguinee uel melancolice liquide spisse similes uel dissimiles separte uel sanguini mixte & utrum dolor sit acutus pugnitiuus nel permute & ubi dolet nam si dolor est supra umbilicum quando egestionem fluunt per uiscera gracilia & sunt liquide fetidissime modico sanguine & pelliculis ualde commixte significat q fluxus est mortalis quia excoatio est in uisceribus gracilibus que maxime dolent & raro consolidantur sed quando uiscera crassa interiora excoantur minus dolent & eorum dolor est sub petine paulo anteq̃ egerantur & egestionem sunt magis dense uel crasse cuz sanguine & pelliculis minus mixte emoroides uero mictunt sanguinem separtum ante egestionem fuscum & melancolicum & quanto prius dolet ante egestionem tanto superioribus uisceribus est excoatio sanguis uero sincerus & naturalis significat apertionem uenarum. Egestionem mucose uiscose sunt flegmatice sed fulue croceae sunt colerice quales in febribus colericis generantur. Egestionem albe palide sicut iterice significat alio diuertisse coleram q̃ in intestina fluere solet sed spumose liquide & fetidissime sunt pestifere. In febribus propter earum opilationem & siccitatem corpora primo sunt sitica & cōtinue magis & magis congregantur materie que postq̃ sunt intestinis & precordiis graues urgente necessitate propter fortitudinem uel debilitatem uirtutis expelluntur per uomitū uel fluxum qui si fuerint sine dolore proueniunt a fortitudine expulsiue & tollerandi sunt tres uel quatuor dies & conferent sed quando accidunt propter debilitatem uirtutis dolent & non sequitur iuuamem sed eger continue magis laborat. Si cut fluxus qui accidit erhicis & ydropicis. Rugitus et gurgitationes per uiscera significat uentositatem et lublicitatem egestionum et debilitatem uirtutis cōtinue et quandoq; ante fernelim significat materiam ascendentem ad apostemandum cerebrum egestionem nigre et sanguis fuscus arguit extentionem caloris naturalis sed sanguis coagulatus emanauit ex uenis casu disruptis nerberibus uel uulneribus

etis qui si diutius intus retineatur uenter inflatur uirtusq; & pulsus sicut in syncope deficit & algent extrema. Qui patiunt fluxum parum mingunt & tanto min- quanto plus egerunt sudant uel plus euomunt aut minus bibunt in fluxu ergo uri- na est pauca flaua que magis ad albedinem q̄ ad ruborem declinat quia parum in uessica moratur; & in ea plerūq; crasse materie furfuribus similes resident fluxus li- quefactius cuius egestionis tunc untuose turbide albe & qñq; sanguinee sicut lo- tura carnis significat ethicam consumptionem & liquefactionem membrorum. si igit̃ hec oia diligēter perscrutent̃ cause inueniunt̃ & fluxus facilius curat̃.

De medela fluxus.

Luxus stiticiis & cum hiis que cōdensant & cōglutinant materiā curatur
F & exigit diuersas medelas calidas uel frigidas ubi cōtrarias se. ūdū diuer- sitatem caularum uirtus nāq; cōtētiua que solet a calore relaxari frigidis stiticiis sed debilis digestiua est calidis curanda ac opilationes calidis aperiunt̃ & hu- mores colerici suttiles acuti frigidis obtundunt̃ & conglutinant̃ sirupis & frigidis flegmatici cum calidis digerunt̃ & post digestiōem euacuentur cum clisteribus si- mali humores adherent uisceribus inferioribus sed prope stomacū constituti uomit̃ uel uel medicinis solutiuis purgentur. Digeruntur autem humores calidi colerici a- uui cum sirupis ex succo herbe acetose ex acresta uel mirto & minā ciconioꝝ sed humores frigidi digeruntur cum sirupo ex menta & purgent̃ euz reubarbaro adu- sto si fluxus est euz opilationibus sine eis uero cū recentibus mirabolanis adu- sti qui post euacuationē stiticiant & sistunt fluxum sed quia in Italiam non afferunt̃ nisi uet usti parum conferre possunt aut purgentur mali humores cum aliquo ele- ctuario stitico addito sibi diagridii. 3 s. uel circa aut uomitu si materia ē in stoma- co & maxime quia uomitus purgat & diuertit materiam & stiticat & conferunt di- uertica aperiuiua que prouocant sudorem & urinam nā q̄ plm mingunt uel sudāt ut inquit yperas modicū egerunt & e conuerso fluxus uomitus sudor & urina al- ter altero curatur. si uero materia esset in intestinis fiat clisteria & primo cum blo- dio capitis arietis & zuccaro rubeo que uiscera abstergūt & confortāt & post octo uel decem ho- as fiat alterum quod apprime stiticat. R. blodii capitis Arietis l. b. i. uel tantundē concoctionis ordeī addusti. Butiri. 3. iii. sanguinis draconis. 3. ii. nam sanguis draconis stiticat & butirum sedat dolores similiter pinguedines mucilagi- nes seminū ciconioꝝ & psilii amplius sanguis draconis barba ircina & succus eius reprimat & sistit humores ex apostematibus & uenis fluentes. sed plantago semen & succus eius mirum in modū uenas consolidat et sanguinem sistit et cum clisteri- bus iniecta optime curat fluxum excoriatiuum. Item potenter sistunt fluxum bala- uistie mirus nuces cupressi & galle siue fiant clisteria cum eorum cōcoctionibus si- ue pulueribus & q̄ plura alia adducemus simplicia que fluxibus medent̃ siue ore- sumantur siue in aliuū clisteribus inicianur frigida quidem stitica sunt cotona ro- se & semen earum corallus plantago acetosa galla nuces cipressi coriandrū bolum armenum sanguis draconis gūmi arabica balauistie pluna siluestria ypoquistidos.

De medela fluxus.

acatia sumac castanee & cortex earum intermedia copule glandium spodium precipue adustum mirtus mora immatura cornea & plura alia sed calida stitica sunt mastix cortex thuris anisum adustum ciminum adustum coagula. At risum uentres & intestina animaliumque cotta comeduntur licet sint dure digestionis tamen fluxibus prosunt quia generant spissum & uiscosum humorem similiter pede buccularum & arietum. Exagitatio mentis & corporis concitat fluxum sed sonnus est opitimus & salubris preterquam fluxui catarralli. Amplius maxime conferunt cibi stitici & carnes laudabiles boni nutrimenti assate potiusquam elixe nam assationis ratione stiticitatem aquirunt precipue ciminum. Caseus uetus & alia que iussimus assari Nam si dragma una casei ueteris in aqua salsa prius cotti postea ad ignem assati edatur incredibili stiticitate aluum contrahet. Idem facit tamundem coaguli leporis uel edi & sanguinem in uentre concretum dissoluit Turtures aues assatas fluxibus iuuare uulgo comprobatum est. Amplius hepatici edant limacias passulas & auelanas adultas et febrientes qui patiuntur fluxum comedant panem ex cuius farina non fuerit furfur discussum quoniam huiusmodi panis est magis abstergiuus & aperitiuus & cum aceto confectus refrigerat & constringit. Oua etiam in aceto cotta potenter fluxibus medentur quam tanto magis stitici quanto magis coquuntur sicut sapa & multo magis succur cornearum ad ignem inspissatus ad idem ualet & optime sapit succus recte cottus amariolarum qui sunt species cerasorum. Sed hic & alii cibi condantur cum hiis uel similibus aromaticis. R. rosarum mastice corallorum piperis gariofilorum cinnamomi an. 3. i. zinziberis nucis muscate sumac draganci gummi arabici sanguinis dragonis granorum mirti an. 3. s. Aut. R. rosarum & seminis eius mastice sandalorum citrinorum cinnamomi gallarum an. 3. i. zinziberis. 3. s. galagne piperis gariofilorum nucis muscate an. 3. i. spice ligni aloes macis cardamomi liquiritie zedoarie an. 3. s. Et bibant uinum rubeum limfatum cum aqua calibeata in qua calebs uel lapides molares lateres uel lapides fluminum igniti fuerint sepius extincti & lac similiter cottum ualde supprimit aluum. Aiunt quod ebrietas sedat fluxum. Aut bibant Iuleb ros. uel maxime Minam citoniorum cum aqua calibeata limfatam. Quin etiam comedant citonia & eorum electuarium diacitonium quod est optimum zucarum rosatum superioris animi cum corallis mastice uel aliis speciebus aut trosciscis stiticis compositum uel edant sorbas corneas aut electuaria ex eis facta electuarium fenoris electuarium ex milabolanis electuarium mirtinum electuarium Turinum electuarium ex semine nasturtii & Mictetam que sedat omnem fluxum preter opilatium quoniam mirabolani opilant & sunt maximo presidio stomacho debili & retentiue lapsae. preterea compertum habemus quod uetiosa magna umbilico admota in paruo temporis spatio sistit fluxum. Aduomicum autem post cibum sed ad fluxum compescendum & ad debilem retentiuam confirmandam stitica medicamenta exhibentur post cibum. Medenturque stomacho & debili retentiue lapsae ex febre & calore corallus & zucarum ros. uetus. Troscisci ex semine acetose unguentum ex antera: unguentum stiticum. Emplastrum fenicum. Oleum citonioe.

rū & Mutinum Diacitronium & mina. Sed infirme digestiue opiculatur mastix sp
 ci & earū olea et cerotum ex mastice laudano et speciebus aromaticis unguentum
 stomaticum unguentum mastice et q̄ plura alia que inuenies in medicinis cōposi
 tis. sed fluxui epatico et opilatio mere stitica nocent et iuuant appetitiua que stiti
 cant sicut ciminum adustum anisum amingdale amare ameos passule et auellane a
 duite et electuarium ex passulis et hoc. R. anisi cimini ameos omnium adustorum
 añ. 3. i. cinnamomi squinanti gariofilorum rosarum macis galagne cardamomi añ.
 3. ii. mastice sandalorum alborum citrinorum rubeorum seminis apii añ. 3. s. spi
 ce. 3. i. fiat electuarium cum melle rosato uel zuccaro rosato condantur quod qui
 dem fluxui epatico et opilatio apprime iuuat. sanant uero fluxum excoctiuum
 uulcera intestinorum et dolores pugnitiues eorum clisteria cum butiro mucilagī
 nibus psilii pinguedinibus cōcoctione succo et semine plantaginis et sanguine dra
 conis Ad idem ualent mora rubri immatura precipue adusta sed melius est semen
 rosarum in quantitate medie uncie cum mina citoniorum sapa uel aliquo liquore
 sumtum. Amplius reubarbarum uim maximam habet contra uulcera intestinorū
 sic sumptum. R. reubarbari adusti. 3. i. spice. 3. v. lucci uel aque anaglossē uel plan
 taginis. . ii. uini ueteris optimi. 3. s. misce & bibatur similiter plurimū confert spo
 dium adustū & trocisci eius & trocisci ex carabē. & trocisci elementis. R. sperodii
 adusti. 3. s. rosarum & seminis earum acacie balaustrarum sanguinis draconis añ.
 3. ii. seminis acetose seminis portulace adusti añ. 3. i. si berb. ris sumac seminis plan
 taginis gūmi arabici añ. 3. i. fiant trocisci cum aqua rosata: Item maxime stitica sūc
 glandes affata & galla & silique affate que afferuntur ex insula cypri que dicuntur
 xilocaractes & influxibus excoctiuus & corrosiuus premitas clistere absterlium
 cum decoctione ordeī adusti & zuccaro rubro uel aqua mellis & formior est in uul
 ceribus sordidis & saniosis aqua salia sicut lotura carnis porcine salite uel piscium
 salitorum postea sequatur cleitere cum blodio capitis arietis butiro uel adipe capre
 demum cum concoctione uel succo plantaginis et sanguine draconis fluxus catar
 ralis curatur cum modico potu & modico somno & cum cibus spica capiatur gūmi
 arabicum mirtus: papauer/ & semina eorum adusta & post est cibum coriandrum
 preparatum sistit catarrum & fluxum eius & potentius est Diacodium compositū.
 preterea fluxibus conferunt balnea tepidarum aquarum & frictiones quia dilatāt
 poros attrahunt & resoluunt materiam Item potenter sistit fluxum uicilis oui in
 aceto coctus sed fluxibus puerorum & infantium edentium dentes optimus ē hic
 puluis cum aliquo liquore potus & maxime cum lacte. R. seminis papaueris gra
 norum mirti olibani añ. 3. s. ciperi 3. i. seminis rosarum. 3. s. terantur succiliter hē
 uina cum apostemate fluxus eius curatur. Tenasmon uero & fluxus intestinalis
 quia frigore gignitur sedatur cum clisteribus ex concoctionibus origani pulgii
 serpilli & rebus calidis in uentrem iniectis & naticis admodis suffumigium e iam
 ano susceptum ex spoliis anguillarum super prunas proiectis fluxum constringit

H iii

De frigore febricitantium.

Acuitas uero et uiolentia farmacorum que fuere nimis fortia uenenosa uel male co-
tusa sedatur cum aqua tepida pota uel concottione ordeï aut blodio. carniū sine
sale zuccaro rubeo secum dissoluto. Troisci ex balauistiis qui summopere sistant
fluxum. R. balauistiarum coppularum glandium adustarum post q̄ octo horas fu-
erint in aceto infuse sumac granorum miri ypoquistidos añ. 3. i. cimini gallarum
adustarum infusarū in aceto fructus tamarici macis ligni aloes gallie muscate ma-
sticis spice añ. 3. s. coriandrorum preparatorum adustorū. 3. ii. seminis acetose gū-
mi arabici boli armeni granorum interiorum uuarum adustorum añ. 3. i. fiant tro-
isci cū uino qui omnem fluxum cronicū uel molestissimū optime supprimunt tā-
dem si hec diligenter & recte exacta non conferent confugiendū est ad medicamē-
ta opiata tamq̄ ad ultimum remedium. prebeas ergo filonium persicum quod pro-
fluuium uentris & uomitum maxime sanguineū apprime compescit. Aut electu-
arium Archigenis uel hos troiscos qui cum opio & sine eo sunt effraces. R. spo-
dii seminis rosarum acacie ypoquistidos balauistiarum sanguinis draconis galle cro-
ci añ. 3. ii. boli armeni. 3. i. s. opii iusquiami castorei añ. 3. i. fiant troisci cum aqua
ros. & propinentur in quantitate 3. i. cum uino tepido.

De frigore febricitantium.

Eue frigus tollerandum est sed magno & molestissimo occurrendum est
L prius cū calore extrinseco q̄ si non sufficit expellat cū medicinis calidis
que ore sumuntur caute tamen agas ne augeas febrem sed tantum calorē
admoveas quantus sufficit ad sedandum frigus accedit q̄ extrinseca possunt ad li-
bitum remoueri. Quando ergo febriens incipit frigescere pannis optime coperiat
& hinc inde lapides molares uel lateres calidi uino conspersi admoveantur con-
ferunt etiam frictiones manum & pedum & linimenta ex oleo anetino camomillino
liliorum a borum oleo laurino costino uel de euforbio sed aqua uitis ardens que
ex uino stillatur linita & bibita maxime calefacit asserit Auicenna q̄ concottio eru-
ce domestice & siluestris dorso liniā sedat rigorem & frigus. Linimentum frigidū
rigoris sedatiuum. R. olei anetini. 3. i. s. succi artemisce. 3. iii. bulliant ad consum-
tionem succi postea adde crocitru. 3. i. & cum hac untiōe ungatur corpus & maxi-
me dorsum. Aliud calidius. R. aneti rute mirre calamenti añ. 3. ii. piperis piretri añ
3. i. uinil. b. i. coquantur ad consumptionē medietatis & R. huius cōcottionis. 3. iiii
olei laurini 3. ii. coquantur simul & cum eo corpus liniatur. Item costi. 3. i. uel can-
tundem agasici cum aqua tepida poti uel cum uino statim calefacit uel. R. pirreni
uel anacardini. 3. ii. cum tepido uino dissolutas & ualde calefies sed augent et in-
ducunt febrem. ubi uero frigus accideret sine febre cum pillulis fecidis optime cu-
ratur sed quando rigor uel frigus accidit cum sudore significat mortem uel saltem
longitudinem aut grauitatem egritudinis.

Vdor in fine parosismoꝝ spē salutis affert & quāto q̄s i remissiōibꝯ plus
 f sudat tanto celerius sanatur nisi sudor ex plurimo potu affluat. Sudor er
 go non impediatur nisi exuberantie ratione ualde debilitet tunc enī cohi
 beat & eger p cubile sepius se reuoluat linteis & flabellis euentet uel nudus exposi
 tus sinat sudorem super pororum foraminibus refrigerari naz absterlio prebet exi
 tum sudori. Sed tutius est oleum rosatum & mirtinum linitum. Rosata etiam no
 uella compescit sudorem & restaurat debiles. Quando autem sudor non sedat pa
 rosismos significat plurimum potum abundantiam uel repletionem malorum hu
 morum longitudinem febris aut extremum mortis laborem preteritum si sudor est
 frigidus & uirtus est debilis si uero uirtus est fortis & ualida arguit frigidus hu
 mores & febrem logniores. De fluxu sanguinis narium.

A sanguis malus uel tantum superuacuuꝯ a sapienti natura & ualida ma
 lorum expulsiua e/ naribus sponte mictatur protinus sanat preteritum tu
 uenes sed sanguis niger qui guttatim e/ naribus stillat longis egritudi
 nibus consumptis mortalis est si uero ultra sanguinem malum uel superuacuum
 quē natura primum mictere solet bonus fluat in maiori quātitate q̄ ipsa natura pa
 titur compescatur cum albumine oai submisso naribus cū tentula maxime si cū al
 bumine oui fuerit mixtus sanguis draconis mumia et precipue giplum. Troci
 sci ex carabe uel filonium perlicū Nam singula appolita iisterent sanguinē undecū
 q̄ maneret similiter pili leporis adusti cōstringūt sanguinē nariū et uulnerū. Aqua
 frigida super frontem sepius et circūcirca colliu conlperla retinet sanguinem nariū
 Rursus aqua frigida pota & balnea frigidarum aquarum & manus et pedes forti
 ter perfricati et inlitiis fortius complexi et ligati compescunt fluxum sanguineum
 alui prouenientem ex apertione uenarum. Sed nihil est q̄ fortius cohibeat sangui
 nem q̄ uentosa magna sine incesione super hepar apponita uel super splenem si ab
 eo proficiatur sanguis. De uomitu.

Omitus proximus est fluxibus uentris nam ab eisdē fere causis profici
 u scitur et eisdem fere remediis curatur. Vomitus ergo malorum humorū
 si fuerit rarus facilis et leuiter tolleret prodest qm purgat stomachū remo
 uet dolores capitis ancap sciaticas et febres sed frequēs uel uolētꝯ et molestus debi
 litat stomachū attenuat uires et hebetat aciem. Si igitur causa uomitus ē repletio ma
 lorum humorum qui sunt graues stomacho prodest si uero opilationes: remoueāt
 cū aperitiuis ut puta cū electuariis ex squinanto ex mirra ex costo uel ex eupatorio
 At si cā uomitꝯ ē hūor tenax et uiscosus q̄ cōcavitatibꝯ stomachi aderet uel hūor tēu
 is q̄ in eis substantia et uillis est imbibitus digerāt cū sirupo acetoso et statū sedabit
 nisi ex debilitate stomachi et uirtutis contēntue uomitus causetur cui maximo pre
 sidio sunt. Diacitonium Mielea et omnia stitica cum quibus fluxus uentris curat
 Stitica enim corroborant uirtutem retentiua et cohibēt malos humores ne regur
 gitent ad stomachum. Que autē contra uomitum ualēt sumunt post cibum et cōfere
 ruta et menta cōmesta sed prestātius est contra nauseam et uomitum flegmaticū

De siti et de somno, et uigilia immoderata.

electum ex gariofilis & sirupus ex menta Item manus & pedes cum panno aspero perfricati uel ligaturis fortiter complexi aut magis q̄ solent calefacti uel in frigida aqua frigescentes sedant uomitum & maxime somnus uel. R. latam panis medietatem modicum adustam & remolitam in aceto & super eam consperge cimini mentanā. ʒ. i. gariofilorum rute añ ʒ. s. & calida stomacho applicetur & compescet uomitum sed melius est unguentum stiticum uel emplm feri. ũ & optima sunt stitica que ore sumuntur sicut troisci ramich elcm mirtinum Turinum uel elem ex semine nasturtii.

De siti.

Ebrientes qui ualde sitiunt utrumq; uicium caueant ne caloris incendio arescant nec plurimum bibant nam plurimus potus inundat in stomacho diminuit gustum & calor naturalis relinquit digestionem aliorum humorum & facit febrem inualescere & conuertitur ad digerendum potum qui si fuerit superfluous concitat uomitum uel fluxum & q̄nq; inducit ydropisim tutius est ergo parciter bibere & ne fauces arescant gargalizent uel abluantur raro cū aqua gelida & interdum paulatim pitissent aquā modico aceto mixtam uel unum granatorum dulcium. Iuleb uel sirupum acetosum cum aqua pluuiali dilutum aut. R. aque portulace. ʒ. viii. quatuor aquarum cordialium añ. ʒ. ii. zuccari. ʒ. v. fiat iuleb longum aromatizatum cum sandalis. Afferit Auicenna q̄ semen portulace cōtra sitim plurimum ualet & uiatores qui comedunt seminis portulace. ʒ. i. minime sitiunt. Amplius sitim extinguunt zaccarum uiolatum cucumer zaccarum cāditum in ore retētu & pluna damascena que si fuerint sicca infundantur in aqua tepida & trito zaccaro conspergatur. Item cristallum in ore delatum refrigerat sitim & breuiter que q̄ humectant mitigant sitim sed sonus penitus aufert.

De somno & uigilia immoderata.

Somnus immoderatus & profundus inducitur a uaporibus & crassis flegmaticis qui opilant arterias capitis & impediunt decursum spirituum quoque priuatione cerebrum congelatur & eger moritur nisi expurgiscatur & uigilet. Diuertant ergo uapores cū clisteribus acutis & suppositoriis ex agarico sale armoniaco yera i gra uel scamonea & melle compositis & abluantur nares aceto & clamoribus punctonibus uel aliis stimulis excitetur frequenter Aut māibus & pedibus institis fortiter ligatis uel grauioribus tormentis cruciatus expurgiscat & nō pmitat amplius dormire sed plerūq; febres & eaze uapores colerici adimunt sonum presertim q̄n ad sunt dolores inquietudo sollicitate cure uel alie molestie que non sinunt hoīes dormire Quādo igit fibrēs paḡe aut nūq̄ dormit s̄z dienoctūq; uigilat incidit in frenesim & dementiā pp̄ concursum uaporum & aliorum humorum qui apostemat cerebrū Refrigerata autē & obuidit uapores acutos & inflāmatos & sonnū inducit papauer siue cibus coquat siue eius semen uel sirupus capiat horaeundi dormitus similiter lactuca cum carne cotta sed cruda ratione salis & aceti minus dormire facit Amplius allicit sonnum oleum papaueris & unguentum populeū circū circa tempora liuitū & plura alia unguenta & medicamina opiata Nam opium & eius

aqua cuius fector demitur cum aleo secum stillato potissimum sonnum inducunt sed suspecta sunt & periculosa nisi sint modica & recte correpta Denique ad sonnum inducendum summo opere studendum est prius refrigerare uapores inflammatos & sedare dolores & inquietudinem & remota causa sonnus sponte redibit compertum habemus quod biscotta que post caseum ex aqua lactis cotta colligitur facit dormire.

De dolore capitis.

Ebricitantes capitis doloribus plerumque torquentur a uaporibus calidis colericis nam sanguinei sunt mitiores et flegmatici et melancolici non faciunt acutos capitis dolores nisi ratione colere secum mixte. diuertatur ergo clisteribus uel suppositoriis et frictionibus uel uentosis cum scarificatione si sanguis superfluit et eorum acuitas comode obtunditur et dolor sedatur cum aqua rosata uel uiolata modico aceto mixta et sepius naribus attracta et cum eadem frons et facies sepe abluatur et circum tempora liniatur oleum rosatum modico aceto coquassatum uel albumine oui uel succo solatri uel semperuiui mixtum Ad idem ualeat unguentum rosatum. unguentum populeum et oleum nenufaris coriandri ferme in aceto preparati retinent uapores ne repant ad caput. oleum sane rosatum capiti linatum post contionem sedat dolores et conseruat mentem et cerebrum sanum sed frigiditas capitis subito inducta propter ualde frigida admota uel propter calidum tegminis uel bireti opilat gignit catarum et debiles perimit

De dolore stomachi

Dolores stomachi plerumque generantur ex repletione malorum humorum qui sunt graues stomacho et sedantur uomitu quibus est facilis sed quibus est difficilis flegmatici cum pillulis de xera et colerici cum electuariis solutius purgantur ut puta cum electuario lenituo catholico uel ex plunis sed quandoque dolor stomachi accedit et recedit una cum parosismis et eius causa est uentositas a calore febrili genita aut humor concitatus qui putrescit uel in stomachum refluxit et sedatur cum curatione febris in tempore quietis cum sirupis digestiuis uel cum electuariis uentositatum discussiuis aut cum mastice spica corallis. Diacintonio electuario ex mirabolanis et similibus que confortant stomachum et repellunt malos humores. sed horis parosismi nichil addendum sed tollerandus est. si uero dolor accideret inmediate post cibum propter debilitatem digestiue parcius comedat et cibos facilioris digestionis conditos cum speciebus aromaticis stomachicis uel odoriferis quas explicabimus in medicinis compositis et confortetur stomachus et uirgatus digestiua cum aromatico rosato. diacintonio. rosata nouella uel confectione arabicis aut aliis confectionibus electis oleis unguentis uel cerotis quorum copiam maximam habebis de medicinis compositis unguentum quod confortat digestiuam et sedat dolores stomachi. R. olei nardini rosati an. 3. i. mastice trite. 3. s. aceti parum cere quod sufficit Aut R. mastice. 3. i. s. laudani. 3. s. coralloꝝ mente an. 3. ii. gariofilorum cinnamomi an. 3. s. fiat cerotum cum oleo nardino & super corio extenso adapte stomacho sed si dolor acidit ieiuno stomacho propter coleram fluere in stomachum tunc famis patiens citius comedat.

De dolore uentris

Olor uentris solet accidere pp effusionē colere in testina cui presidio est
d sirupus acerosus cū cōcotione camomille similiter flores camimille cū
aqua uel uino bibiti & sedant dolores uentris amingdale persicorū ama
re que aperiunt opilationes hepat. s & interimunt uermes qui sunt interdum causa
doloris uentris et perimunt eos absintium cōmestum et concoctio et succus eius
potus. Et unguentum aloes linitum. sed pueris contra uermes facilius corallina &
eius confectio semen sanctum macedonicum semen caulium cum melle uel aqua
graminis & breuiter omnia calida amara & maxime aloes interficiunt uermes si ue
ro dolor uentris accidat pp repletionē malorum nutrimentorum & stiticitatez eua
cuetur cum clisteribus ex concoctione camomille uel concoctione herbarum com
munium & yerapigra At si uentositas fuerit causa doloris sumatur diaciminū uel
dianisum & fiat clistere cum concoctione rute centauree anisi & feniculi & cū oleo
rute Demum si hec nō conferunt & dolor est grauis acutus & intollerabilis remo
ueat cum opiatīs ut puta cum trifere. 3.ii. uel tantundem philonii Romani.

De dolore dorsi

Orsum qñq; dolet pp pluuias uel uentos qui repente in frigidāt corp
d calefactum nam frigiditas opilant & pp opilationes feruet sanguis & cor
rumpitur humores & generatur febris: huiusmodi ergo dolor sedat cū
uentosis suppositoriis uel clisteribus & frictionibus & iaceat eger super coria pre
parata & lenia strata super plumas & caueat accubitus resuppinum qui calefacie
medullam spine auget febrem & dolorem dorsi. Cuius calor refrigeratur cum un
guento albo rosato uel populeo. si uero dolor & febris quotidie crescūt significat
mortem Renibus autem debilibus ungatur oleum rosatum citoniorū malticinū
nardinum uel quod melius est. R. malticis. 3. i. s. boli armeni sanguinis draconis
añ. 3. i. rosarum. 3. s. olei nardini quod sufficit fiat cerotum & super corium exten
sum adequetur renibus si uero dolor accideret pp arenulas & calculos capiat hūc
puluerem diureticum qui plurimum mignere facit & potenter remouet opilationes
febriū inueteratas. R. seminis apii anisi feniculi fenugreci seminis malue seminis
folliculorum solatri añ. 3. i. succi liquiritie squinanti añ. 3. s. rubee tintorum nigel
le añ. 3. i. propinetur quotidie. 3. i. cum uino ueteri & continuetur donec iuuerit.

De inquietudine

Nquietudo & tristitia non facile sedatur nisi una cum febre & dolore
I Aut rāquilitate mentis & sonno prouocetur ergo sonnus cum papa
uere eiꝯ sirupo diapapauere & Diacodio olfaciat cāforā & concoctionē
rosarū deponat curas & mestitiā & confabuletur cum gratiosis amicis
& quandoq; febrientes cōtristantur propter effusionem colere mordicantis precor
dia quibus iuuat uinum granatorum & acresta limones poma rancida & bucella
panis in horum succis infusa.

A pores colere aduste & febris ardor desiccant fauces & faciunt linguam
 u asperam & nigram & quandoq; inducunt frenesim quibus medentur si
 rupus acetosus ex endiuiā ex portulaca conserue zucarorum cordiales
 elixir ex pluinis non solutiū & huiusmodi frigida & humida & abstergat lingua
 cum astella arundinis tenui reflexa uel cocleari & frequenti ablutione concottis
 ordeī uel aqua cum zuccaro lauetur semina citoniorum in ore retenta uel tenui pā
 no ligata & aqua ordeī infusa abstergunt nigredinem lingue & obtundunt acui
 ratem illorū uaporum secundum Auicenam Item ad idem conferunt pluna sicca ī
 aqua tepida remollita zucarum candidum zucarum uiolatum & liniunt aspe
 ritatem & admonendi sunt febrientes ne supini iaceant neq; caput calidiori q̄ sol
 le tegmine uel pulmoſo cervicali amplius caleſcat. Si uero fauces uelut desculente
 uiscosa excrementa frequenter concipiunt quāuis sepe abstergantur egritudine
 mortem arguūt sed si post ablutionem oris cum aqua ordeī & oximelle simplici
 illa uiscosa spuatamina concreta absterguntur & perseverant fauces munde lauent
 spem salutis.

De sincopi.

Incores prope modum timende sunt quoniam sepe perimunt & accidit
 quando colera effunditur ad cor & iccirco in principiis parosimorū qñ
 humores agitantur sincopis sepe excitatur preſeruat autem sincopi uo
 mitus & coferunt clisteria lenitiua & sincopiz arcet sirupus ex acetositate citri p̄ſer
 ex ligno aloes elixir ex musco elixir ex semine acetose & precipue buccelle panis adu
 ste optimo uino imbibite aut in uino granati punici uel in acreſta & melior est pa
 nis furfureus ex farina frumenti & furfure fictus si uero corpus iaz pene exanimū
 sincopis fecerit abigitur cum diuerſionibus fricentur ergo brachia & coſſe & artis
 unculis fortiter conſtringantur & moleſtis punctionibus eger excitetur. Aut ma
 nus & pedes in caledissima aqua infundantur & conſpergat facies aqua rosata ace
 to mixta uel uino odorifero & admoueat naribus muscus laudanum canfora uſ
 ſpecies aromaticæ nā ſuaues odores contra ſincopim plurimū ualent & remouet ſin
 copiz uentosa magna ſine inciſiōe poſt tergū ſiniſtrū appoſita.

De frequēti ſtar.

Tarnutatio prouenit a fortitudine expulſiue & a calore q̄ dilatat meatus
 & in uentositatem cōuertit humiditates uentriculorum cerebri ideo fac
 ius ſtarnutamur quando intui mur ſolem & fortius quando olfacimus eleborū
 uel euſorbium. ſtarnutatio ſerme conſert ſurdīs & conualeſcentibus ſed in princi
 pio febrim nocet nam attrahit humores ad caput facile autem ſedatur ſi interual
 lum fricetur quod in radice naſi utriq; oculorū interiaceret aut frons & collū fricetur
 uel olfaciat oleum roſatum & ſpongiā aut naribus attrahat aquam roſatam aceto
 mixtam.

De tuffi.

Viſſis ſepe febribus colericis et ſepius flegmaticis accidit et fortius excitat ī
 principiis parosimorū medentur aut tuffi ſicce liquiricia penidia et ſauuia
 At calide tuffi diadragantū. diapapauer et pillule labiles. ſed frigide cōfert
 electuariū ſanum Diapenidion et plura alia que inuenies in electuariis lambendis

De difficultate aneladi.

& liniatur pectori Oleum uiolatum unguentum uiolatum unguentum pectorale. unguentum mucilaginum uel dialceum. si autem cussis caulatur a cataro fluere a capite in thoracem qui minatur pituitum remoueat cum hoc saluberimo sirup. R. Iuuibarum sebestent añ. nũo. xv. liquiritie capil uen. añ. 3. ii. passularũ. 3. s. bulliant in duabus lib aque ad consumtionem medietatis & eius expressioni aude sirupi papaueris mircini. añ. 3. ii. clarificetur et da. 3. iiii. uel v. per duas horas post prandium et tantumdem post cenam et continuetur q̄ diu iuuerit

De difficultate anelandi

ebrientes cum difficultate anelant obspasmus et contractionem neruorum
f et membrorum spiritalium Contrahuntur autem quandoq̄ pp siccitatem
sed frequentius pp nimiam humiditatem et plurimũ potum uel humores qui obstruunt uias anelitus quando igitur accidit pp siccitatem est ualde periculosa et non potest curari nisi forte cũ frigidis et humidis butiro. recenti zuccaro uel olato sauua diadraganto electuario expapauere lambendo et oleo uiolato et eius unguento pectori linito et fiant gargalismata cum rob. nucũ uel Diamoron dissoluta cum aqua ordeĩ. que uero a replectione et humiditate generatur parco uictus et abstinentia a rebus humidis facile sedatur hinc pingues obesi et ifantes quia nõ possunt se a rebus contrariis abstinere difficultate anelitus magis laborant sed ualde pingues apoplefici sepe suffocantur. At si humor aliunde fuisset in pectus et faceret difficultatem anelitus misso uentosis sanguine curatur.

De difficultate glutiendi.

difficultas glutiendi quandoq̄ prouenit a febre conclusa & incēsiua cuius remedium & quidem optimum est flobotomia ex uena cefalica nec non clisteria uel suppositoria & fiant gargalismata cum aqua rosata aceto mixta aut lacte mulieris uel maxime cum diamoron aqua foliorum croci diluto que quidem gargalismata procidentes uuas residere cogũt squinantia discutit raucedinẽ emendat & difficultatem respirandi pariter & deglutiendi aprime sedant Vbi uero difficultas deglutiendi accideret propter aridum spasmus esset mortalis

De gustu.

In omni egritudine sic tibi cure gustus nã quibus sane cibus sapit facilius sanatur si ergo mali humores adimerent gustum uomitu uel farmentis relinquantur & confortetur stomachus cum rebus stiticis aromaticis ut puta cum ciconiis diacitonio cum absinthio & uino secum cotto cinnamomo garofolis spica mastice corallis rosis Aromatico rosato confectioe abatis Diarodon & q̄ plura alia que in libro de medicinis compositis inuenies confortant stomachũ & excitant gustum sicut pillule imperiales sed pillule gustus & appetitus restitunt uel sic componuntur. R. cinnamomi croci spice squinanti ligni aloes xilobalsami añ. 3. ii. mastice corallorum rub. añ. 3. i. s. gummi arabici rosarum añ. 3. i. aloes

3. liii. fiant pil' cum sirupo de asinthio & ad idem ualent pillule Diarodon. S. i. coquā

De Bolismo.

Olismus est saturitas stomachi & fames membrorum cuze netur q' si mi/
it inflationes
 b neruorum tertium quod a cerebro in stomachum descendit & cum gallia
 sum & guttum/a/ calore febrili nimium accenditur aut uehem ce & simili/
 re morati atur accidit bolismus sed qui prouenit a calore curatur frigidi git humo
 dis capiti ad motus & maximo presidio est ablutio capitis cum concoctio i rosellis
 deinde liniatur caput cum oleo uiolato & excitetur sensus cum asperis fructu tur tan
 punctionibus & ligaturis manuum & pedum & prouocetur gustus cum bonis ne a
 bus & cibis delectabilibus cum speciebus aromaticis conditis & sumat aromatico
 rosatum uel Diarodon & huiusmodi.

De fame infatiabili.

Ames excitatur ab humore melancolico ad os stomachi effuso que si fuerit
 f infatiabilis quam famem caninam uocant curatur cibis pinguib' uncis
 frigidis & ualde dulcibus sed ante exempta famem remota mensa lingua
 riter comedant passulas uel semina cucurbitarum uel melonum que sunt modici nu
 trimenti ut longior mora in eis deducatur. Item aiunt q' ossa que sic ex pane & uino
 in mane ieiuno stomacho sumta licet in parua quantitate tamen tota die conseruat
 hominem satorem. Sandaraca autem que dicitur uernix scriptorū paulatim sumta
 desiccet corpus & macrescere facit.

De singultu & gurgitatione potus.

Ingultus est spasmus gutturis qui ab arida consumptione & uehementi
 f siccitate uel animia humiditate & repletione generatur singultus quide3
 ex repletionem quo infantes sepe corripiuntur salubris est & suapte natura
 sedat & in adultis citius remouetur abstrahendo quo uis modo animum. aut in a
 mirationem deducendo aut repetendo fictum depositum de quo non reminiscat
 sed socrates post austum uenenum abigit singultum cum aqua in ore recenta. In
 gultus uero qui sic ab arenti siccitate mortalis est. Egerq' tendit ad occulum q
 gutturis spasmus patitur & potus absumptus ueluti per deuia laxa proclius ual
 lis gurgitando delabitur & si admodū pauci sanentur humida tñ conferre debere
 ceu blodium pulli ualde concocti quod partim piissetur & partim gargalizet & li
 niatur pectori oleum uiolatum & sumat zucarum uiolatum sauniam & restaurati
 um expinis.

**LIBER DE medicinis compositis quem Clementius clementinus
Amerinus edidit.**

& liniatur.

le. unguenta. Am Deo gratias ago de omnibus et singulis beneficiis q michi uber/ re a capite in trime cōcunū superent michi suppliciter ipsum exorare ut in futurum po. R. Iuui' uiuam et moriar in gratia sua et a morte uiolenta & penis inferni me bulliant in liberent & q̄ diu uiuero faciat me iustum qm̄ iusticia est optima & ma sirupi p̄p̄m uirtutum que homines Deo conciliat & in celum aditum prestat. Am prandiu spiritum sanctum suppliciter oro ut uirtutes medicinarum & remedia om/ nialorum mihi patefaciat & suo diuino fauore & gratia prosequar & perfici' nunc libellum. Medicinarum copia q̄ magna in libris. Medicorum reperit' sed eas potiores dūtaxat elegimus que a ueteribus inuenta a recētoribus sūt magis approbate & ut facilius quod querit' inueniat' imitabimur ordinē nature que pri/ mo digerit deinde digesta subducit postea restaurationē inēdit. Sic nos primo pōe mus sirupos digestiuos. Secundo electuaria que lambuntur ad egritudines pecto ris. Tertio pillulas. Quarto electuaria solutiua. Quinto electuaria & confectiōes restauratiuas. Sexto agitur de medicinis opiatīs. Septimo de trociscis. Octauo de speciebus & pulueribus. Nono de unguentis. Decimo de oleis dicemus. Itaq; dis/ tinguemus capitula partim secundum ordinem nature partim secundum diuersi/ tatem nominum & partim secundum similitudinem qualitarum uel secundum uir/ tutes & proprietates medicinarum.

Primum Cap. de sirupis.

Vlebrosatum digerit humores colet eos confortat & restaurat egros tñi i/ tigit calorem & sitim sed modicum collipat & sic hoc modo Mitte in ol/ lam uitreatam octo libras rosarū purpurearū recentiu & funde super eas aque feruentis libras decem & recte coperi eam ne exalet & post octo horas subdu/ ctis rolis expressis eadem aqua calefacta & feruens super octo libras aliarum rosa rum conspergatur. Atq; octo iterum horas q̄ bene coperta maneat donec frigescat & si melius facere uolueris iterū atq; iterū itidem facias & huiusmodi infusio dicit' rosarū eodem modo sic infusio uiolarum. R. infusionis rosarum libras quinq; zuc/ cari lb. iiii. coquantur cum facilitate lento & clauo igne donec parumper inspisset' sic etiam sic iuleb uiolatum quod sane refrigerat & remouet sitim et tussim calidam & lenit asperitatem pectoris & omnem intellinorum siccitatem & medetur pleuresi clarifunt autem iuleb & sirupi hoc modo sume albumen unius oui zucchari l. b. i. aque l. b. ii. dissoluat' simul et concutiant' donec spumescant et bulliant et cū in/ cipit nigrescere spuma cum catia paulatim amoueat' et fiet clarum preterea sic alio modo iuleb sume aque rosate l. b. iii. zucchari l. b. ii. et fiat iuleb ut supra aut R. succi rolarum l. b. iii. zuc. l. b. ii. fiat iuleb. Similiter potest fieri iuleb uiolatum. R. succi uiolarum l. b. i. zuc. l. b. ii. fiat iuleb. Aqua melius ualde humectat et sitiz mitigat sedat tussim siccam et humidam abstergit saniem pectoris et flegma mucosum tal/ uat in estina et uiscera et uias urine et preseruauit homines a calculis & colicis: sugillat aperit resoluit & confert egritudinibus neruorum et iunturarum quibus ex inata

pprietate nocet uinum Sume aque fontis dulcis clare lib. viii. mellis lib. i. coquatur cum facilitate ad consumptionem quarte partis & continue spumetur q̄ si minus coquitur magis humectat lenit & inflat. Sed magis cocta resoluit inflationes uentosas digerit nutrit & minus humectat et quandoq̄ aromatizatur cum gallia muscata ligno aloës uel speciebus aromaticis zinz. cinnaomō croco mace & simili- bus Mel rosatum plurimum confert stomacho frigido digerit & abstergit humores flegmaticos calefacit adiuuat digestionem & nutrit. & quandoq̄ fit cū rostellis que sunt rose incomplete mature quādo incipiunt expandi globose eligantur tantūmodo folia et exponantur in umbra quindecim dies super tabulas extēse postea terantur & cum triplo mellis misceantur et quandoq̄ fit cum succo rosarū et inter- dū cum utroq̄ et semper mel sit triplum ad utrumq̄. sed quādo fit cum succo ple- rūq̄ colatur coctū ad spissitudinem sirupī et sic miscetur sepe cū sirupo acetoso & quandoq̄ magis coquitur et sicut electuarium assumitur. Mel uiolatum fit sicut mel rosatum et habet uirtutem lenitiuam et absterfuiam et ideo plerumq̄ ponitur in clisteribus lenitiuiis

Sirupus acetosus simplex est optimus et cōmūnis ad omnem materiam ideo mē- dici sepius utuntur eo et quod mirum est digerit coleram flegma et melancoliam rationeq̄ aceti attenuat crassos humores incidit uiscosos duos mollit ineptos euel- lit ubiq̄ penetrat opilationes aperit prouocat urinam putredini resistit & corrigit malitiam humorum & ideo in febribus pestiferis iuuat sed ratione remisse fri- gidity tenuēs & sutiles humorū partes inspissat adēquat calore refrigerat ui- scera lenit & sitim sedat digerit ergo utramq̄ materiam & maxime coleram. R. zuc. boni albi lib. v. aque fontis clare lib. iiii. coquantur clario igne absq̄ fumo semper abiciendo spumam quousq̄ medietas aque sit resoluta deinde adde aceti uini albi clari lib. ii. uel circa secundum q̄ humores egritudo uel complexio requirunt plus uel minus aceti & cum eo iterum coquatur & usui reseruetur. Sed sciendum ē q̄ ace- tum nocet stomachis debilibus & levis & apostematibus & egritudinibus neruorū & diluitur cū aqua endiuie uel simplici aqua contra coleram.

¶ Sirupus acetosus ex radicibus compositus apprimē digerit coleram crassam dif- ficilem flegmaticam incidit enim abstergit & proibet putredinē corrigit malas qua- litates aperit opilationes urinam sudorēq̄ prouocat. Est sane satis temperatus & sa- lubris & frequenter eo indigemus & utimur prefertim in principio febrium q̄ de- dent a flegmate colerico & propinatur cū melle rosato mixtus & aqua feniculi uel aliis dilutus contra flegma uiscosum additur acetum sed sine aceto ualēt cōtra egrit- tudines neruorum stomachi uiscerum & apostematā. R. aque fontis clare lib. x. ra- dicum apii feniculi endiuie añ. ʒ. iiii. seminum apii feniculi anisi añ un. i. seminis en- diuie un. s. coquantur faciliter ad consumptionem medietatis aque postea adantur zuc. lib. ii. clarificetur et demum addantur aceti lib. ii. uel iiii.

Oximel simplex digerit malos humores diuersorum generum in quibus superat flegma nam incidit attenuat et resoluit crassos humores flegmaticos qui sūt in sto-

Primum Cap. de sirupis.

masco hepate iunturis & est efficax contra febres diurnas & conuenit in principio febrium flegmaticarum cum aqua feniculi permixtum. R. aqua fontis clare dulci. lib. iiii. mellis lib. ii. coquantur & spumentur & addantur aceti libra. •

Oximel compositū & sirupus acetosus de quinque radicibus digerit malos humores febrium cronicarū flegmaticos melancolicos frigidos crassos mucosos uel permixtos cum colera crassa quosquidem humores incidit attenuat et per urinam et sudorem resoluit aperit enim et potenter discutit opilationes stomachi et iecoris febribusque flegmaticis quothidianis quartanis diurnis precipue in eam declinatione peculiariter medetur R. corticum radicum apii feniculi petrosilini brusci spargagi añ 3 ii coquantur predictae radices aque libris xii. & aceti lib. i. ad consumptionem medietatis deinde addatur aliquantulum mellis & fiat sirupus. Sed quidem predictam concoctionem faciunt tantūmodo cum semine apii & fenugreco & uterque paratus cum aceto & sine aceto dicitur sirupus de quinque radicibus. Rursus quandoque fit cum melle & uocatur oximel compositum & quandoque cum zuccaro & uocatur sirupus acetosus de quinque radicibus

Sirupus denarii uel de bisantiis est maxime uirtutis contra febres compositas difficiles & longas que dependent ab humore colerico mixto flegmatico digerit enim eos et aperit opilationes & discutit interitiam in febribusque colericis que prolongantur conuenienter exhibetur post decimum diem R. succi endiuie apii añ lib. ii. succi lupulorum borraginis buglosse añ lib. i. parum bulliant spumentur et depurentur sublatamque residua R. succi clari lib. iiii. zuc. lib. ii. s. rite coquantur & fiat sirupus.

Oxizacara digerit materias colericas flegmaticas mixtas que grauent stomachum & precordia & faciunt tertianas duplas inordinatas quas uocant erraticas & similes quartanis duplis. R. succi mali punici idest uini granatorum dulcium uel acetosorum lib. ii. aceti lib. i. zuccari lib. iiii. coquantur cum facilitate in siagnato super prunas semper cum spatula agitando donec recte coquantur.

Sirupus de endiuia simplex colera digerit maxime succilem acutam calorem refrigerat opilationes aperit omnemque iecoris malitiam emendat R. succi endiuie depurati lib. viii. zuc. lib. v. & media fiat rite sirupus quem cum aqua ordeii uel endiuie dilutum propinabis.

Sirupus de endiuia compositus optimus ad eadem. R. succi endiuie succi epatice utriusque ad ignem clarificati añ lib. iiii. rosarum uiolearum lenticule aque florum nenufaris politrici añ 3. s. capillu ueneris ordeii excorticati quatuor seminum cozum frigidorum añ 3. i. zuc. quantum sufficit aromatizet cum hiis speciebus. R. sandalorum alborum rubeorum berberis seminum citoniorum ligni aloes cinnamomi corticum citri añ 3. i. quandoque tamen preparatur sine hiis speciebus & sic magis refrigerat sed cum speciebus magis confortat cor cerebrum & reliquum corpus oio uterque refrigerat hepar & remouet eius opilationes & propinatur cum aqua endiuie lupulorum borraginis uel buglosse.

Sirupus uiolatus digerit materias colericas succiles refrigerat humectat lenit asperitates pectoris & stiticitatem uiscerum mollicur curat tussim siccam & maxime confert

pleureticis. R. uiolarum ʒ.ii. seminū citoniorum malue añ ʒ.i. iuiubarum sebestē añ. numero. xx. coquantur in sex libris aque cucurbite usq; ad tertiam partem zuc cari lib. i. s. & rite fiat sirupus.

Sirupus iuiubinus raucidinem emendat tenuē sputum condēsat & faciliat sitim mitigat & breuiter tussi pleuresi ardentiq; febris medet. R. iuiubarum lx. liquiritie ordeī excorticati añ. ʒ. i. uiolarum capil uene. seminis malue añ. ʒ. v. papaueris albi seminum citoniorū melonū lactuce draganti añ. ʒ. iiii. coquantur in lib. iiii. aque fōtis & cum libris duabus zuc. fiat rite sirupus.

Sirupus ex liquiritia est temperate calidus & plurimum ualet contra tussim leniē & abstergit pectus & pulmonem & expuere facit materiam flegmaticam. R. liquiritie. ʒ. ii. capil uen. ʒ. i. isopi sicce. ʒ. s. infundant diē & noctē in quatuor lib aque postea coquantur ad consumptionē fere medietatis & super eius colaturā proiciant zuc. penidiorum mellis añ. ʒ. viii. & fac sirupum.

Sirupus de isopo tussis difficiles & diuturnas curat est parum calidior precedenti & magis aperitiuus digerit materias flegmaticas que opilant uias anelico faciliat sputum & anelicum confert asmaticis & remouet dolores pectoris capitis & laterū que proueniūt a frigida tussi. R. passularum. .i. s. isopi sicce radicū apii feniculī liquiritie añ. ʒ. i. ʒ. ii. iuiubarum sebestē añ numero. xxx. caricarū dactiloy pin/ guium añ numero. x. capil uen. ʒ. vi. ordeī excorticati. ʒ. s. seminum malue citoniorū draganti ʒ. iiii. in fundantur in lib. v. aque diem & noctem & coquantur ad consumptionem medietatis et cum duabus libris penidiorum fiat sirupus qui cōueniēter diluit cū aq pectorali uel aq isopi prassii scabiose uel cōcoctioib; pectoralibus

Sirupus ex prassio plurimū aperit incidit succiliat mundificat et expuere facit materias flegmaticas uiscosas tenaces catarrales & saniosas que congregant in pectore & pulmone & breuiter constructus est contra difficiles tusses inueteratas R. passularum. ʒ. iiii. prassii ʒ. ii. caricarū pinguium numero xv. isopi capil. uen. añ. ʒ. i. anisi callamēti radicū apii feniculi añ. ʒ. v. seminis malue fenugreci ireos añ ʒ. iiii. seminū lini citoniorum añ ʒ. ii. coquantur in lib. v. aque donec consumētur ii. lib. & fiat sirupus cum penidiorum mellis añ. libras duas.

Sirupus de granatis acetosis refrigerat & corrigit putridam coleram clarificat sanguinem & mitigat febrem & sitim R. succi granatorum acetosorum purificati lib. y. zuc. lib. iiii. fiat sirupus simili modo fit sirupus ex granatis dulcibus qui magis dlectat & prodest pleureticis ac cū aqua dilutus potest ad libitū sicut iuleb assumi Sirupus ex acetositate citri febribus incensiuīs & pestiferis sane medetur refrigerat & obtundit acuitatem colere & in estate plurimū ualet cōtra pestem nam preseruare a putredine conforrat cor mitigat sitim & remouet uertiginem & ebrietatem R. succi acetositatis citri lib. xii. & coquatur in uase uitreo paulatim super pruinās ad consumptionem tercię partis & coletur & quiescat donec sequestretur residēcia qua depōta R. huius succi clari lib. vii. iuleb ros uel uiolati libras v. coquatur donec inspissetur in estate autem potest exponi soli donec consumetur aquositas. sed omnino de

Primum Cap. de sirupis.

bet fieri cum maxima diligentia qm̄ rite factus ē excellentis uirtutis. ¶ Sirupus de papauere inducit sonnū his qui non possunt dormire sistit catarrhes distillationes & condensat humores succiles & acutos tussim remouet siccam & preparatos tuet a/puifi Summe seminis papaueris albi & rubei añ. 3. vi. seminis lactuce. 3. v. iuiubarum. xxx. seminis malue citonior. añ. 3. vi. capil. uen. liquiritie añ. 3. v. coquantur in lib. v. aque ad cōsumptionē medietatis & addantur zuc. penidiior. añ. 3. viii.

Sirupus de succo herbe acetose que dicitur acetosella contra pellem plurimum ualet refrigerat calorem febrilem confortat cor remouet sincopim & fluxum uentris R. succi acetose clari lib. iii. zuc. lib. ii. fiat sirupus si uero succus acetose sine zucca

ro ad cōsumptionē tertie partis coquatur & Soli exponatur sic similis rob de ribes Sirupus de portulaca inuentus ē ad sedandā sitim & refrigerandū calorem cordis hepatis & estuosam inquietudinē. R. succi endiuie corti & depurati lib. iii. seminis portulace triti lib. i. ponantur in olla diem & noctem infusa & cum facilitate coquantur ad cōsumptionē medietatis & cum duabus lib. zuc. fiat rite sirupus.

Sirupus de acresta sedat nausēā & uomitū & fluxum qui proueniunt ab acuitate & inflammatione colere repellit malos humores a/stomaco & peculiariter medetur pregnantibus que frequenter stomacantur & mitigat sitim R. acreste lib. xii. ponatur in uase uitreo et super prunas paulatim coquatur ad consumptionem tertie partis & coletur et quiescat quousq; dimittat residenciam qua ablata R. acreste pure lib. vii. iuleb rosati lib. v. fiat sirupus

¶ Sirupus de mirto potenter stiticat fluxūq; uentris et uomitum apprime conpescit destillationes acutas & salvas que a/capite in p/cordia descendunt obtundit sistit tussim remouet profluuiis meltuor. medetur et urine frequēter mīnte. qui enim non possunt continere urinam aut fluxum exco

riatum uel diariam patiuntur inueteratam hoc sirupo facilliter curant Dume succi granor. mirri lib. xii coquatur facilliter in uase uitreo positus super prunas ad cōsumptionem tertie partis coletur et permittatur facere residenciam qua demta R. succi depurati lib. vii. iuleb ros. lib. v. fiat sirupus

¶ Mīna citonior. ē ualde stitica fluxū uentris et uomitum statim sedat gustum excitat et appetitum cibum digerit cōfortat stomacū hepar & omnia uiscera egritudinibus debilitata corroborat R. succi citoniorum lib. x. paulatim coquatur in olla semper auferendo spumā usq; ad consumptionem medietatis coletur et tres horas quiescat et subtrahatur residua R. succi clari lib. iii. uini boni odoriferi tantundem mellis spumati lib. v. coquantur simul semper auferendo spumam donec inspissetur & quidam loco mellis ponunt zucarorum & est melius contra febres preterea quandoq; conditur cum speciebus alefaginis siue aromaticis eiusmodi. R. cinamomi cardamomi maioris qdē granū paradisi añ. 3. i. s. gariofilor. 3. i. zinziberis mastice ligni aloes macis añ. 3. ii. g. v. croci. 3. i. s. oia pter crocū cerant parūper et in pāno posite suspendant in ipsa mina et fiant sepe sepius quousq; coquat mina et inspissetur postmodū aromatizet cū

gallie muscate 3. l. s. uel cum paucis musco ¶ Sirupus de menta parum calefacit sed multum confortat stomachum debilem & languidum caloremque naturalem & digestionem restaurat nauseam uomitum fluxum uentris & singultum sedat R. succi citoniorum dulcium & acroꝝ succi granatoꝝ dulcium acroꝝ & medietatem añ. lib. i. s. quibus infundatur mente sicce lib. i. s. rosarum un. ii. & dimittantur diem & noctem deinde coquantur paulatim quousque redeat ad quatuor libras. R. huius colature lib. iiii. zuc. lib. ii. fiat sirupus. ¶ Sirupus de absinthio est compositus ad resistendum gustum confortat stomachum & hepar & remouet eorum dolores & uiscerum debilitatem & languorem amarus sane est sed ualde excitat appetitum. R. absinthii lib. i. ros. 3. ii. spice. 3. iii. uini boni odoriferi succi citonioꝝ añ. lib. ii. s. infundat & in uase lapideo diem & noctem postea a claro & lento igne coquantur ad consumptionem fere medietatis & cum mellis lib. ii. fiat sirupus.

Sirupus de fumo terre dat contra scabiem pruricum impetiginem digerit enim malos humores salios austos qui faciunt scabiem & uulcerant cutem lenit uentrem confortat stomachum & iecur remouet opilationes & sanguinem infestum ad sinceritatem reducit. R. mirabolanorum citrinorum chebulorum añ. xx. flos borraginis uel buglosse uisolarum absinthii cuscute añ. 3. i. liquiritie rosarum añ. 3. s. epithimi polipodii añ. 3. vii. prunorum centum passularum lib. s. camaridoꝝ cassie nouiter tractate añ. 3. ii. aque lib. x. coquantur donec redierint ad lib. iiii. R. huius colature lib. iiii. succi fumiterre cotti deparati zucari añ. lib. iiii. fiat sirupus. ¶ Sirupus de thymo potenter calefacit cura tussis & alias egritudines frigiditas digerit enim malos humores pectoris frigidos calefacit & confortat precordia. R. extremitatum thymi. 3. ii. calamenti mente sicce sig. 3. v. anisi feniculi apii dauici añ. 3. s. passularum. 3. iiii. s. coquantur in sufficienti aqua & cum lib. ii. mellis fiat sirupus. ¶ Sirupus de calamento cofert spleneticis & attenuat splen tumidum calefacit frigidos & senes digerit humores flegmaticos & melancolicos tenaces & uiscosos & curat tussis inueteratas & asma senum R. calamenti domesticum & siluestris añ. 3. ii. leuistici dauici squinanti añ. 3. v. passularum lib. s. coquantur in sufficienti aqua & cum libris duabus mellis fiat sirupus.

Sirupus spleneticorum est efficacissimus contra febrem quartanam & egritudinem omnem melancolicas digerit enim melancoliā crassam durā austā & malos humores mollic & resoluit poros potenter aperit splen tumidum dissoluit tristitiam timorem & insaniam melancolicā sedat. R. capill. nen. radicū buglosse domesticæ & siluestris & eorum flores polipodii epithimi añ. 3. i. folliculorum sene camepitos sticados añ. 3. vii. fumiterre. 3. vi. eupatorii 3. s. canedreos squinanti elebori nigri añ. 3. iiii. succi compositum dulcium. 3. viii. oia preter epithimū & succum pomorum bulliant in lib. iiii. aque ad consumptionem medietatis postea addat epithimū & succus pomorum predictus zuc. lib. ii. fiat sirupus. ¶ Sirupus de epithimo datur contra scabiem dissilem inueteratā leprā cancrū & fistulas digerit materiā melancoliā salā austā & corruuiā quā in se & uulcerat cutem & facit amplas crustas siccas aperit opilationes prouocat urinam & mollic aluiū. R. epithimi. 3. ii. s. mirabolanoꝝ citrinorum indorum emblicorum

Primum Cap. de therupis.

belliricorum thymi calamenti buglosse liquiritie polipodii agarici sticados añ. 3.
 ii. cuscute fumicetere añ. un. i. 3. ii. rotatū seminis feniculi anisi añ. un. ii. s. p. runc
 xx. passularum un. iiii. tamarindorum. un. ii. s. coquantur in sex libris aque ad co
 sumtionem medietatis et cum lib. iii. zuccari et lib. ii. rob. uini idest sape fiat sirup⁹
 Sirupus de eupatorio maxime aperit opilationes et pallentibus morbis peculiari
 ter medetur sanat febres diuturnas et cruceum corporis pallorem et tumorem dis
 cutit quam malam corporis habitudinem cecaleam uocat ydropisimq; et uentosi
 tates resoluic calefacit stomachum hepar intestina et eorum dolores mitigat R. radi
 cum apii feniculi endiuie liquiritie squinanti cuscute absinthii rosarum añ. un. ii.
 capit. nene. spine albe florum buglosse anisi feniculi eupatorii añ. 3. v. reubarbari
 mastice añ. 3. iii. spice assari macis añ. 3. ii. coquantur in libris aque viii. ad consu
 tionem tercię partis et cum quatuor libris zucari fiat sirupus et adde succi apii & suc
 ci endiuie quod sufficit Spina alba est arbutum quod facit multos ramos sed
 non crescit supra quinque pedes eius lignum declinat ad albedinem et habet spinas
 longas acutas & ualde pungituas sed folia preterit cimarum ingrediuntur in
 hunc sirupum que sunt tenera & sapiunt gustui.
 Sirupus sticados exhibetur contra egritudines neruorum frigiditas paralysim epile
 tiam spasmus mollificationem & obliquitatem oris ualde calefacit & confert senil
 bus qui a catarris infestantur R. foliorū sticados passularū añ. un. ii. serpilli calamenti
 origani añ. 3. v. anisi piperis añ. 3. iii. s. piperis longi. 3. i. s. zinziberis. 3. i. coquantur
 in sufficienti aqua ad consumptionem medietatis & cū lib. v. mellis fiat sirupus & aro
 matiz. ē. cū cinamomi calami aromatici spice croci ziziberis pipis nigri & logni añ
 3. i. s. ligatis in pāno lini raro suspēdo ī medio sirupo & cū decoctione spice floꝝ ro
 ris marini uel saluie diluatur. ¶ Sirupus de artemisia medet passionib⁹ matricis
 & retinet eam in proprio loco resoluic frigiditatem uentositatem & dolores corro
 borat neruos apit per ros sanguinē corrigit mēstruis īperat & prouocat R. artemisie
 añ. ii. calamēti sacuregie origāi thymi tamarisci sticados añ. añ. i. floꝝ cāomille melilo
 ti maiorāe floꝝ roris marini añ. 3. i. purpure marine calami aromatici trācis añ. 3. i. i.
 camedreos matricarie micris bectonice abrotani M. s. acori prassii foliorū maio. ū
 rubee sileris mōtani spice celtice añ. 3. s. assari squinanti anisi feniculi ameos apii añ
 3. ii. fiat decoctio in sufficienti aq; ad consumptionē medietatis & cum sufficienti melle
 fiat sirupus. ¶ Sirupus matricis pīm ualet contra uitia matricis repellit malos hu
 mores qui regurgitant ad stomachum sedat nauleam & uomitum calefacit stomachū
 aperit opilationes puocat mensi rui resoluic sperma reprimat cupiditates uenericas
 digerit malos hūores flegmaticos corrigit sanguinē & sedat dolores matricis. R. ma
 tricarie carpobalsanti calami aromatici ligri balsami silleris mōtani cassie lignee añ
 2. s. anisi feniculi craui pulegii origani calamēti roris marini serpilli añ. añ. i. seminis
 ignuicasti cuscute añ. 3. iii. ligni a'oes dorōici cina. añ. 3. ii. radicū mādragore iusqal
 ni añ. 3. i. coquāt ī sufficienti aq; ad consumptionē medietatis & cū sufficienti melle fiat siru.
 ¶ Acetum squillitū & oximel squillitū partim pp displicentiam: partiz pp gas

nam utilitatem que potest provenire ratione loci ubi nascitur squilla nostris temporibus fere abolevit sed apud veteres fuit celebratissima & egritudinibus frigidis fere omnibus peculiariter medebantur epileptie vertigini gingivis axis & corrosis dentibus infirmis fetido & difficili anelitu raucedini tussibus aliisque vitiis pectoris pulmonis hepatis stomachi splenis & precipue lapsae & debili vesicae que non retinet urinam praefocationibus ceterisque vitiis matricis. Et acetum fit hoc modo. R. cortices seu laminas squille & cum stilo ligneo acuto sue eas in filo disiunctas & sedes quadraginta siccant in umbra postea comminue eas cum incisore ligneo in parva frustra & in qualibet libra huius squille mitte acetum lib. viii. in uas vitreum parvi officii & cum cera obstructum totidem quadraginta diebus soli exponatur & coletur & reponatur quantitas autem portiois eius est a media uncia usque ad unam in mane ieiuno stomacho vel post cenam in egritudinibus capitis.

Oximel squilliticum est melius ad omnia quam decius aceto diximus. R. mellis spumati lib. iii. acetum squilliticum lib. ii. coquatur rite donec in spissetur & spumetur. Idem acetum si in oximelle composito vel sirupo de quocunque radicibus loco acetum compositum poneretur fieret oximel squilliticum compositum.

Succus herbe acetosae ad spissitudinem coctus cor & stomachum confortat calorem remittit si sedat a peste liberat & venose eius putredini resistit vomitum & fluxum colericum costringit & fit hoc modo ut diutius colescat. R. succi herbe acetosae lib. vi. coquatur lento & claro igne ad consumptionem tertie partis coletur & abiciatur residuum atque iterum in vase vitreo leviter coquat donec inspissetur sic etiam fit & colescat succus ribes & est consimilis virtutis. Similiter coquitur mustum & fit sapa que est sitica & confortat stomachum & intestina. Consimiliter fit creta cotta & succus de corneis qui est valde constictivus et debet extrahi succus quando incipiunt maturescere. Similiter possunt fieri ex piris persicis malis apertis decius & reliquis pomis sicut de amariolis vel marascis ceras qui est optimus & delectabilis sapor.

Concoctio communis temperata qua medicine solutae dissolvuntur & sirupi diluuntur. R. prunorum decem ordeum liquiritie passularum anisi feniculi ana. 3 s. flos rum buglosse boraginis ana. 3. i. s. coquantur in lib. iii. aque ad consumptionem tertie partis et conservatur infra quindecim dies. Concoctio communis parum frigidiore predicta tempore aestivo utenda in dissolvendis medicinis & limfandis sirupis. R. passularum liquiritie prunorum iuvabarum enuclearum violae ordeum mundi quatuor seminum frigidorum mundatorum ana. 3. ii. coquantur in sufficienti aqua ut super. Concoctio pectoralis composita que est potius tussiferum lenit & humectat pectus digerit materiam faciliat sputum & sedat tussim. R. caricarum pingium. 3. s. dattilorum iuvabarum ana. 3. ii. marubii isopi capilis veneris passularum liquiritie rase vel contuse seminis apii feniculi ordeum ana. 3. ii. coquantur in lib. xii. aque ad consumptionem tertie partis & per febre flegmatica & egritudine frigida coquatur secum mellis. 3. i. & cum hac concoctione diluantur sirupi & medicine. Concoctio ex marubio efficacissima contra asma & tussim dilatat vias anelitus abstergit excrementa mocu

Cap. 2. de electuariis lambendis.

sa & mirum imodum faciliat anelicum. R. marubii uiridis camedreos añ. M. l. s. coquantur in sufficiente aqua ad consumptionem tertie partis. R. huius colature lib. i. succi marubii. ʒ. iii. mellis. ʒ. ii. sticados critis. ʒ. s. coquatur simul mediocriter & da. ʒ. iii. quotidie in aurora tepidas. Mellicratum est uinum cum melle uel zucaro & spetiebus aromaticis conditum quod uulgares chiarieram uocant est potus ualde delectabilis & suavis calefacit & confortat stomacum frigidum lapsu hepatis & omnia intestina sed nostris ipibus sepius ad uoluptatem q̄ ad utilitatem hybernati poratur & plerumq̄ in bacchanaliis crapulantium reperitur fetidū aneliciū corrigit & facit pulcrū colorem. R. uini optimi lib. x. mellis spumati lib. ii. uel zucari lib. i. & lento & claro igne modicum coquatur postea desuper proiice has species mediocriter contusas. R. cinnamomi ʒ. ii. gariofilorum zinziberis ligni aloes maris añ. ʒ. i. cardamomi ʒ. s. croci spice utriusq̄. ʒ. i. postea coletur cum panno densō & si libet aromatizetur cum modico musco. Cap. 2. de electuariis lambendis.

Rosequimur de electuariis lambendis que partim digerunt & partim euanescunt ex crementis q̄ cōgregantur in pectore. Diadragantum est peculiare remedium calide & sicce tussis & pleuresis lenit asperitatem lingue gutturis & totius pectoris sputum & anelicum faciliat discutit apostema pleureti cum mitigat febrem & restaurat ptificos & cōsumptos. R. draganti albi drag. ii. gummi arabici albi ʒ. i. ʒ. ii. amidi ʒ. s. liquiritie seminum melonis cucumeris citrulli cucurbite añ. ʒ. ii. camfore ʒ. s. penidiorum. ʒ. iii. confice cum zuc. et aqua uiolata et fac confectionem in forma solita et lambatur. Diapapauer inducit somnū & quantum soporem hiis qui propter inquietudinem calores febres uel dolores nō possunt dormire sistit acutos catarrhos qui minantur ptisim tenuēs humores ingrossat tussim siccam sedat et humectat pectus mitigat sitim reficit extenuatos et acutas febres refrigerat et sanat. R. seminis papaueris albi penidiorum utriusq̄. ʒ. ii. s. succi liquiritie draganti gummi arabici amigdalorum dulcium mundatarum añ. ʒ. i. ʒ. ii. seminum melonis citrulli cucumeris cucurbite lactuce malue añ. ʒ. i. amidi seminum portulace citoniorum añ. ʒ. v. confice cum sirupo uiolato et capiat paulatim labendo. Eucodium digerit et refrigerat materias acutas colericas mitigat dolores estus inquietudines febres colericas estiuas pleuresis sedat tussim siccam et sitim & humectat thoracem et prouocat somnū. R. papaueris albi ʒ. iii. ʒ. i. amigdalorum dulcium granorum pini gummi arabici draganti succi liquiritie añ. ʒ. i. ʒ. ii. amidi seminis portulace seminis lactuce seminis citoniorum añ. ʒ. s. croci ʒ. i. penidiorum ʒ. iii. confice cum sirupo de papauere et capiatur lambendo. Electuarium lambendum ex semine citoniorum confert et hieis et ptificis & conualescentes restaurat & extenuatos mundificat thoracem & educit materias saniosas et alia excrementa que faciunt tussim lenit asperitates pectoris & faciliat anelicum. R. seminum citoniorum citrulli amidi draganti gummi arabici añ. ʒ. vi. papaueris albi ʒ. odii seminis lini torrefacti croci amigdalorum dulcium añ. ʒ. iii. granorum nasturtii cotte. amigdalorum amarorum farine fabarum añ. ʒ. i. s. penidiorum. ʒ. vi. & cum aqua fons fiat electuarium.

Diamidum lenit asperitates pectoris et mitigat eius dolores faciliat sputū et sanat pleuresim. R. farine amigdi succi liquiritie añ. 3. ii. s. draganti cimini feniculi añ. 3. ii. s. fopifisce capillis ueneris daptilorum seminum cucurbite melonis cicrulli cucumeris añ. 3. i. s. seminis urticae ireos añ. 3. i. s. penidiorum 3. v. confice cum sirupo uiol. Electuarium sanum lambendum expercum est contra tussim frigidam et raucedinem. Vocis digerit et facile expuit flegma viscosum et est efficacissimum contra tussim. R. iuiubaz febesten añ. xxx. passularum caricarum daptilorum añ. 3. ii. fenugreci 3. v. capil. uen. in i. cinnamomi fopifisce liquiritie anisi feniculi ireos ca. amantilem his lini añ. 3. s. coquantur simul in libris quatuor aque ad consumptionem medietatis R. predictae concoctionis lib. ii. penidiorum tantumdem pinorum mundatarum 3. v. amingdalarum dulcium mundatarum liquiritie draganti gummi arabici amidi añ. 3. iii. ireos 3. ii. coquantur ad spissitudinem et capiatur lambendo.

Diapenidion constructū est contra uicia pectoris & pulmonis humectat & abstergit anelitus faciliat sputum remouet tussim et raucedinem et confert prilis R. penidiorum zinzeris succi liquiritie draganti gummi arabici amidi seminum cicrulli melonum cucumeris cucurbite añ. 3. i. s. camfore 3. vii. confice cum hoc sirupo uiolato fac bullire in una lib. aque tres uncias f. orū uiolarū quousq. aqua aliquatū tingatur & coletur et colature addatur zuccari lib. i. et iterū bulliat donec incipiat inspissari & tunc p̄ficiatur in eum pina amigdale et semina cōmunia predicta semper cum spatula agitando deinde penidia in eo dissoluantur et addatur camfora et re. i. qua secum misceantur & in mortario conficiantur. Diapinum expuere facit materias flegmaticas & viscosas sanat tussim inueteratā & asma & contra hec est efficacissimū & plm ualet. R. pinorum 3. iii. 3. vi. amindalarum dulcium auella. sage assatage draganti gummi arabici succi liquiritie amidi capil. uen. ireos añ. 3. s. daptilorum 3. iii. s. amingdalarum amararum 3. iii. batiri recentis zuccari albi melius passularū añ. 3. iii. s. confice cum melle & capiatur lambendo. Mel. passularum sic sic. R. passulage 3. vii. aque lib. ii. coquantur ad consumptionem fere aque hoc est ad consumptionem medietatis & postea fortiter exprimantur. R. huius explectionis librā. i. mellis spumati. lib. ii. & simul sufficienter coquantur.

Electuarium ex amingdalis prodest hiis qui patiuntur tussim siccam nā lenit humectat & abstergit thoracē excrementa extrahit & faciliat anelitū. R. amindalarum dulcium & amararum excorticatarum seminis lini correcti grandorum pini anisi draganti gummi arabici succi liquiritie & radicū eius añ. 3. i. s. zuc. penidiorum utriusq. 3. s. succi apii feniculi utriusq. depurati. 3. i. s. mellis spumati quod sufficit.

Electuariū ex pulmone uulpis abstergit & cōsolidat ulcera pectoris & pulmonis & preferendum est aliis remediis in p̄tisi. R. pulmonis uulpis preparati succi liquiritie capil. uen. seminis feniculi añ. 3. s. s. confice cum melle rosato uel sirupo mirino. Pulmo uulpis sic preparatur scindit per uenas recens & lauatur cum uino calido & inuolutus absinthio ponat in olla in furno mediocriter calido & sic extractus extrahatur anteq. aduretur.

Cap. 2. de electuariis lambenis.

Electuarium thoracis curat tussim flegmaticā lenit asperitatē pectoris abstergit eius excrementa dilatat anelicum & calefacit. R. dragāci triduo in aqua infusi. ʒ. iiii. isopi prassii serpilli calamenti cinnamomi añ. ʒ. s. zinz. cimini succi liquiritie añ. ʒ. i. s. confice cum melle sumato & da. ʒ. ii. in mane & in meridie & tuncumdem in sero ante cenam.

Electuarium est serpillio digerit abstergit & e/ pector ducit materias flegmaticas saniosas & curat tussim & pituitum. R. serpilli isopi ireos añ. ʒ. i. confice cum melle u/ zuccaro rosato & da. ʒ. ii. ter in die cum aqua mellis.

Electuarium ex semine lini optimū cōrat tussim presertim puerorum nam lenit abstergit & sedat dolores pectoris. R. farine seminis lini. ʒ. ii. cūfice cū melle.

Electuarium irinum faciliat sputum expuere facit humores uiscosos & saniem & sanat ulcera pulmonis. Sume irreos croci olibani mirre cinamomi granorū pini gummi arabici terbentine añ. ʒ. s. cassie fistule dactylorum añ. ʒ. iiii. costi. ʒ. ii. spice. ʒ. i. galbani. ʒ. ii. mellis ad spissitudinē corti circiter li. i. cui primū addat terbē tina seorsū ad spissitudinē corti postea galbanū secū bulliat demū reliq̄ & fiat elctm.

Electuarium ex squilla digerit & educit materias frigidas grossas & uiscosas sedat dolores pectoris et laterum et est efficacissimum contra perpetuas tussiles et asmata senum. R. succi squille mellis spumati utriusq̄ lib. ii. et quantur ad spissitudinem. sucus autem ex squilla sic extrahitur mundentur cepe squille cum cultello ligneo et circumdantur pasta frumenti et coquantur in furno donec sit cocta illa pasta qua demtra cepe in mortario lapideo calido cum pistello ligneo calido contundantur et cum panno lini succili fortiter exprimatur et succus extrahatur. Electuariū de squilla compositum ualeat contra tussim inueteratam et asma difficile attenuat enim crassos humores uiscosos quos expait et faciliat anelicum sed est amarum et gustui displicibile sicut proximum superscriptum. R. succi squille ut supra cocti ʒ. s. ireos. ʒ. ii. isopi prassii añ. ʒ. i. mire croci añ. ʒ. s. confice cum melle & paulatim lambatur.

Diamoron est optimum & peculiare remediū squinantie & tumoribus intrinsicis gule uuas prolaxas subleuat: maxime sistit catarrhos abstergit flegma uiscosū & excrementa educit que obstruunt guttur & prefocant & resoluit squinantia. R. succi mororum rubi li. i. succi mororū celli li. s. mellis li. s. sape. ʒ. iiii. coquantur simul ad spissitudinem sirupi & ad usum conseruetur fiunt enim cum eo gargalismata dissoluta cum concoctionibus balaustris rosarum ordeī & similibus. Mora autem sint mediocriter matura.

Succus uiridium corticum nucum cum subduplo mellis ad spissitudinem corti sistit distillationes acutas calidas que impediunt anelicum et prefocant et resoluit squinantiam et pleuresim gargalizatum cum decoctionibus appropriatis unde si opus fuerit mulieribus uel pueris et qui habent humidam cōplexionem dissoluat predictus succus cum aqua cocta tepida et fiant gargalismata Sed reliquis uiris si elgritudo fuerit in principio dissoluatur cum decoctione rosarum balaustris uel o

libani & si fuerit in statu addatur modicum croci & mirre at in declinatione salis natri uel aliquid salis armoniaci ponatur & fiant gargasmatum que erunt optima ad ea que diximus fit autem huiusmodi succus & extrahitur ex corticibus nucum in mense Iulio.

Cap. tertium de pillulis.

Pillule alefagine sunt debiles & tarde solutionis sed maximi iuuamenti omnino aliqua ex parte solunt humores crassos flegmaticos putridos & prohibent augmentum eorum mundificant stomachum caput & organa sensum eademque confortant & digestiuam augent que salubres sunt & qui eis utuntur sanitatem conseruant & amissam recuperant. R. absinthii succi rosarum an. 3. v. cinamomi cubebe ligni aloes calami aromatici macil nucis muscate cardamomi gariofilorum assari mastice squinanti spice carpobalsami an. 3. i. contendantur aliquantulum teret et infundantur in lib. xii. aque & coquantur ad consumptionem duarum tertiarum deinde manibus fricentur et exprimantur postea sume aloes succitrini lib. i. et lauetur sepius aqua pluuiali & dimittatur exsiccari postea super ipsum infundantur predictae colature circiter lib. ii. et terantur in sole et addatur mirre mastice an. 3. v. croci 3. iii. Rursum fundetur super ea residuum expressionis predictae et continue terantur donec exciccentur et fiant pil. de quibus capiatur. 3. i.

Pillule yere simplicis purgant stomachum caput hepar renes matricem iunturas resoluunt malos humores flegmaticos et remouent eorum egritudines nam incidunt attenuant et absterunt uiscosos humores calefaciunt et exciccant aperiunt poros reddunt spiritus sinceros acuiunt sensus et sunt saluberrime R. cinamomi mastice assari spice carpobalsami croci ligni aloes cassie lignee an. 3. ii. 3. iii. fiant pillule cum melle rosato uel aqua bdelli aut aqua draganti et dantur in quantitate. 3. i. uel 3. i. s. hora eundi dormitum uel in matutinis ex iisdem quoque speciebus yere componitur electuarium cum melle quod mittitur in clisteriis quia per os est amarum & displicibile Pillule de yera compositae purgant et confortant stomachum caput et organa sensum eifortius educunt humores flegmaticos a membris remotis R. aloes hepatici 3. i. 3. v. cinamomi spice costi squinanti ligni balsami cassie lignee mastice assari rosarum absinthii agarici colliquintide turbit bdelli an. 3. i. fiant pil. cum sirupo desticados & da. 3. i. quando itur dormitum.

Pillule assageret sunt optime ad stomachum & caput purgant enim & confortant membra nobilia & prohibent ascensum malorum humorum & peculiariter medentur catarris & egritudinibus capitis senum. R. cinamomi assari spice carpobalsami croci ligni aloes cassie lignee an. 3. i. mastice 3. v. mirabolanorum citrinorum. 3. s. aloes epatici 3. ii. fiant pil. cum sirupo desticados sed quia sunt debiles solutionis hiis & aliis addatur duodecima pars diagridii & sumatur. 3. i. quando itur dormitum.

Pillule salubres preseruant homines ab omni egritudine & purgant omnes malos humores & maxime flegmaticos confortant stomachum cerebrum & reliqua membra principalia

Cap. tertiū de pillulis.

R. cinamomi spice croci squanti costi assari cassie lignee ligni aloes carpobalsami
ablinthii epitimi sticados rosarū reubarbari turbit masticis trociscorū colloquintide
añ. d. i. diagridii. d. iii. aloes 3. ii. s. fiant pillule cum uino optimo & sumantur. d. i.
Pillule ex ablinthio parum aut nichil soluunt sed ualde confortant stomachum et i
uente sūt ad excitandū gustum & reducendū appetitū. **R.** ablinthii 3. s. cinamo
mi macis gariofilorum galagne nucis muscate zinziberis cardamomi anisi ligni a
loes coralloꝝ rubeoꝝ rosarum reubarbari añ. d. i. spice 3. s. aloes 3. ii. fac massa cū
uino et da 3. i. per duas horas ante prandium et tantumdem ante cenam
Pil' communes sunt saluberrime cōtra pestē conseruant enim bonos humores & sa
nitatem & resistūt putredini & humores corruptos expeliūt sed sūt debiles & faciles
solutionis nā purgant sine molestia & lesione. **R.** mirre croci añ. 3. i. aloes 3. ii. aliū
addūt in masticis. 3. i. ad confortationē stomachi & tamtūde boli armeni & in simili
pporitiōe dupla addūt aloe qui si lauetur cū aqua cndiue magis cōfortat & minus
soluit & fiant pil' scdm magnitudinem ciceris cū uino & da. 3. i.
Pil' turbitine leuiter soluūt flegma a capite & stomacho & qui eis utitur p̄seruatur
a morbis flegmaticis. **R.** turbit. 3. i. 3. ii. zinz. rosarū añ. 3. iii. masticis. 3. s. alo. 3. ii. s.
fiant pil' cū succo ablinthii & da. 3. i. circa mediam noctem.
Pillule masticine p̄seruant stomachū ab oī egritudine leuiter purgāt & maxime cō
fortant & nō permittunt humores corrūpi & qui eis utuntur p̄seruāt a doloribꝯ
stomaci capitis uentris & matricis cōferūt tristibus & malancolicis & uicia matricis
corrīgūt. **R.** alo. 3. i. 3. ii. mastis 3. s. agarici. 3. iii. fiant pil' cū uino cotto qđ dicitur safa
Pillule stomatice purgant colē a flegma & melancoliā a stomacho capite hepate &
organis sensuū & iuncturis p̄seruant bonos humores a corruptione & resistūt ca
tarris. **R.** pil' yere simplicis. 3. i. mirabolānorum citrinorū chebulorū indorū ablinthii
diagridii añ. 3. iii. zinz. epitimi anisi añ. 3. ii. s. agarici salis indi añ. 3. ii. turbit. 3. i. 3.
ii. fac pil' cū succo scariole.
Pillule aggregatiue q̄ pluribus malis medentur nam purgant omnes malos humo
res colericos flegmaticos & melancolicos & sanant eorum egritudines & febres lō
gas periodicas & clarificant sanguinem spiritū & sensus. **R.** mirabolānorum citrinorū
reubarbari añ. 3. s. succi eupatorii succi ablinthii añ. 3. iii. mirabolānorum chebulorum
indorū agarici colloquintide polipodii añ. 3. ii. masticis ros. salis gē epihy mi an
si zinz. añ. 3. i. aloes turbit diagridii añ. 3. vi. fac pil' cū electuario succi ros. & da. 3. i.
Pillule imperiales modicum soluunt et plurimum confortant stomachum & oīa in
testina frigida muniunt uirtutes naturales remouet frigiditatem clarificāt sangui
nem & spūm. **R.** cinamomi amomi anisi masticis zinz. cardamomi ros. redoarie
macis nucis muscate gariofilorum croci cubebe ligni aloes turbit māne agarici sene
spice mirabolānorum citrinorū chebulorū induorū belliricorum emblicorū añ. 3. i. re
ubarbari. 3. i. aloes. 3. ii. fac massam teretem cū sirupo uiol. & da 3. i. ad libitū in pil.
Pillule ex spica sunt salubres & efficaces contra opilationes & earū morbos nam ap
unt opilationes splenis hepatis & stomachi & sanāt febres cronicas ictericiā & ydro.

pilis sed parum soluunt nisi addatur diagridium. ꝑ. spice nardi. ʒ. v. reubarbari agari-
 ci epichimi añ. ʒ. s. costi mastice camedreos amomi añ. ʒ. iiii. spice celtice croci añ. ʒ.
 ii. mirre cinamomi gariofilorum squinanti añ. ʒ. i. aloes. ʒ. i. ʒ. ii. fac pil. cum uino
 ¶ Pil. eupatorii sunt debilis solutionis sed remouet opilationes & earum morbos
 iteritiā febres longas periodicas & dolores capitis. ꝑ. mirabolanorū citrinorū suc-
 ci eupatorii succi absinthii reubarbari añ. ʒ. iiii. mastice añ. ʒ. i. croci. ʒ. s. aloes. ʒ. y. cō-
 fice massam teretem pro pil. cum succo encliuie. Pil. aperitiue remouent opilatio-
 nes hepatis splenis & purgant malos humores uiscosos & duos & sanāt febres in-
 ueteratas ittericiam & ydropisim. ꝑ. armoniaci serapini bdelii turbit mirabolanorū
 citrinorum añ. ʒ. y. reubarbari lacce añ. ʒ. s. aloes. ʒ. iiii. gūmi arabici oppoponaci me-
 zereon añ. ʒ. ii. mastice. ʒ. i. spice. ʒ. s. dissolue gūmi cum uino & fac pillulas.
 ¶ Pil. ex reubarbaro expellunt malos humores simplices mixtos uiscosos & cor-
 ruptos remouent opilationes febres cronicas morbos hepaticos & cauent ydropi-
 sim. ꝑ. yere simplicis. ʒ. i. ʒ. ii. trociscorum diarodon. ʒ. s. reubarbari. ʒ. iiii. mirabola-
 notum citrinorū. ʒ. ii. s. succi absinthii succi liquiritie mastice añ. ʒ. i. seminis apii
 feniculi añ. ʒ. s. fac pil. cum aqua feniculi. Pil. ex lacca soluunt malos humores
 diuersarum sp̄erum mixtos aperiunt poros curant morbos opilationū febres lon-
 gas dolores hepatis & ydropisim. ꝑ. yere pigre. ʒ. iiii. lacce ablute absinthii & succi
 eius succi eupatorii aloes mirabolanorū citrinorū reubarbari mastice croci anisi af-
 fari cassie fistule seminis fumiterre añ. ʒ. ii. confice cum succo solatri & da. ʒ. i. s. si ue-
 ro tussis cōiungatur febre adde succi liquiritie. ʒ. s. Pil. diarodō digerunt & eua-
 cuant malos humores flegmaticos stomaci & intestinorū aperiūt opilationes sanāt
 flegmaticas febres sed potissimū confortāt stomachū excitant gustum & faciūt bo-
 num oris adorem. ꝑ. trociscorū diarodon absinthii añ. ʒ. v. squinanti mastice añ.
 ʒ. ii. salis indi. ʒ. i. aloes. ʒ. ii. fiant pil. cum succo mente Pil. cochie attrahū a capi-
 te & soluūt materiā frigidam flegmaticam que nocet neruis cerebro & sensibus &
 sunt peruitiles & ꝑficue egritudinibus oibus capitis frigidis & maxime catarris. ꝑ.
 sp̄etierū yere simplicis. ʒ. i. ʒ. ii. turbit sticados añ. ʒ. v. trociscorū colloquintide. ʒ. s.
 diagridii. ʒ. iiii. fac. pil. cum succo absinthii uel sirupo de sticados. Pil. senū fami-
 liares maximo presidio sunt senibus & qui a catarris infestantur / purgāt oēs ma-
 los humores acuūt & cōfortant uisū audicū & reliquos sensus mundificāt cerebrū
 & neruos & senes incolumes reddunt. ꝑ. aloes loti. ʒ. i. ʒ. v. diagridii. ʒ. vi. s. mirabo-
 lanorum citrinorum chebulorum indorum belliricorum emblicorum reubarbari
 mastice absinthii rose uiol sene agarici cuscute añ. ʒ. i. fac massam pil. cum succo fe-
 niculi. Pil. auree caput & stomachum optime purgant ab humoribus colericis &
 morbos colericos sanant preter febres & resoluūt uentositatē. ꝑ. aloes diagridii añ.
 ʒ. v. ros. seminis apii añ. ʒ. iiii. s. anisi feniculi mastice añ. ʒ. i. s. croci trociscorum col-
 loquintide añ. ʒ. i. fac massam pil. cum infusione draganti. Pil. arabice purgant
 omnes malos humores & sanant morbos inueteratos dolores capitis emigraneam
 uertiginem confortant stomachum splenem cerebrum neruos ingenium uisum au-

ditum & reliquos sensus acuit auferunt melancoliam tristitiam & reducunt ilarita-
tem. R. brionie mirabolanorū citrinorum belliricorū indorum chebulorū emblico-
rum assari masticis rosarū diagridii añ. on. i. castorei. 3. iii. croci. 3. i. aloes. on. iiii. fac
massam pil. cum succo feniculi. Pil. lucis sunt optime ad egritudines oculorum
purgant malos humores & caligantes oculos sanant resoluunt uapores offuscan-
tes uisum acuit & corroborant spiritum & uirtutem uisuiam & conseruant sanita-
tem oculorum. R. eufragie. 3. vi. agarici sene añ. 3. v. mirabolanorū citrinorum che-
bulorū indorū belliricorū emblicorū reubarbari añ. on. s. rosarū uiolarum trocisco-
rum colloquintide turbit cubebe calami aromatici nucis muscate spice epitimi car-
pobalsami xilobalsami fileris montani seminis rute squinati assari masticis gariof.
cinamomi anisi feniculi apii casie lignee croci masticis añ. 3. ii. aloes. on. xi. fac mas-
sam pil. cum aqua feniculi & da. 3. i. cum duodecima parte diagridii
¶ Pil. ex agarico sunt p̄ficue tussientibus nā euacuāt malos humores colericos &
flegmaticos crassos glutinosos & putridos qui fluūt in toracem impediunt anhe-
litum & faciūt tussim. R. turbit. 3. v. yerepigre simplicis. on. s. agarici trociscati. 3. iii.
colloquintide trociscate sarcocolle añ. 3. ii. ireos prassii mirre zinziiberis añ. 3. i. fac
pil. cum sapa. Pil. ex fumoterre soluunt malos humores colericos adustos mor-
dicatiuos & flegma salsum que faciunt pruritum & scabiem eisq̄ peculiariter me-
dentur. R. mirabolanorū citrinorū chebulorū indorū añ. 3. v. aloes. 3. vii. diagridii
3. ii. confice cum succo fumiterre & dimitte in umbra ficcari/ postea iterum teran-
tur atq̄ iterum siccate & in puluerem redacte ter uel quater/ demū conficiatur mas-
sa pil. cum succo fumiterre. Pil. morbi gallici purgant flegma salsum & coleram
adn̄tam secum mixtam a iuncturis & locis remotis curant scabiem & uulcera cu-
tis & sedant dolores iuncturay. R. trociscoy colloquintide mirabolanorū nigroy
citrinorū serapini bdellii sarcocolle añ. 3. s. masticis diagridii añ. 3. iii. nigelle cimini
origani nasturtii añ. 3. ii. spice elebori nigri euforbii cornu cerui adusti salis gēme
añ. 3. s. aloes. 3. i. dissolue gummi cum succo porri & fac pillulay massam & da. 3. i.
Pil. inde inuente sunt contra melancolicos humores adustos & flegmaticos falsos
qui producunt scabiem malignā cancrum leprā uulcera fistulas febres quartanas
dolores tumoresq̄ splenis icteritiam splenicam & conferunt iis qui ex innata me-
lancolia tristantur. R. epithimi sticados añ. 3. vi. mirabolanorū nigroy elebori nigri
polipodii añ. 3. v. agarici lapidis lazuli loti colloquintide salis indi añ. 3. s. succi eu-
patorii. 3. ii. spice gariof. añ. 3. i. yeresimp. 3. i. s. fac massam pil. cum succo apii.
Pil. contra quartanam efficacissime quay sumitur scropulus unus tertia quaq̄ no-
cte maioris quietis hoc est quaq̄ nocte precedente parosismū capiatur pillula una
R. serapini gūmosi trociscoy colloquintide añ. 3. i. diagridii. 3. ii. salis gēme. 3. i. fi-
ant pil. cū sirupo splenicorū uel uino. Pil. ex lapide lazuli sunt peculiare reme-
diū melācolicorū morborū/ subducūt enim melancoliā flegmaticā crudā & coleri-
cam adustā q̄ faciunt quartanā & uulcera maligna & cācrū et sunt faciles et salubres
R. epithimi polipodii agarici añ. 3. i. lapidis lazuli abluti. 3. vi. diagridii elebori añ.

gri salis i.ii. añ. 3. i. s. gariof. anisi añ. 3. i. s. yerepigre simp. on. ii. fac massam pil. cū suc-
co endiuie. ¶ Pil. benedictę potēter euacuāt a longinquis partibus colicā & fleg-
ma mixtū sedant dolores iuncturarū sunt ualde aperitiue & plm mingere faciūt cū
soluūt arenulā & oēm materiā i uellica cōiectā & cōterūt calculos. R. turbit esule añ.
3. ii. diagridii hermodactili añ. 3. i. rosarū gariofilorū spice zinz. croci masticis sax /
fragie piperis longi amomi salis gēme galāge macis polipodii cardamomi seminis
apii carui feniculi sparagi brusci ameos granorū solis añ. 3. i. fac teretē massam pil.
cum succo feniculi. ¶ Pil. fetide attrahūt & purgāt humores crudos & corruptos
crassos & flegmaticos & coleram secum mixtam sedant dolores stomaci colice hiatū
ce uel podagre scabiosasq; & maculose cutis infectiōes delet. R. serapini armo. opo-
ponaci bdellii colloquītide trociscate aloes epitimi rute siluestris añ. 3. v. turbit on.
s. diagridii. 3. iii. hermodactiloz esule añ. 3. ii. ziz. 3. i. s. cinamomi spice croci castorei
añ. 3. i. euforbii. 3. ii. dissoluātur gūmi cū aqua porri et fac pil. massam. ¶ Pil. de u-
forbio purgāt frigidos humores flegmaticos uiscosos et tenaces q; nocēt neruis et
sanāt paralysim mollificationē et spasmū. R. euforbii colloquītide agarici bdellii sera-
pini añ. 3. ii. aloes. 3. v. fac pil. cū succo porri uel caulis. ¶ Pil. ex colloquintida sol-
uūt malos humores flegmaticos in propinquis et remotis corporis partibus con-
stitutos ceu in iuncturis cerebro neruis et conferūt egritudinibus eorum. R. troci-
scorum colloquītide. 3. vi. laudani. 3. s. salisgēme. 3. s. fac pil. cū oleo rosato. ¶ Pil.
ex serapino euacuāt flegma crudū & coleram acutam mixtam ualent contra poda-
gras & sedāt dolores iuncturarū puocant menstrua purgāt matrices & sanāt uicia
earū. R. trociscorū colloquītide. 3. v. serapini armoniaci opoponaci bdellii añ. 3. ii. s.
seminis apii ameos anisi seminis rute añ. 3. i. acori cassie lignee calamētī macis cētau-
ree polii costi salisgēme añ. 3. s. aloes. 3. vi. fac pil. cū succo uel aqua matricarie.
¶ Pil. ex opoponaco euacuāt materiā flegmaticā neruorū & iuncturarū & sanāt pa-
ralysim spasmū torturā oris sciaticā podagrā in ueteratos dolores capitis dorli & oī-
um iūcturarū. R. opoponaci hermodactili serapini bdellii armoniaci trociscorū col-
loquītide añ. 3. v. turbit. 3. s. diagridii. 3. ii. croci castorei mirre zinz. piperis macro-
piperis cassie lignee mirabolanoz citrinorū belliricorum emblicorū añ. 3. i. aloes
3. i. s. infundantur gūmi in succo caulū & fiāt pil. ¶ Pil. ex hermodactilis sunt uti-
les qui patiuntur podagras purgāt enim frigidos humores iuncturarū & sedāt do-
lores & podagras. R. hermodactili aloes mirabolanoz citrinorū turbit trociscorū
colloquītide bdellii serapini añ. 3. vi. castorei sarcacole euforbii opoponaci rute apii
añ. 3. iii. croci. 3. i. fac pil. cū succo caulū. ¶ Pil. arctice soluūt humores flegmati-
cos & colericos aquosos & acutos mixtos q; penetrāt in iūcturas & sanāt podagras
& arcticas. R. hermodactili turbit agarici añ. 3. s. cassie lignee spice gariof. xilobalsa-
mi zinz. masticis rosaz feniculi anisi saxifragie salis sparagi brusci granorū sol salis
gēme añ. 3. s. aloes 3. ii. s. fac pil. cū succo feniculi. ¶ Pil. mezereō sunt inuēte cōra-
ydropisim subducūt enim flauam aquam colericā & sanāt ascitem ydropisim. R. fo-
liorū mezereō q; est laurcola. 3. i. & infūdant biduū i aceto postea in umbra exiccent

Cap.iii.de Pillulis.

℞. horum foliorū siccōrū. ʒ. v. mirabolanorū citrinorū. ʒ. s. chebulorū. ʒ. iii. fac pil.
cum tamarindis uel māna dissoluta cum aqua endiuie. Pil. ex bdelio cōpescunt
profluuia emoroydarum & menstruorum curant & sanant uulcera intestinorū le/
uiter soluūt & post solutionem cōstringunt. ℞. bdelii. ʒ. i. s. ameos. ʒ. iii. mirabolano
rum chebulorū indorū belliricorū emblicorū auellanarū adustarū carabe añ. ʒ. ii. s.
dissoluatur bdeliū cum succo porri & fac pil. ¶ Pil. de cinoglosa non sunt soluti
ue sed opiate sedant enim dolores & compescunt materiam furiosam & acutum ca/
tarrum qui grauissima mala suffocationē uel mortis terrorē minatur. ℞. mirre. ʒ. vi.
olibani. ʒ. v. opii iusquiami radices herbe que dicitur lingua canis añ. ʒ. s. cro. i. ʒ. i. s.
fac pil. cum succo lingue canis & da ʒ. i. s. sed post sex menses fermentate sunt me/
liores. ¶ Pil. papaueris opiate sedant destillationē calidā acutā & tussim sicā que
die ac nocte infestat & cōperunt pueris qui patiūtur tussim uomitū uel nō possunt
dormire puocant enim somnū & sedant dolores sed parce & cū cautella exhibean/
tur quia sunt opiate. ℞. opii amidi gūmi arabici succi liquiritie añ. ʒ. i. croci. ʒ. s. pa/
paueris albi. ʒ. ii. fac pil. q̄ paruas cum sirapō papaueris uel liquiritie & da. ʒ. s.
¶ Pil. liquiritie lambende p̄sunt hīs qui patiuntur tussim calidam & siccam remo/
uent asperitatē gutturis leniunt pectus & faciunt sputū ponuntur enim sub lin/
gua uel in ore & paulatim labuntur. ℞. succi liquiritie zuccari albi añ. ʒ. s. amidi dra/
ganci amigdarū dulciū añ. ʒ. ii. fac pil. sicut lapinos cum mucilagine seminū cito/
niorū. ¶ Pil. labende ex semine portulace refrigerant ardorē gutturis & stomachi
& mirū in modū sedāt sitim. ℞. seminis portulace citrulli añ. ʒ. i. dragāti. ʒ. s. fac pil.
cū albumine oui uel mucilagine seminū citoniorū & teneātur sub lingua & paula/
tū deglutiātur. ¶ Cap. iiii. de Electuariis solutiuis.

Iamāna facile soluit sine lesione nec est displicibilis sed boni saporis edu/
citq̄ colerā simplicē & mixtā & earū morbis medetur. ℞. māne electe lib. i.
diagridii. ʒ. i. dissoluatur māna cum lib. i. succi rosarū & coquatur una cū
diagridio lento & claro igne donec inspissetur postea adde masticis. ʒ. iii. & sumāt
in quātitate. ʒ. vi. parū añ. diē. ¶ Elīm ex tamarindis mitigat febres acutas & sedat
earū fces & sitim refrigerat hepar calidū & p̄ordia inflāmata clarificat sanguinē
cōpescit & soluit colerā melācolicā & oēs malos hūores calidos. ℞. quatuor seminū
coium frigidorū mundatorū añ. ʒ. i. prunorū. x. passularū. ʒ. i. s. buliāt in iis aquis.
℞. aquarū capil. uen. scolopēdie epatice lupulorū añ. ʒ. iiii. & in eorū collatura dis/
soluatur cassie fistule māne zuccari uiol. añ. ʒ. iii. tamaridorū zuccari rosati añ. ʒ. vi.
coquātur & cum incipiunt inspissari infundātur hec subtiliter trita. ℞. quatuor se/
minū cōmuniū frigidorū seminū scariole la duce portulace añ. ʒ. i. reubarbari follā
culorū sene añ. on. s. anisi masticis añ. ʒ. iii. florū uiolarū nenufarū añ. ʒ. ii. sandalo/
rum alborū rub. citrinorū cinamomi geriosiflorū añ. ʒ. i. s. misse & da. ʒ. i. si uero ma/
gis solutiuum facere uoles adde cuilibet uncie diagridii scropulum medium.
¶ Elīm facile solutiū lenit asperitatem intestinorum remouet stiticitatē & uentris
onus subducit & morbis colericis & melancolicis auxilia prebet. ℞. passularum.

on.ii.iuibarum prunorum añ.xv.sebestem.x.ordei excorticati on.i.tamarindorum.3.vi.liquiritie on.s.polipodii.3.iii.capil.uenenis uiolarum folliculorum sene añ.3.ii.coquantur cum sufficiente aqua ad consumptionem tertie partis & addatur deinde mercurialis.m.i.& post mediocrem concoctionē coletur & in colatura dissoluatur pulpe cassie tamarindorum zuccari uiol.zuccari albi añ.lib.s.& coquatur lento & claro igne semper agitando cum spatula & in fine adde folliculorum sene.on.i.si uero uis ut fortius soluat adde diagridii on.i.

¶ Electuariū cōmune lenitiuū quo frequenter utebar in febribus humoralibus & pleureti / lenit enim & mollit intestina & delet eorum stiticitatem facile soluit sine molestia & lesione coleram flegmaticam & melancolicā.℞.passularum on.i.s.prunorum.x.iuibarum.v.ordei excorticati anisi añ.on.s.cartami polipodii feniculi. añ.3.ii.s.cinamomi liquiritie rase seminis malue seminis portulace añ.3.ii.capil.uenenis uiolarum timi optimi añ.3.i.s.contundantur grosso modo & rite bulliat lento & claro igne in lib.xii.aque ad consumptionem medietatis & colentur & fortiter exprimantur & cum eorum colatura dissoluantur pulue cassie lib.ii. tamarindorum diagridii añ.on.i.& cum sufficiente zuccaro fiat electuarium.

¶ Catolicum est medicina uniuersalis que digerit & facile soluit oēs malos humores colericos flegmaticos & melancolicos lenit intestina confortat membra principalia & sanat hepaticos spleneticos & febres acutas sed leuiter purgat.Recipe folliculorum sene medulle cassie tamarindorum añ.on.ii.reubarbari uiolarum polipodii añ.on.i.liquiritie rase penidiorū zuccari candidi quatuor seminum cōmuniū frigidorum añ.3.ii.sed prius fiat he. cōcoctio.Recipe polipodii recentis.on. liii.s.feniculi.3.vi.aque lib.iiii.coquantur ad consumptionē tertie partis & cum eorum colatura dissoluantur zuccari lib.ii.& coquatur ad spissitudinem sirupi & cum eo dissoluantur cassia & tamarindi & cum reliquis subtiliter tritis fiat electuarium.

¶ Electuarium ex prunis suaue est & boni saporis sedat sitim & calorem febrilem meletur sinoche causoni & febribus acutis incensuiis lenit intestina confortat & refrigerat precordia & utiliter miscetur cum zuccaris cordialibus sine diagridio quoniam plurimum confortat & onus uentris leuiter subducit sed cum diagridio potenter soluit humores colericos & utroq; modo preparatur.Recipe prunorum damascenorum uiridium cētum bulliant in sufficiente aqua quousq; facile dissoluantur & remoti ab igne quando incipient infrigidari ponantur in cribro uel setatio raro super catino & manibus comprimantur & totius pulpe substantia extrahatur in ea autem aqua qua pruna fuerunt cocta bulliat uiol.3.i.amotiq; uiolis . Recipe totam hanc concoctionem zuccari lib.ii.pulpe predictorū pruniorū lib.i.coquatur & cum incipiunt spissari adde tamarindorū pulpe cassie añ.3.i.& semper cum spatula agitetur & cōsequēter adde has spēs.℞.sandalorum alborū rubeorū spodiū reubarbari cinamomi añ.3.ii.ros.uiol.seminū portulace scariole berberis succi liquiritie dragāci añ.3.ii. quatuor seminum communium frigidorum añ.3.i.si uero hoc electū solutiuum facere uoles cuilibet lib.huius electuarii adde diagridii .3. viii.

Cap. v. de Electuariis solutiuis .

¶ Diacassia composita est pro delicatis qui habent stiticum uentrem non enim est displicibilis nec molesta sed salubris lenit uiscera subducit aluū purgat coleram & mitigat febres. *℞.* prunorum damascenorum uiol. añ. lib. s. buliant in aque. lib. v. ad consumptionem tertie partis & colatura dissoluatur manne pulpe cassie añ. lib. s. tamarindorum. on. v. buliant procul a fumo usq; ad spissitudinem deinde addatur zuccari candidi. on. iiii. penidiorum. on. ii. zuccari rub. lib. i. sirupi uiol. on. x. & quidam cuilibet lib. addunt. *℥.* ii. diagridii. **¶** Electuarium ex psilio purgat coleram & medetur febribus & morbis colericis remouet opilationes iteritiam & uicia epatis corrigit & refrigerat calores insensiuos. *℞.* psilii lib. i. buliat in aqua sufficienti & post ubi fuerit recte coctum triduū maneat in eadem aqua infusum deinde abicitur psilium & cum eius cōcoctione misceatur diagridii. on. i. zuccari lib. i. & sic per duos dies maneat postea coquatur & ab igne remoto adde seminis portulacæ scariole añ. *℥.* i. sandalorum alborum rub. rosarum reubarbari spodii draganti gummi arabici uiolis berberis añ. *℥.* i. fiat electuarium.

¶ Electuarium succi rosarum expertum est contra guttam calidam & malos humores calidos & furiosos fortiter purgat sanat tertianas simplices & duplas & reliquas malorum humorum inconualescentibus exquisitè euacuat potenter soluit & est calcal aliarum medicinarū. *℞.* succi rosarum zuccari añ. lib. i. on. iiii. fiat sirupus cui adde diagridii. on. i. s. sandalorū omnium añ. *℥.* vi. spodii. *℥.* iiii. cāphore. *℥.* i. fiat elīm.

¶ Diisfinicon est saluberrimum & minime molestum sed facile purgat coleram flegma & crudos humores sanat dolores uentris & colicam febres mixtas & longas remouet opilationes & resoluit uentositatem & frigiditatem. Recipe dattilorum triduum in aceto infusorum partes centum pinorum partes quinquaginta amigdalorum dulcium partes triginta turbit partes. xxv. diagridii partes. xii. zinz. piperis longi foliorum ruce siccorum cinamomi macis ligni aloes anisi feniculi dauic galange añ. partes. ii. s. fiat electuarium cum melle spumato.

¶ Electuarium indū purgat malos humores flegmaticos in stomaco & iuncturis constitutos & sanat febres & egritudines eorum mitigat dolores stomaci et podagras resoluit uentositates remouet opilationes & frigiditatem ad sūmum est optima medicina & frequentata ad euacuandū flegma & coleram secum mixtam in totius corporis partibus constitutā. *℞.* turbit zuccari añ. lib. i. on. s. diagridii. on. i. s. piperis zinz. gariof. macis cinamomi cardamomi nucis muscate añ. *℥.* vii. cōfice cum melle spumato. **¶** Catarticum constructum est p delicatis pinguibus & stiticis quorum extremēta a ppinquis & remotis corporis partibus sine lesione & displicētia facile purgat sanat dolores iliorum calefacit stomachū & intestina & potēter discutit uērositates *℞.* diagridii zuccari añ. *℥.* iiii. s. cinnamomi spice saxifragie polipodii añ. *℥.* ii. gariof. filorū zinz. spice celtice pipis longi pipis nigri cardamomi amomi añ. *℥.* i. s. fiat electuariū cū melle spumato **¶** Elīm damascenū a toto corpe educit oēm humorū superfluitatē purgat renes uessicā & matricē excitat uenerē discutit opilationes & uērositates sedat laterū & iūcturag; dolores. *℞.* diagridii turbit añ. *℥.* y. zinz. gariof. cinamomi

mirabolanorū emblicorū nucis muscate polipodii añ. ʒ. ii. s. zuc. albi lib. s. confice cum melle spumato. Electuariū hamechinum est medicina colere aduste & flegmatis salsi/nam purgat humores qui faciunt impetiginem pruritem scabiem uulcera cancrum lepram et morbum gallicum. R. plumorū sexaginta succi fumiterre lib. i. passularum lib. s. mirabolanorū citrinorū. ʒ. iiii. chebulorū indorū reubarbari epitimi agarici trociscati colloquintide trociscate polipodii añ. on. ii. absinthii senepilli uiolarū rosarum anisi feniculi añ. ʒ. vi. infundantur hec omnia insufficiens aqua lactis que dicitur serū biscoctum et mittatur in uas uitreum stricti orificii et quinq; dies maneat obturatum/postea parumper bulliat et coletur et colature addatur tamarindorum. on. v. medulle cassie fistole. ʒ. iiii. manne. ʒ. ii. fricentur manibus & exprimantur & in colatura dissoluatur zuc. albi lib. i. s. diagridii. ʒ. i. s. coquantur usq; ad spissitudinem mellis & secum misceantur hec subtiliter critica. ʒ. i. mirabolanorum citrinorum chebulorum indorum añ. ʒ. s. belliricorum emblicorum reubarbari seminis fumiterre añ. ʒ. iii. anisi spice añ. ʒ. ii. fiat electuarium. Benedicta calida est purgat & sanat egritudines frigidas renum & uessice & maxime medetur gutte arterice podagre omnibusq; iuncturarum doloribus ex frigidis humoribus causatis. ʒ. turbit esule zuccari añ. ʒ. i. ʒ. i. diagridii hermodactili rosar. añ. ʒ. v. gariofi. spice zinzib croci piperis longi amomi cardamomi saxifragie granorum solis salisgēme galange macis carui feniculi seminum sparagi brusci petrosillini apii. añ. ʒ. i. & fiat electuarium cum melle spumato. ¶ Confectio ex turbit eligit humores flegmaticos & purgat & calefacit datur pueris mulieribus senibus & humidis flegmaticis delicatis & ociosis. ʒ. turbit. añ. ʒ. i. zinziberis diagridii añ. ʒ. iii. cinamomi gariofilorum añ. ʒ. ii. galange piperis longi macis añ. ʒ. i. zuccari albi lib. ʒ. ii. fiat confectio in forma solida cum uino citoniorum & quidam addunt reubarbari. ʒ. i. spice. ʒ. s. sic soluit coleram & flegma mixtum & est medicina preciosa & saluberrima. ¶ Solutium ydropicorum quod potenter educit aquam citrinam & sanat ydropicos. ʒ. succi ireos mellis aque añ. ʒ. s. coquantur parumper simul & bibatur parum ante diem. Sed ireos est magis solutiuus in uno loco q̄ in alio natus. ¶ Tartarū cum terbentina lota & utrunq; seorsum tartari ʒ. ii. terbentine lote. ʒ. i. sepius egerere faciunt & corriguntur cum melle rosato & modico mastice. ¶ Item soluit aluum sine lesione & interficit luermes oleum commune potum in quantitate. ʒ. ii. ¶ Electuarium pulegii parum & lente soluit sed mollic attenuat digerit & resoluit crassos humores frigidos & tenaces crudos putridos & saniosos pectoris flegma uitreum capitis & stomaci & malancoliam frigidam aperit opilationes & ualde calefacit & maximo presidio est senibus & egritudinibus matricum & bibitur cum decoctione rute sed cum decoctione roris marini medetur febris quotidianis flegmaticis. Recipe pulegii calamenti isopi piperis filicis montani petrosillini añ. ʒ. s. leuistici. ʒ. i. ameos serpilli seminis aneti cinnamomi zinziberis diagridii añ. ʒ. s. euforbii cornu cerui adusti añ. ʒ. s. fiat electuarium cum melle rosato & da mane & sero. ʒ. ii. uel. iii.

Cap.v.de Electuariis et Confectionibus.

Memphitum est displicibile gustui sed maximū affert iuuamentum mente captis & qui impeditam habet loquelam/ nam purgat malignos humores flegmaticos & melancolicos cerebri neruorum & iuncurū & restituit pristina uocem rancidis bleffis balbutientibus & mentis discursum & rationem reddit mentecaptis & qui uidetur a spiritibus diabolicis uexari & resipere facit melancolicos qui alienant & abrescum tanq̃ cum aliis loquuntur. Amplius iuuat epilepticis apoplecticis tremule paralisi uertigini stomaticis epaticis spleneticis sciaticis & arteticis. Hoc autem electuarium confert eiusmodi malis recentibus & nouis sed inueteratis & que accidunt propter apostema cerebri & febres acutas minime iuuat. ꝑ. trōscorū colloquintide polipodii añ. on. ii. euforbii polii scis mezereon añ. 3. i. s. g. vi. absinthii mirre añ. 3. i. g. xii. centauree agarici armonia i storacis rubea macis spice squille diagridii añ. 3. i. aloes serpilli cassie lignee camedreos bdellii prassii cinnamomi opoponacis castorei aristoristologie longe piperum nigrorum alborum longorum croci serapini petrosillini añ. 3. s. elebori albi & nigri añ. g. vi. confice cum melle spumato & da. on. s. cum aqua florum qui faciunt crocum ad recuperandam uocem.

¶ Cassia fistula tracta que ponitur in clisteribus ad euacuandum & leniendum aluum sic fit. ꝑ. prunorū uiridum libre. i. ii. tamarindorum libre. ii. passularū libre. s. liquiritie. on. ii. uiol. capil. uen. blitis centauree minoris mercurialis malue añ. m. ii. s. ordeii lib. i. aque lib. xvi. coquantur ad consumtionē medietatis & cum colatura dissolue cassie tracte lib. vi. mellis spumati lib. xii. & coquantur ad spissitudinem mellis

¶ Yerapigra propter eius amaritudinē & gustus displicentiā ponitur in clisteriis & attrahit a superioribus coleram & flegma & fortius subducit aluum & calefacit. ꝑ. aloes. on. iiii. cinnamomi masticeis assari spice carpobalsami croci ligni aloes cassie lignee añ. 3. ii. mellis spumati quantum sufficit.

Cap v de electuariis & confectionibus.

Vccarum rosatum confortat stomachum cor intestina & oīa plaxa corroborat refrigerat & prebet optimū nutrimentū & presertim ptihicis iuuat ꝑ. folia conglobata rosarū purpurarū dum incipiūt aperiri & dicuntur roselli & super tabulas expansa exponantur in umbra diebus. xv. uel circa postea tertiantur in mortateo lapideo & contusis triplum zucari albi secum terendo misceatur & mittatur in uas terreum uitreatum & coperiatur orificium cum carta pergamena & exponatur soli tribus mensibus & quotidie agitetur Zuccarum uiolatum refrigerat coleram & febres extinguit sitim lenit & humectat pectus mollit uentrem & ualet contra pleuresim. ꝑ. uiolas que super tabulam expansa dimittantur in umbra exiccari et cū triplo zucari albi contundantur & ponantur in uase obtuati orificii & exponantur soli & quotidie tribus mensibus agitetur.

¶ Zuccarum boglosatum refrigerat & confortat cor cerebrum & precordia remouet melancoliam & frenesim prohibet sincopiz trepidū cordis pulsū & melliā & sic cū floribus buglose sicut zuccarū uiolatū zuccarū borraginatū pximū est zucaro buglossatq̃ & hēt cōsimiles uirtutes/ sed illud cordi & hoc epati cōferre cōptū

est refrigerat enim & mundificat sanguinem & facit spūm calriorem & meliorem & sic sicut zucarū ros. zucarum cum florib9 roris marini cōditū similiter sic sicut zucarū ros. sed est calidius & cōfer egritudinibus frigidis cerebri & cordis resistit humori melancolico & resoluit uētoilitatē. ¶ Flores sambuci in umbra exiccati & cum zuc. similiter cōditi sūt efficaces cōtra oīa uicia hepatis & p̄cipue cōtra ei9 opilationes Pruna cōdita refrigerant ardorē p̄cordioꝝ & febres mitigant sitim & molliunt uentrem. R. prunoꝝ damascenoꝝ uel augustinoꝝ sine ossib9 lib. ii. s. coquant̄ ī aqua pri9 fuerit cotta portulaca & R. pulparū p̄dictoꝝ prunorum lib. ii. zuc. albi lib. i. aque uiolate lib. ii. rite coquantur ad spissitudinem.

Poma cōdita sūt suauia excitant gustū cōfortant cor stomachū & digestiuam. R. malorum apiorū uel p̄ioꝝ aut alioꝝ meliorū mūdatorum & incisorum lib. iii. coquantur in aqua & remota aqua misceatur cū pomis zuc. lib. i. aque ros. lib. s. & simul cōtusa coquant̄ ad spissitudinem sed cum hiis speciebus cōdita sūt meliora. R. ligni aloes 3. ii. sandali citrini. 3. i. s. gariofiloꝝ cīnamomi añ. 3. i.

Peritica condita mitigant calorem febrilē in egritudinē sitim dolores & cōfortant stomachum cor & potenter emendant fetorē oris & anelitus. R. persiccorū mundatorū sine ossibus & succi eorū añ lib. iii. coquant̄ & conterantur cū zuc. lib. ii. & iteꝝ coquant̄ ad spissitudinem demū addatur hec species. R. cīnamomi cucube macis añ. 3. i. s. ligni aloes sandali citrini añ 3. i. & q̄nq; loco zuc. ponit̄ tam tū dē mellis.

Nuces condite cōfortant p̄cordia excitant gustū & sunt cibi delectabiles & cordiales colige nuces mense iulio ante q̄ indurescat cortex interior & ponant̄ in infusione circiter quideci dies & quotidie mutet̄ infusio cū aqua tepida quousq; dulcescat postea coquant̄ cū aqua & abiecta cōcottoione per duos uel tres dies dimittant̄ in per tabulā expansa postea coquant̄ cum sufficiēti melle & remoto melle post tridū iterū coquant̄ cū alio melle & post tres alios dies cum eodē melle uel pluri ad spissitudinem coquant̄ & cōdant̄ cum supradictis speciebus. Consimiliter cōduntur cortices citri limonū rancidorū Melonū & cucurbite sed hec infra decē dies cū infusione aque tepide quotidie mutata purgantur & coquant̄ cum melle ut supra Sorbe & cornee cōdite cōfortat stomachū excitāt gustū & frequēter cōpescunt fluxū & uomitum. R. sorbarum uel corneaz p̄pe maturationem sine corticibus & ossibus lib. iiii. et coquant̄ in sufficiēti aqua in qua bullierint rose & balaustie & remota cōcottoione. R. pulparum p̄dictaz lib. iii. mellis uel zuc. lib. i. s. coquant̄ ad spissitudinē. ¶ Diacitoniū peculiare remediū est fluxus et uomitus quā añ stitit̄ et coroborat mēbra colapsa debilia cōfortat stomachū uirtutē retentiuā et digestiuā et sūmope excitat gustū sed ad fluxū datur añ cibū et ad uomitū cōpescendū post cibū. R. corana uel citōia sine corticib9 et duritie interiori et coquant̄ in aq̄ et cotta cōterant̄ in mortario et p̄ setacciū exp̄ssa trāsmittant̄ R. hui9 pulpe partes tres zuc. uel mellis partē unā et coquant̄ lento et claro igne semp cum spatula agitādo usq; ad spissitudinem et cōseruet̄ et q̄nq; cōditur cū hiis speciebus sed ē calidius et melius ad ea que diximus resoluit uentositates remouet fetorem corporis restituit p̄stinū

colorem & magis restaurat. R. cinnamomi piperis zinz. añ. 3. i. s. galagne gariofi, nucis muscate añ. 3. i. spice ligni aloes macis cardamomi liquiritie añ. 3. i. zedoarie 3. s. cum hiis aut speciebus condantur sex libere diacitonii uel circa.

Elm fenoris compescit fluxum mestrurorum emoroydaz uentris & cuiuscunq; generis fluxui efficacissime medetur disiccatur profusas humiditates diuersorum colorum que quibusdam tamq; menstrua cōtinue ex matrice destillāt remouet aquositate & lubilitatem stomaci digerit crudos humores resistit putredini & corroborat membra dibilia adiuuat digestiuam confortat uessicam & colorem facit pulcriorem. R. limature calibis decem dies in aceto nutrite. 3. ii. mirabolanorū chebulorū indorū belliricorū emblicorū nucis muscate añ. 3. v. nasturtii assari origani piperis olibani zinz. anteos fructus tamarisci spice squinanti ciperi añ. 3. iii. assentur mirabolani cum butiro & reliqua condantur cum oleo amindalarum dulcium & fiat electuarium cum melle spumato.

Limatura calibis sic preparatur subtilissime teritur in mortario eneo & setaccio clibatur & decem dies in aceto infunditur & remoto aceto aduritur & cōseruet. R. limature calibis sic preparate. 3. s. zuc. ros. 3. s. misce & capiatur quotidie ieiuno stomacho & prohibebit generationem malorum humorū putredinem eorum & deficcatur aquositate stomaci excitat appetitū corroborat p̄ordia lapsa & hepar infirmū & remouet cecasiā & facit pulcrum colorem presertim si cū speciebus aromaticis sumitur Squame etiam ferri que excutuntur quando ferrum ignitū maleis concutitur hñt cō similem uirtutem in aceto nutrite sed limatura calibis est aliquantulum utilior. Elm limature calibis peculiariter medetur p̄fluuiis emoroydaz & matricis & sedat dolores earum cōfortat stomachū & digestiuam & prohibet lubilitatem & non permittit malos humores generari. R. spice squinanti ciperi ziz. piperis ameos thuris añ. 3. ii. mirabolanorum oīum añ. 3. s. limature calibis preparate. 3. ii. cōfice cū melle spumato.

Elm Mirabolanorū calefacit stiticat & cōfortat stomachum & matricē resoluit & deficcatur lubilitatem & aquosam eorum humiditatem oēm fluxū constringit presertim emoroydarum & matricis discutit uentositatem confortat p̄cordia & uessicā phibet generationem malorū humorū remouet pallorem faciei & excitat uenerē. R. mirabolanorū omnium añ 3. i. 3. ii. zinz masticeis cinnamomi gariofilorū añ. 2. vii. galagne feniculi anisi apii ameos spice assari croci añ 3. s. been albi rub. pipis albi cipi añ. 3. iiis. pipis nigri & logni costi cassie lignee añ. 3. iii. nu. mu. macis cardamomi nasturtii calami aromatici ligni aloes añ. 3. ii. am. bre. 3. i. musci. 3. i. fricent aut mir. cum oleo amingd. dulciū & parūp adurent & condant oīa aum melle spumato & logne salubrig erit si addideris librā mediā limature calibis preparate ut diximus. Diacodium cōpositum q̄ stiticum ē & potenter retinet catarr̄ uenitum & fluxū uētris quinetiam sistit sanguinem undecūq; fluat & q̄ primum sonnū inducit. R. troiscorū ramici. 3. s. acarie rubee tintoris ypoquistidos croci mirre balaustie añ. 3. i. cōfice cum decoctione papaueris albi quā diacodiū simplex uocat & fit hoc modo

Recipe decem capita papaueris albi: que si fuerit sicca biduū / sed recētia diem unū
infundantur in aque pluuialis lib. ii. s. & coquantur ad consumptionē duarū ter/
tarum / & cum hac concoctione conuenienter diluitur sirupus papaueris ad pro/
uocandum somnū & ad prohibendum catarrū / qui si fuerit acutus: & in principio
recte cōpescitur cum hac potione. R. predictē cōcoctiōis de papauere partes duas
sape partem unam & rite coquatur ne sapiat fumosum / & capiat de eo. ʒ. iiii. s. qū
itur dormitū & cōtinuetur. Si uero uelles abstergere materiam iam in pectore flu/
xam loco sape ponas tantundē mellis uel zuc. quod est magis confortatiuū & mē/
nus absterfium / sed ad sedendam tussim ponas penidia. Rursus si catarrus esset
ualde calidus & acutus / facias concoctionē cū papauere nigro quod est longe fri/
gidius & magis dormire facit. Item si uelles magis cohibere catarrū loco sape po/
nas mel mirtinū / quod sic fit. R. mellis. lib. ii. succi mirti lib. i. s. coquantur ad cō/
sumptionem succi.

¶ Micleta q̄ stitica est & experta contra omnem fluxū preter hepaticū & opilatiū
& maxime ualet contra fluxum emoraydarū confortat stomachū digestiua & oīa
membra debilia sedat uomitū torsiones uētris & rugitū intestinorū / qui fit pp lub/
licitatem & indigestionē. R. mirab. citrinorū chebulorū indorū adustorū añ. ʒ. ii. s.
belliricorū eniblicorū adustorū nasturtii añ. ʒ. ii. cimini anisi ameos carui añ. ʒ. i. s.
infundantur in aceto die ac nocte & correfiant & conterantur / postea. R. spodii ba/
laustie sumac mastice gūmi arabici añ. ʒ. i. g. xv. fricentur omnia cum oleo ros. &
confice elēm cū sirupo mirtino uel safa.

¶ Elēm mirtinū stiticū & frigidū compescit & refrigerat acuitatem colere cōstrin/
git uomitū & fluxū & uiolentiā medicinā excitat appetitū cōfortat uiscera & oīa
membra debilia. R. granorū mirti. ʒ. i. s. granorū puniceorū granatorū adustorū añ. ʒ.
vii. coriandri infusi in aceto & adusti. ʒ. s. seminis acetose seminis plantaginis se/
minis ros. añ. ʒ. ii. ros. spodii sumac piperis albi nigri & longi sandali balaustie
gūmi arabici añ. ʒ. i. s. terantur & abluantur cū acrelia uel succo mirtino uel aceto
et exiccantur & fiat elēm cum miua cito niorū uel sirupo mirtino.

¶ Elēm ex semine nasturtii calidū & stiticū sistit fluxum uentris & uomitū & pro/
flua menstruorū & emoroydarū que proueniunt a frigiditate & medicinis solu/
tiuis curat lubilitatē stomachi & uiscerum / cōfortat precordia & uirtutē digestiua
calefacit & resoluat uēcositates. R. granorū mirti tritorū. ʒ. iiii. seminis nasturtii adu/
sti. ʒ. vi. granorū passularū. ʒ. v. sileris mōtani die ac nocte in aceto infusi & adusti
ameos. ʒ. iiii. mirab. enib. belliri. infusorū in succo citoniorū & adustorū balaustie
olibani fructus tatarisci nucis mus. añ. ʒ. ii. s. ligni aloes spice gallie mus. ciperi ca/
lami aromatici añ. ʒ. ii. seminis porri torrefacti añ. ʒ. i. s. contere omnia & misce cū
uino optimo & dimittūtur exiccari. Rursus abluantur cū succo citoniorū aut suc/
co granorū mirti & in amfala uel alio uase uitreo siccantur / & iterum subtilissime
conterantur & conficiatur elēm cum miua atoniorū.

¶ Elēm turinū constringit uomitū & fluxū calefacit & confortat omnia membra

& uirtutes naturales reducit gustū & resoluit uentositatem. R. granorū mirri. ʒ. iij. floꝝ roris marini. ʒ. ii. mirab. indorū embl. bel'iricoꝝ adustorū an. ʒ. i. s. thuris ros. costi spice nucis mus. calami aromatici gariof. macis cardomomi nasturtii balau. stie corticū citri fructus tamarisci an. ʒ. i. zinz. ʒ. s. bulliant parum in optimo uino & exiccantur & postea bulliant cum succo citoniorum in olla uitreata & exiccantur & subtilissime terantur & conficeantur cum miua citoniorum uel sapa & dentur. ʒ. iij. cum aqua calibeata. Elīm ex semine acetose ualde rafrigerat febrem & calorem stomaci ardorem gutturis & precordiorū sedat estum inquietudinem sitim dolores tremorem & pulsum cordis sineopim & ebrietatem. R. seminū acetose cucumeris melonis citrulli cucurbite ligni aloes cucbebe an. ʒ. s. spodii carabe draganti seminis portulace buglosse an. ʒ. iij. ros. corallorū rub. margaritarum sandali citrini berberis nucis mus. an. ʒ. ii. boli armeni. ʒ. i. s. camfore. ʒ. i. fac elīm cum sirupo de acresta uel endiuia. Opifera restaurat humiditatem radicalem lenit humectat nutrit & confortat aperit poros obfistit colere sedat febrem tussim & sicim restituit integras uires & pristinam sanitatem extenuatis consumptis & ethicis. R. succi liquiritie rosarū zuc. penidiorum an. ʒ. i. papaueris albi. ʒ. vi. draganti gūmi arabici amigdalarum pinearum berberis uiol. seminis malue an. ʒ. s. sandali albi citrini an. ʒ. iij. amidi seminis portulace scariole spodii gariof. florū uuarum agre stium que dicitur lambrusca seminū citrulli cucumeris melonis cucurbite an. ʒ. ii. seminum cytoniorum an. ʒ. i. s. storacis calamite zinz. cinamomi croci an. ʒ. s. mel lis ros. quod sufficit sed melior est si fiat confection in morsellis cum amigdalarū dulciū zuc. an. lib. v. olei amigdalarū dulciū aque ros. an. lib. s.

Restauratiuum ex pinis multū reficit debiles extenuatos & conualescentes & confortat mēbra principalia. R. pinorū lib. s. amigdalarū dulciū. ʒ. iij. zuc. albi. ʒ. iij. aque ros. lib. i. s. coquantur & addatur ros. rub. ʒ. i. s. sandalorū citrinorum. ʒ. iij. s. & fiat confection in morsellis. Saunia est confection lenis & suavis sicut marzapanis delectabilis plm restaurat & nutrit & maxime confert qui patiuntur tussim & pleuresim. R. amigdalarum dul. zuc. an. lib. i. amidi lib. s. olei amigd. dul. ʒ. i. s. aque uiol. quantum sufficit & fiat eodem modo sicut marzapanis sed in formis quatratis oblongis singulis. ʒ. i. uel sicut pinuchiati.

T rarea cum margaritis que dicitur manus christi cum perlis sic fit. R. zuc. albi lib. i. margaritarū subtiliter tritarum. ʒ. s. aque roq. s. s. loco aut margaritarū potes ponere. ʒ. i. specierū cuiuscunq elti & facies confectionem in forma solida.

Confection abatis est saluberrima & optima contra febres acutas & morbos est uos nam refrigerat caliditatem et siccitatem inquietudinem et dolores mitigat reducit gustum confortat digestiuam a calore debilitatem remouet opilaciones subuenit defectionibus animi reficit extenuatos consumptos et sanat ictericos. R. sandalorum alb. rub. an. ʒ. ii. s. draganti gūmi arabici spodii an. ʒ. ii. assari spice masticis croci cardamomi ligni aloes gariof. florū gallie mus. anisi feniculi berberis cinamomi succi liquiritie reubarbari seminis basiliconis scariole portulace malue

lactuce papaueris albi seīs citoniorū citrulli melonis cucurbite cucumeris añ. 3. ii. margaritarū ossis de corde cerui añ. 3. s. camfore. g. vii. zuc. cāditi rosati. 3. i. s. zuc. albi. lib. ii. fiat confectio & quidam addunt musci. g. iii. Diarodon est confectio ex rosīs que refrigerat precordia inflammata & facies febriū estiuarū & acutorū membroꝝ sedat dolores confortat calorem naturalem & gustū restaurat mēbra debilia remouet opilationes & inflammationē hepatis & est confectio utilis & suauis. R. ros. rub. 3. v. trociscorū diarodon trociscorū ex spodio liquiritie añ. 3. ii. gariofilorū gallie mus. triū sandalorū añ. 3. s. spodii croci masticis berberis ligni aloes añ. 3. i. assari spice macis cardamomi seminū portulacē lactuce scariole citrulli melonis cucumeris cucurbite saminis oximi gariofilaci margaritarū albarū rasurē eboris draganti gūmi arabici añ. 3. s. camfore. g. xv. musci. g. iii. zuc. lib. i. s. fiat confectio solida in rotulis. Confectio triū sandalorū inuenta est contra morbos hepatis calidos poros aperit adiuuat calorem naturalem & digestiuam concoquit sanguinē & discutit eius excrementa confert egritudinibus pectoris refrigerat ardorē febris & sitim mitigat dolores sedat inquietudinem & sanat febres estiuas acutas. R. sin. gulorū sandalorū ros. añ. 3. ii. reubarbari spodii succi liquiritie seīs portulacē añ. 3. i. s. amidi gūmi arabici draganti seminū melonis citrulli cucumeris cucurbite scariole añ. 3. i. camfore. 3. i. zuc. lib. iii. fiat confectio solida.

Confectio zuccarina refrigerat febres incensiuas & cōpescit acuitatem colere miti- gat dolores inquietudinem & sitim & restaurat debiles & extenuatos. R. sandalorū alb. & rub. añ. 3. i. s. spodii berberis seminis portulacē scariole melonis succi liquiritie ros. uiol. nenufari añ. 3. i. zuc. lib. i. s. fac confectionem cū aqua ros.

¶ Confectio ex cubelis sanat hepaticos & febres opilationū que minātur ydropi- sim/refrigerat precordia inflāmata & sitim & suauiter cor forrat. R. cubaborū. 3. s. seminū citrulli melonis cucurbite cucumeris sandalorū rub. alborū citrinorū añ. 3. ii. spodii ozimi rasurē eboris. 3. i. s. seīs endiuie portulacē añ. 3. i. ligni aloes nucis mus. añ. 3. s. zuc. lib. iii. fac cōfectionē cū aqua endiuie. Aromaticū rosatum est confectio suauis & saluberrima in qua miscetur utile dulci & ob eius bonitatem & excellenciam ceteris proponenda est confortat stomachum cor cerebrum & epate- tos & claros spiritus gignit excitat appetitiuam munit digestiuam nutritiuā & uir- tutes omnes naturales corroborat resoluat aquosam humiditatem stomachi & emen- dat malas qualitates que generāt malos humores & putredinē & cōualescētibus & debilibus integras uires & pristinā sanitatē restituit. R. ros. 3. i. 3. vii. liquiritie rase. 3. vii. cinamōi. 3. v. ligni aloes sandali citrini añ. 3. iii. gūmi arabici draganti añ. 3. ii. 3. ii. macis gariof. añ. 3. ii. s. spice. 3. ii. nucis mas. cardamomi galange añ. 3. i. ambre. 3. ii. musci 3. i. zuc. lib. vi. fiat confectio cum aqua ros. Confectio ex rosīs aroma- tica calefacit & confortat stomachum iecur & precordia omnia frigiditatem repellit flegma prohibet & eius egritudines uentositates & inflationes discutit nauseā aci- dos ructus tollit & oēm stomachi cruditatem emendat gustum reuocat renes calefa- cit coitum excitat & facit pulchrum colorem & odorem anelitus & saporis. R. ros.

Ca.y.de Electuariis & Confectionibus.

farū ligni aloes añ.3.iii. scalami aromatici.3.i.3.i. gallie mus. macis doronigi pipe
 ris longi nucis mus. mente sicce cassie lignee mastice assari cinnamomi gariof. añ.
 3.i. croci cardamomi triū sandalorū reubarbari spice costi cubebe zinz. feniculi anī
 si leuistici añ.3.ii. zuc. lib.iii. fac cōfectionē cū aqua rosata. Rosata nouella frigi/
 ditatem ppulsat nausēā & uomitū cōpescit supflūū sudorē cohibet cōfortat calorē
 naturalē digestiuā & uirtutē retentiūā corroborat & cōualefcētibus & debilibus in/
 tegras uires citius restituit. R. ros. liqritie añ.3.i.3.i.3.ii. s. cinnamomi.3.ii.3.ii. ga
 riof. spice zinz. galange nucis mus. redoarie stioracis cardamomi apii añ.3.v. zuc.
 lib.iii. aque ros. qđ sufficit coquatur zucarum cū aqua ros. ad spissitudinem suffi
 cientem & cōmiscantur secū species p̄dictē. Cōfectio odorifera calefacit stomacū
 & intestina confo. tat calorē naturalē digestiuā & membra principalia & propulsat
 uentositatē & colicā. R. cinnamomi zinz. añ.3.ii. gariof. galāge añ.3.i. nucis mus.
 spice macis ligni aloes mastice cardamomi feniculi anisi añ.3.s. zuc. lib.i.3.iii. cō/
 fice cōfect. cū aqua ros. Confectio alexandrina plurimū iuuat stomaticis frigidis
 & debilibus/ confortat stomacū cor epar & digestiuā/ sedat tussim sine febre a frigo
 re genitam/ resoluit uentositatē & maximo preludio est colice & morbis frigidis.
 R. cimini die ac nocte in aceto infusi & exiccati.3.s. cinnamomi cardamomi galan
 ge añ.3.ii. gariof. piperis longi macis spice añ.3.i. zuc. lib.ii. confice cū aqua ros.
 ¶ Diaciminū calefacit stomacum resoluit uentositatē & dolores frigidos adiuuat
 digestionem sedat tussim frigidam & prodest flegmaticis & quartanariis. R. cimi/
 ni die ac nocte in aceto infusi & exiccati.3.i. cinnamomi gariof. añ.3.i. s. zinz. pīpe
 ris nigri galange saturege calamenci añ.3.i.3.ii. amoes leuistici añ.3.i. g. xviii. pīpe
 ris longi.3.i. spice nucis mus. anisi mastice carui añ.3.ii. zuc. albi lib.iii. aque qđ
 sufficit. Dianisum efficacissimum est contra omnem uēcositatem & eius dolores
 & plurimum ualet contra frigiditatem stomaci & flegma digerit crudos humores
 aperit poros & medetur tussi frigide. R. anisi.3.ii. s. liquiritie mastice añ.3.i. carui
 macis galange zinz. feniculi cinnamomi añ.3.v. piperis albi nigri longi calamen/
 ti piretri cassie lignee añ.3.ii. cardamomi gariof. cubebe croci spice añ.3.i. s. zuc.3.
 .ii. mellis spumati lib.iiii. confice electuarium.
 ¶ Dia galanga experta est contra frigidas & humiditas stomaci & hepatis egritudi/
 nes/ auget calorem naturalem/ concoquit cibū/ remouet opilationes/ resoluit uen/
 tositates/ sedat acidos ructus & nausēam & mitigat dolores. R. galange ligni aloes
 añ.3.vi. gariofilorum macis leuistici añ.3.ii. piperis longi cinnamomi piperis al/
 bi calami aromatici añ.3.i. s. calamenci mente cardamomi spice seminis apii fenicu
 li carui anisi añ.3.i. zuc. lib.iiii. s. fiat cōfectio solida cum aqua.
 ¶ Electuarium ex gemmis plurimum confert egritudinibus cerebri cordis stoma/
 ci iecoris matricis & splenis/ potissimum autem confert cor/ sedat tremorem eius &
 defectionem animi quam sincopim uocant/ delet pallidam deformitatem/ abigis
 fetorem corporis & oris/ clarificat spiritum/ acuit sensum & ingenium/ propulsat
 pusillimitatem tristitiam & melancoliam/ & inducit spem/ gaudium/ hilaritatem

& bonos mores & pene defunctos sanat. R. trociscoꝝ diarodon .3. i. s. ligni aloes macis añ. 3. i. margaritaz redoarie doronigi corticum citri seminis ozimi gariof. añ. 3. ii. fragmentoꝝ preciofoꝝ cinnamomi spice galange añ. 3. s. been albi rub. gariof. zinz. piperis lōgi croci cardamomi añ. 3. i. coralloꝝ rab. carabe limature eboꝝ ris añ. g. xiiii. ambre. 3. s. musci. g. vi. folioꝝ auri & argenti añ. x. mellis ros. quod sufficit fiat electuarium.

¶ Electuarium leuificans confortat omnia membra principalia ex quibus uirtutes manant naturales & anima'es iuuat calorem naturalē & spūm uiuificat compescit malas cogitationes & bonos mores leticiam & gaudium decernit. R. melisse corti cum citri gariof. gallie mus. masticis croci cinnamomi nucis mus. cardamomi been utriusqꝝ zedoarie doronigi seminis peonie seminis basiliconis utriusqꝝ añ. 3. i. musci. g. vi. mellis ros. quod sufficit fiat elctm. Elctm ex gariof. sedat singulū nauſeam uomitum & ructus acetosos aperit opilationes resoluit fumosos uipores calefacit frigida adiuuat degestione & reducit gustū. R. gariof. cinnamomi zinz. liquiritie ros. añ. 3. ii. ligni aloes galange nucis mus. zedoarie uiol. añ. .i. reubarbari macis croci costi ciperi cardamomi seminis ozimi gariofilati anisi leuistici limature eboꝝ ris añ. 3. s. spice. 3. i. mellis ros. lib. unam.

¶ Electuarium ex ligno aloes confortat stomachum hepar cor cerebrum & debiles eoꝝ uirtutes & precipue digestiuam corroborat gustum excitat remouet trepidū cordis pulsū preseruauit a sincopi fouet calorem naturalē & spūm fugat melancoliā & tristitiam & reducit leticiam calefacit cōplexione pallorēqꝝ & fetore corporis abigit. R. ligni aloes ros. añ. 3. ii. gariof. spice macis nucis mus. gallie mus. cubebe cardamomi masticis cinnamomi ciperi squinati zedoarie ben utriusqꝝ sete crude margaritarum coralloꝝ rub. carabe corticum citri seminis ozimi gariofilati maiorane si fimbrii mēte piperis lōgi zinz. añ. 3. i. ambre. 3. i. musci. g. v. mellis ros. lib. i. 3. iii. uel facias confectionem solidam cum zuc. albi lib. iii. s. & aque ros. quod sufficit.

¶ Elctm ex musco cōpositum est ad cauendam sincopim & sedendam tremorē cordis & eius labores spem animūqꝝ pusillanimis restituit solatur tristes medetur uertigini epilentie oblique oris torture paralisi & reliquis egritudinibus cerebri & anelictum faciliat. R. margaritaz sete crude que ut facilius teratur parū per aduretur carabe coralloꝝ rub. gallie mus. melisse añ. 7. ii. s. croci doronigi zedoarie ligni aloes macis añ. 7. ii. zinz. cubebe piperis longi añ. 7. i. s. been utriusqꝝ spice gariofi. añ. 3. i. s. musci. 3. s. mellis ros. lib. i. s. fiat electuarium.

¶ Elctm ex citro calefacit stomachū & precordia frigida & confortat membra debilia restaurat calorem naturalē/resoluit uentositates/emendat fetore oris/ phibet putredinem & est efficax cōtra passionē cordis & pseruat a peste hiemali. R. corticū citri. 3. i. gariof. ligni aloes cinnamomi macis galange añ. 3. i. cardamomi zinz. boliar/meni diptami masticis añ. 7. s. musci. g. iii. fac elctm cū melle ros. Ambrosinum ualde confortat stomachū cor cerebrū hepar & oīa intestina & uirtutē digestiuā excitat leticiā & cōfert senibus mulieribus & cōplexiōibus frigidis/ sed potissimū ualeat

contra frigidas matricis egritudines. R. cinnamomi doronigi gariof. masticeis nucis mos. macis galange añ. 3. iii. sandalorum citrinor. ligni aloes piperis longi añ. 3. ii. zinz. ambre añ. 3. i. s. spice cardamomi añ. 3. i. musci. 3. s. fac elixm cū iuleb ros.

¶ Electuarium ex cinnamo. desiccatur humiditatem stomachi & prohibet humorum putredinem & cruditatem digerit flegma confortat stomachum & iecur excitat gustum & remouet fetorem oris R. cinnamomi. 3. i. 3. vii. galange. 3. vii. ros. cimini enule añ. on. 6. gariof. piperis longi cardamomi zinz. macis nucis mus. ligni aloes añ. 3. iii. croci. 3. i. zuc. albi. 3. v. confice cum melle spumato.

¶ Electuarium spartanum aperit opilationes uenar. sanat febres inueteratas emendat complexionem frigidam resistit putredini prouocat urinā & adiuuat digestionem. R. cinnamomi masticeis anisi añ. 3. s. acori. 3. iii. ligni aloes. 3. i. s. spice gariof. añ. 3. i. mellis ros. quantum sufficit & da ieiuno stomacho. 3. s. dissolutam cum decoctione anisi uel feniculi aut camomille q̄ est innata ppriate sedat dolores uētris.

¶ Albanum iuuat stomaticis & sedat dolores eorum prouocat gustum digerit nutrimenta corroboret expulsiuam compescit fluxus stomaticos & hepaticos & stomachum ad meliorem complexionem reducit R. coralloz. albor. rub. añ. on. s. masticeis anisi añ. 3. ii. cinnamomi ligni aloes añ. 3. i. s. mirre eufragie añ. 3. i. gariof. nucis muscate añ. 3. s. spice. 3. i. confice cum zuc. uel melle rosato.

¶ Diantos confortat cor & medetur passionibus eius sedat crepidū cordis pulsum & syncopim arceat tristitiam & melancoliam propulsat & restaurat conualescentes. R. florum roris marini. on. i. ros. uiol. liquiritie añ. 3. vi. gariof. spice nucis mus. galange cinnamomi zinz. zedoarie macis ligni aloes cardamomi anisi aneti añ. 3. i. 3. i. mellis spumati quod sufficit.

¶ Dialene complexionē corrigit melancoliam sanat spleneticos & febrem quartanam propulsat passiones cordis & egritudines melancolicas. R. sene. on. i. s. cinnamomi 3. s. lapidis lazuli. 3. i. s. auellandarum adustarum. xxv. sene aduste gariof. galagne piperis spice ozimi zinz. cardamomi croci zedoarie florum roris marini piperis longi añ. 3. i. boli armeni macis añ. 3. s. zuc. lib. s. mellis spu. qd sufficit & da. 3. iii.

¶ Electuarium completū constructum est ad repellendam malam cōplexionē melancolicā & decernit mentis tranquillitatem & corporis sanitatem curat debilitatē stomachi & fouet calorem naturalem & uires cordis corroboret & cerebri cauet syncopim & epilepsiam clarificat spūm acuit ingenium memoriam & oēs sensus. R. cinnamomi gariofilor. ligni aloes galange spice nucis mus. zinz. spodii squinanti ciperi ros. uiol. añ. 3. i. g. xv. macis liquiritie masticeis storacis sanlucii. i. maiorane mente aquatice. i. balsamite corticum citri cardamomi piperis nigri & albi mirtilorū añ. 3. ii. g. v. margaritarum been utriusq. corallorū sene. i. sirici cōbusti añ. 3. i. g. ii. musci. g. vii. camfore g. v. confice cū sirupo ros. uel iuleb & da. 3. ii.

¶ Pigamum est optimum remedium colice & egritudinum frigidarū calefacit cōplexionem resoluunt uentositatem & opilationes & sedat dolores intrinsecos. R. foliorum rute. 3. i. 3. ii. serapini. 3. s. opoponaci. 3. iii. ameos cimini nigelle leuistici ori

gani carui macedonici alexandrini amigdalaru amararu piperis nigri & longi mentastri dauci acori bacarum lauri castorei an. 3. ii fiat elixir cum melle ros.

CDiacorus est cibus optimus & suavis & mirum in modum confert egritudinibus neruorum acuit omnes sensus & ingenium sedat dolores capitis & est peculiare remedium frigidarum egritudinum senum & maxime catarrhi. R. acorifecacul .i. irigni an. lib. i. s. coquantur & exprimantur & contundantur iterum cum mellis spumati lib. decem coquantur ad spissitudinem & remotis ab igne misce secum pinorum lib. .i. s. piperis nigri. 3. i. piperis longi gariof. zinz. macis an. 3. s. nucis mus. galange cardamomi an. 3. iii. misce & da. 3. s. quando itur dormitum.

CZinziberata est cibus delectabilis aromaticus qui calefacit complexionem & confortat totum corpus & uirtutes naturales potissimum autem confert pectori stomacho & renibus frigidis & debilibus & excitat libidinem. R. radices irigni terfas & lotas & recte coctas & extractis intrinsecis medullis duris exprime & contere teneras cortices postea tribus libris harum radicum adde mellis libras decem & coquantur donec rubescant & remotis ab igne secum misceantur pinorum on. iii. zinz. tantundem galange gariof. cinnamomi nucis mus. zedoarie piperis an. on. s. sic etiam pastinace & carote possunt condiri. Elixir impotentium augmentat sperma excitat tetiginem & libidinem & facit arrigere aures pafilo. R. seminum pastinace naporum rafani sparagi eruce nasturtii been albi rub. costi dulcis zinz. irigni satirionis .i. testiculorum uulpis an. 3. i. piperis pinorum an. 3. ii. confice cum melle spu. Diacalamentum calefacit & sedat rigores & frigora digerit humores flegmaticos uiscosos & tenaces resoluit difficiles uentositates adiuuat digestiuam & uirtutes omnes naturales delet opilationes & facit penetrare nutrimenta remouet singultum repletionis paralysim spasmum & medetur tussi frigoris egritudinibus pectoris matricis & prouocat urinam & menstrua. R. calameti montani & fluuialis sileris montani petrosil. leuistici an. 3. vi. piperis. on. i. s. zinz. 3. iii. seminis apii serpilli an. 3. ii. mellis spu. lib. ii. Elixir trium piperum plurimum calefacit & peculiariter medetur morbis frigidissimis & eorum doloribus obstitit flegmati crudo & difficili & collit acidus ructus. R. trium piperum an. 3. v. zinz. anisi timi an. 3. ii. spice cardamomi an. 3. i. cassie lignee scis apii sileris montani assari enule an. 3. s. mellis spum. lib. i. or. ii. **C**Pirrenum quod calidum est & datur contra gelidos rigores & frigidissimos morbos medetur quartanis & quotidianis febribus attenuat digerit & resoluit crassos humores calefacit complexionem & sanat morbos hybernos. Accipe foliorum rute on. i. s. dactylorum. xii. cimini adusti piperis albi an. on. s. piperis nigri zinz. salis nitri piteetri an. 3. ii. gariof. 3. i. g. vii. s. piperis longiameos petrosillini dauci anisi radicis enule spice ciperi apii sileris montani costi an. 3. s. confice electuarium cum melle spumato et da onzias duas. **C**Anacardium est calidissimum et potentissimum contra frigidissimas egritudines neruorum et cerebri ualet contra spasmum paralysim mollificationem torturam oris obliquam et colicam potenter resoluit et desiccatur humiditates cerebri acuit ingenium et confirmat memoriam sed qui sumunt ipsum caueant ab ira coitu ebrietate et a laboriosis exercitiis quoniam facile inducit febrem. R.

Ca.y.de Electuariis & Confectionibus.

anacardi costi cubebe bacar lauri añ. ʒ. vi. ciperi ʒ. s. piperis longi nigri mirabol.
chebulor indor emblicor belliricor testiculi castorei añ. ʒ. ii. tere anacardos & re
liqua & confice cū butiro uatino & tantundē mellis ut diutius cōseruetur & da ʒ. ii.
¶ Elīm singulare frigide tussis que paulo añ ex frigore sine febre fuit con. epta/hoc
in q̄ elīm nulli unq̄ remedio contra frigidam tussim postponatur/quia mix in mō
dum iuuat. R. electuarii triū piperū. ʒ. iii. cimini criti. ʒ. s. mellis spūati uel sirupi de
liquiritia qd̄ sufficit & da ʒ. ii. ter uel quater in die simplex uel dissolutū cū uino.
¶ Diayris calefacit & munit pectus & precordia sanat tussim raucedinem & difficul
tatem anelitus. R. yreos. on. i. pulegii isopi liquiritie añ. ʒ. vi. draganti amigdalax
dulciū pinor cinamomi zinz piperis añ. ʒ. iii. caricar dactilar añ. v. passular. on.
ʒ. s. storacis rubee. ʒ. ii. s. confice cū melle. ¶ Dialisopū medetur tussi flegmati e& frigi
dis pectoribus exclare facit & educit materias flegmati as & saniofas faciliat spu
tum & anelitum & confert ptificis. R. ylopi ireos thimi piperis añ. ʒ. vi. abrotani sa
turegie rute cimini añ. on. s. dactilor passular caricar feniculi añ. ʒ. ii. zinz anisi
carui leuistici añ. ʒ. i. confice cum melle. ¶ Elīm ex serpillō mundificat pectus ab ex
elementis uiscosis & sanie abstergit & onsolidat uulcera pulmonis. R. isopi ireos
serpilli añ. on. i. confice cum melle ros uel zuc. ros aut loco serpilli ponatur. isopus
siluestris. ¶ Electuariū astmaticor quod faciliat sputum & anelitū/sedat tussim
frigidam & sanat opilentiam. R. isopi ireos mirre piperis nigri & longi cardamo
mi carui seminis peonie añ. ʒ. ii. spice costi ameos añ. ʒ. i. confice cū melle & da. ʒ. ii.
uel. iii. cum decoctiōe pectorali uel peonie contra opilentiam.
¶ Electuariū saluiferum quod contra pestem plurimū ualet/tutatur corpus ne
ledatur a pestifero aere & preseruat humores a corruptione. R. tormentille irigini/
quod est sigillum sancte Marie añ. on. una. seminis citri. ʒ. vi. boli armeni diptami
albi mirre pimpinell'e zedoarie añ. on. ʒ. s. tyriace. ʒ. ii. smaraldi. ʒ. i. s. croci ʒ. s.
confice cum sirupo de acetositate citri & da quotidiē ieiuno stoma'o. on. s. dissolu
tum cum aqua ros in qua fuerit infusum bo'um armenum.
¶ Confectio ex corallina quam uicentie composui/interim t enīn uermes & qui
eis laborant apprime sanat. R. coralline. on. s. cinnamomi seminis macedonici ale
xandrinian ʒ. ii. centonici i seminis sancti. ʒ. i. s. diptami cornu cerui adusti balaustia
rum reubarbari gariof. añ. ʒ. s. croci. ʒ. i. zuc. lib. i. s. fac confectionem solidam cū
aqua absinthii uel graminis.
¶ Electuariū ex eufragia optimū est/nam conseruat & restituit sanitatē oculorum/
acuit & clarificat spiritum & uisum. R. eufragie. ʒ. ii. macis cubebe cinnamomi pi
peris longi gariof. añ. ʒ. i. feniculi. ʒ. s. mellis spumati lib. i. succi feniculi de
purati. ʒ. i. succi celidonie depurati. ʒ. s. coquantur succi cum melle & fiat elīm.
¶ Electuariū cum feniculo conseruat uisum & debilem restaurat & acuit calligan
tes oculos clarificat & in pristinam sanitatem reducit opilaciones aperit uentositat
es discutit urinā puocat renes & uescicā purgat. Recipe feniculi sileris montani
añ. ʒ. i. eufragie camedreos radice celidonie seminis apii añ. ʒ. s. seminum aneti

petrosillini pulegii isopi florum baraginis granorū iuniperi saxifragie añ. 3. i. confice cum melle ros. & da. 3. s. post cenam dissolutū cum aqua rute.

¶ Confectio ex margaritis prohibet abortum / conseruat fetum / tutatur matricem ne ledatur a nocuis causis / munitur & confortat stomachum & precordia / & non sinit generari malos humores ad summum proficua est masculis & feminis frigidis nam confortat restaurat & calefacit complexionem .R. cinnamomi .3. v. mastice zinz. añ. 3. s. been albi rub. piperis longi & nigri añ. 3. iii. redoarie doronigi cassie lignee macis nucis mus. seminis apii cimini cardamomi añ. 3. ii. piperis margaritarum non perforatarum añ. 3. i. confice cum zuc. albo & aqua ros.

¶ Elim passularum sanat epar infirmum / remouet opilationes & fluxum hepaticū icteritiam incohamtem ydropisim & omnem malam hepatis qualitatem emendat. Recipe passularum .3. iii. mirre terbentine añ. 3. s. bdellii squinanti añ. 3. ii. s. balastiarum cassie cinnamomi spice croci calami aromatici añ. 3. i. mellis spumati uini añ. lib. i. fiat electuarium.

¶ Electuarium ex seminibus quod penetralia aperit & precipue opilationes hepatis delet sanat fluxum hepaticum & omnem lubricitatem stomachi & intestinorum stiticat corroborat membra colapsa & uirtutem recentiuam potenter expellit uentositates & sedat dolores eap. .R. seminū pastinace cimini anisi fenu greci carui ameos añ. 3. s. die ac nocte infundantur in aceto & parum adurantur & recipe sileris montani similiter in aceto infusi & adusti. 3. ii. s. zinz. cinnamomi gariofilorum piperis galange añ. 3. ii. mellis spumati quod sufficit / fiat electuarium.

¶ Elim maritimoꝝ aperitiuū opilationes apprime remouet pallidam faciem & tumidā in pristina dispositionē & sanitate reducit efficaciter sanat febres longas mixtas & diurnas flegmaticas icteritiā cephaliā & principiū ydropisis. .R. gariofil. piperis anisi cimini fenu greci cardamomi ros. seminū melonis citrulli cucumeris cucurbice añ. 3. ii. cinnamomi seminis apii ameos sandalorū alborū rub. citrinorum zinz. añ. 3. i. sene epichimi squinati galage macis añ. 3. ii. spice croci. añ. 3. i. fiat elix cū melle ros. Diacurcuma preseruatur & liberat egros ab ydropisi & cecasia atq; icteritia & qui icciadunt in eas nihil utilius capere possunt / aperit enim opilationes potenter & discutit duritiem hepatis & tumores splenis / resoluit uentositates / prohibet humiditatem stomachi & putredinem humorū / digerit crudos humores / calefacit intestina / sanat morbos cronicos / confert doloribus renum & uessice / & prouocat urinā. .R. reubarb. spice aneci siluestris añ. 7. vi. croci assari seminū petrosil. apii dauci anisi añ. 3. s. costi mirre cassie lignee squinati carpobalsami rubee tinctoꝝ succi absinthii succi eupatorii olei balsami añ. 3. ii. calami arom. cinnamomi añ. 3. i. s. alei siluestris scolopēdie succi liquiritie añ. 3. ii. s. dragāti. 7. i. cōfice cū melle spūato & da. 3. ii. cū uino calido dissoluto. Dialacca peculiariter medetur icteritie cecasia & ydropisi & morbis qui minantur eas / aperit poros / resoluit humiditates & uentositates / & phibet ortū eap. / discutit pallorē faciei duritiem epatis & splenis / sanat egritudines & dolores eorū & frigidos & cronicos morbos / cōfortat stomachū & digestiuā

cōrundit lapides uestice expellit arenulas renū & mingere facit. R. lacce ablute reu
barbari an. ʒ. iii. spice mastice succi eupatorii absinthii amigdalaz amaratū costi
mirre rubecintoz fauine seneinū apii ameos feniculi anisi assari gentiane aristolo
gie croci cinnamomi isopi cassie lignee squinanti bdellii an. ʒ. i. s. piperis zinz. an.
ʒ. i. infunde mirrā & bdellū in uino & cetera tere / & fiat elctm cū melle spumato.
¶ Elctm ex squinanto datur contra cecasiā & idropisim remouet egritudines hepa
tis splenis eoz opilationes tumores & dolores satiat febres longas & morbos fleg
maticos & restituit pristinū colorē naturalē. R. squinanti cinamomi costi mirre spi
ce cassie croci an. ʒ. i. mellis spumati. ʒ. iii. s. & da. ʒ. ii. cū uino calido.
¶ Elctm ex mirra sanat ueteres morbos stomaci epatis splenis remouet opiliatiōes re
soluit uentositates & humores aquosos phibet putredinē digerit crassos humores
& sedat dolores intestinorū. R. mirre. ʒ. iii. croci acori bacaz lauri an. ʒ. ii. semis dau
ei apii ameos feniculi fileris montani carpobalsami triū piperū cinamōi cassie squi
nanti costi spice mēte marubii añ. ʒ. i. cōfice cū melle spūato & da. ʒ. ii. cū uino calido.
¶ Elctm ex celidonia corrigit malas cōplexiones stomaci & totius corporis frigidas
sanat uicia hepatis splenis icteritū ydropisim febres inueteratas & opilationū mor
bos. R. radicū celidonie minoris cinamōi spice assari cassie añ. ʒ. i. costi mirre squi
nanti añ. ʒ. i. cōfice cū melle spu. & da quolʒ mane ieiuno stomacho. ʒ. ii. cū uino cali.
¶ Elctm ex eupatorio est ualde apertiuū / ualeat cōtra opilationes febres flegmaticas
diurnas remouet pallorem faciei icteritiā & phibet ydropisim. R. succi eupato
rii. ʒ. i. s. succi absinthii reubarbari mirre croci añ. ʒ. i. fumiterre spice anisi squinanti
seis apii assari cassie amigdalaz amarañ añ. ʒ. s. cōfice cū melle spumato & da. ʒ. ii.
cū uino tepido. Elctm ex colto medet febribus repletiōis inueteratis spleneticis he
paticis doloribus intestinorū uērositati & p̄cipue opiliatiōibus. R. costi amari cassie
cinnamōi añ. ʒ. v. assari. ʒ. s. seis anisi apii squinanti reubarb. añ. ʒ. iii. croci aristologie
mirre añ. ʒ. ii. cōfice cū melle spu. & da. ʒ. i. ieiūo stomacho cū decoctiōe capparorū.
¶ Elctm ex ruta est optimū contra inflationes & tumores stomati & uentris resoluic
uentositatē aperit opilationes sedat dolores laterū & decumscere facit tympanites
R. foliorū rute siccorū. ʒ. i. s. timini diem & noctem in aceto infusi piperis añ. ʒ. s. sa
lis niri. ʒ. ii. cōfice cū melle spumato. Elctm opilatoy digerit crassos humores &
aperit oēs uenaz uias & poros medetur febribus repletionū & opilationū longis
curat egritudines stomaci epatis & splenis & eoz tumores discutit / confortat calo
rem naturalē & uirtutē digestiuā restaurat debiles uires calculos frangit urinā pro
uocat & arenulas delicit. R. reubarbari. ʒ. iii. aristologie longe liquiritie lacce ablu
te ero. i costi squinanti rubecintoz piperis añ. ʒ. i. s. mirre bdellii añ. ʒ. i. infunde
mirram & bdellū in uino & reliqua terantur & fiat electuariū cum melle cocto.
¶ Elctm uitale mirū in modū calculos attenuat & dissoluit & per urinā expellit p̄m
mingere facit / discutit tumidas durities hepatis & splenis & sedat dolores ilioz. R.
squinanti ciperi assari euforbii thymi seis macedonici alexadrini aneti añ. ʒ. ii. s. cina
momi calami aro. polipodii filippēdule piperis nigri seis leuistici petrosil. urice

semis citri granorū solis matris bardane gūmi edere an. 3. ii. galagne spice redoarie
bettonice ualeriane aneti agrestis sparagi cardamomi apii feniculi seminis eruce si-
napis orobi albi & rubr. an. 3. s. gariof. zinz. cassie lignee pīretri costi spice celtice
mirab chebulorū corticis olibani piperis albi carpo balsami carui cimini baccarū
lauri sileris montani an. 3. i. olei nardini. 3. s. confice cum melle.

Clustinum optimum est contra calculos & dissoluit omnem materiā in renibus
& uessica cōgestam & per urinā expellit humores flegmaticos mucosos flauos uel
albos similes spermati qui interdū ex uirga inuoluntarie fluunt & dolores uiscerū
sedat. R. cinnamomi macis costi spice cassie aristologie lōge & rotunde enule iso-
pi pulegii artemisie quinq; folii piperis albi orobi petrosillini leuistici seminis ma-
cedonici alexadrini seminis urticae granorū solis saxi fragie iuniperi sparagi sileris
montani apii aneti rute seminis citri feniculi anisi baccarū lauri an. 3. i. s. confice cū
melle spumato. Litontripū ualde attenuat cōterit & p urinam expellit arenulas
& lapides & nō sinit generari eorū materias in renibus & uessica prouocat urinā &
sedat colicā. R. spice zinz. xilobalsami acori cinamomi peucedani aneti siluestris
criū piperū saxifragie an. 3. ii. s. seminis balsami gariof. costi reupōtici liqritie cipe-
ri dragāti seminis macedonici camedreos seminis apii sparagi basilicōis gariofilaci
seminis urticae semis citri an. 3. i. g. xv. macis croci squinati cassie lignee bdellii ma-
sticis ireos amomi leuistici granorū solis petrosillini cardamōi nasturtii aneti ame-
os euforbii. 3. i. g. iiii. olei nardini. 3. i. cōfice cū melle spūato & da. 3. ii. cū uino tep.

Elim ex cineribus est efficacissimū cōtra lapides renū & uessice eosq; penitus dis-
solvit & mīgere facit. R. cineris uitri cineris scorpionū cineris radicū cauliū cineris
leporis lapidis inuenti in spongia sanguis hirci exiccati cineris corticū ouorū qbus
pullus egressus est lapidis iudaici gummi arboris nucū acori an. 3. ii. petrosillini
dauci pulegii gūmi arabici seminis altee piperis an. 3. iiii. cōfice cū melle spumato /
Cinis uitri sic fit / accipe uitrū & totiens ignitū in pice extingatur quousq; in cine-
rem facile conuertatur. Cinis scorpionū sic fit. R. decem scorpiones uel circa & mic-
tantur in ollam cum pasta copertam & ponatur in furno uel super igne facto ex
sarmentis uel uitibus. Cinis radicū cauliū sic. R. radices cauliū teras & incidan-
tur in frustra & ponātur in ollā cū coperitorio perforato / unde fumus exeat & ma-
neat in furno calido donec fiat sicut carbones nigri. Cinis leporis. R. leporem de-
collatum non excorticatum & pone eū in ollam nouā / & cōbure in furno donec
fiat cinis & teratur. Si quis autē lumet de eo. 3. ii. mīget lapides quos hēt in uessica.
Cinis corticū ouorū sic fit / conterantur subtiliter cortices ouorū in quibus sunt
nati pulli & ponantur in ollā nouā & obstruetur os eius & mittatur in furnum per
unum uel duos dies quousq; in cineres conuertantur. Sanguis hirci incredibilē
uirtute lapides frangit / non solum uessice sed saxa & adamantia si nutriatur hircus
pluribus mēibus foliis edere & iugulet mense augusto & remoto sanguine q prī-
mo exit sumatur sanguis medius uel postremus & ponatur in amfiala uel alio ua-
se uitreo & obcuratur orificiū eius & exponatur soli donec exiccetur.

Prouocatiuum menstrui quo nihil potētius reperitur ad educenda menstrua & sanguinem emoroydaz fecum morzuū & secundinā eicit appprime sedat dolores post partum & qui ex retentione menstruoꝝ proueniunt plm mingere facit lapides ueslicae/distrūpit tumores splenis & uētolicates resoluit colicā q̄primū sanat poros & uenas aperit cōplexionē calefacit stomachū & digestiua confortat. R. farine lupinoꝝ. 3. ii. piperis. 3. i. 3. ii. g. vii. liquiritie. 3. i. 3. i. aristologie longe artemisie cassie fistule mirre seminis macedonici alexandrini seminis rute apii sauiue pietroli spice an. 3. ii. g. xiiii. anisi centaurea maioris seminis pastinace nigelle aluminis iameni gariofi bettonice an. 3. ii. foliorū lauri pulegii squinanti xilobalsami an. 3. i. g. xiii. assari acori amomi seminis atriplicis maratri petonie centauree minoris an. 3. i. g. vi. enale orobi ciperi radice capparis cimini zinz. an. 3. i. cōfice cū melle spumato & da ad potandū. 3. i. s. cū uino calido dissolutū & fiat etiam nastale uel pensagiū ex bombice uel petiis lini cū hoc medicamine linitis & submittat in uulua: prouocat etiā menstrua & abortire facit ciclamen .i. panis porcini in uulua retentus. Ippericon grece latine perforata cum sapa confecta sedat iuncturarum dolores itidem faciunt pillule ex iua & termentina compositae.

Elēm ex aristologia ualet contra uenenum sicut tyriaca & medridatū resistit enis uenenis & non sinīt inficere corpus sanat egritudines frigidas cerebri & neruorū seu epilentiam paralysim & spalmū iuuat stomacho hepati & digestioni discutit inflationes uentolicates & dolores aperit opilationes curat cecasiā & ydroposim sed potissimū medetur uenenis. R. aristologie rotunde gentiane bacarū lauri mirre singulorū partes equales confice cū melle spumato & da. 3. iii. cū uino tepido dissolutum colliriū ex felle restaurat debilem uisum/delet caliginē & maculas oculorum. R. succi rute. 3. s. fellis apri lupi uel tauri. 3. i. serapini. 3. s. q̄ si propter acuitatem coquere uideretur contemperetur cum aqua.

Cap. vi. de medicinis opiatis.

Edicine opiate statim sedāt dolores sed non sunt exhibende nisi urgente necessitate & cum cautela quoniam sunt periculose/nam hebetant sensus & cōpescunt spiritum sensitiuū ne diffundatur in corpus & sic somnum inducunt stupefaciunt neruos sopitur sensus & occultantur dolores & morbi/& propterea cure que fiunt cum medicinis opiatīs sunt mendose et blanditiue et non remouent causas sed impediunt digestionē qua propter prius purgetur corpus et ieiunet quatuor uel sex horas ante et totidē post et caue debili uirtuti/ quia calor naturalis debilis facili ratione a frigidityte opii extinguitur omnino quādo sumitur opiū debet esse recte fermentatū saltem per sex menses et optime correptū cum croco castoreo uel aliis simplicibus q̄ emendant maliciā opii. Qui igitur hec diligenter obseruat et cauet oīs dolor cū medicinis opiatīs facile sedatur.

Tyriaca famosa est et salūbris cōtra genera egritudinū plurimā/ et presertim cōtra uenena ex innataq; proprietate sanitatem conseruat et amissam recuperat/ confortat enim calorem naturalem et spiritum et resistit putredini qualitatibus pestife

ris et uenenosis / sed ante sex menses est stupefactiua uenenosa et minime sumenda /
 postea crescit in calore et uirtute continue usq; ad uigesimū annum / et tunc incipit
 paulatim decrescere sicut senescit adeo q; post trigessimū quintū annū nihil penitus
 ualet / sed inter primū et trigessimū annū bibita et super moribus uenenosorū aia /
 lium posita uenenis medetur pestiferisq; febribus flegmaticis melancolicis et rigi /
 dis earū frigoribus lepre paralisi oblique oris torture epilentie apopleisie demētie
 melancolie furori et omnibus fere capitis doloribus et iuuat cerebro et oibus sen
 sibus cū aqua saluie maiorane uel uino aut aqua mellis uel sirupo sticados bibita
 amplius cum aqua mellis uel concoctione pectorali sedat tussim et faciliat anhelū
 cum et sputū / sed cum aceto aque mixto sistit sputū sanguinis cū concoctione anisi
 camomille uel feniculi sedat dolores stomaci intestinorū colicā et resoluat uentosi /
 tates et inflationes cum concoctione assari tumores et durities epatis splenis et eo
 rum opilationes discutit et sanat / dropicū m. Item tyriaca cum uino bibita sedat cor
 dis pulsum et tremorem et reducit gustum amissum et cū aqua mellis medet
 ur renibus uessicē disrumpit lapides expellit arenulas et prouocat urinam / sed
 cum concoctione sumac balaustrarū uel gallarū constringit fluxum et consolidat
 uul. era intestinorū ad summū confortat cor cerebrū stomachum epar et oia mēbra
 et malas qualitates remittit et innatā cōplexionē munit prohibet ortum malorum
 humorū et putredinem et preseruat et liberat hoīes a peste et a uenenis et eius in /
 uentor fuit andromachus. R. trociscorū squillę on. vi. trociscorū tyri trociscorū alica
 ronis piperis nig. i. opii añ. on. iiii. cinnamomi rosarum seminis napi siluestris ro /
 tundi alei agrestis ireos agarici succi liquitice olei balsami añ. on. i. s. mirre croci zin /
 reubarbari calamenti montani quinq; folii prassii petrosillini sticados costi piper /
 ris albi et longi pulegii polii churis squinanti terbentine cassie lignee spice añ. 3. vi.
 stora is liquide seminis apii sileris mōtani ameos camedreos camepitos succi ypo /
 quistidos spice celcice sandoni. i. i. seminis sancti gentiane macis feniculi terret. gil /
 late uicrioli combusti amomi acori nasturtii carpopalsami yppericon ualeriane gū /
 mi arabici leuisti. i. anisi acatie castorei dauci serapini bdeli añ. on. s. galbani aspal /
 ti. i. bituminis iudaici oppoponacis centauree minoris aristologie rorunde añ. 3.
 .ii. mellis spumati libras decem ui. i. optimi ueteris lib. iiii. et in primis sume opium
 mirram ypoquistidos serapinum succum liquiritie storacem liquidā acatiā opopo /
 nacum & tere in mortario cū modico melle spumato donec mollescant & modicū
 ui. i. infundatur & dimittatur tres dies in uase nitreo postea addatur spica cinamo /
 mum zin. cassia pulegiū nasturtiū castoreū terra sigillata uicriolū alpastū amomū
 & reliqua q; possunt teri & trita uino cōspargantur. deinde dissolue in careola mel /
 gūmi ara. terbertinā galbanū & oleū balsami & simul cū aliis misceantur & cōficiat /
 tur tyriaca q; in pisid iarger tea uel saltē plumbea aut stamnea conseruetur & uas sic
 magnū & contineat plusq; totā tyriacam & q; bene cū corio copertū ligetur & quoti /
 die mane & sero a primo die usq; ad uigesimum p horam agitur cū spatula uel li /
 gno in sole estiuo et semper post cōmixtionē obseruat deinde semel in die p spaciū

M i

unius hore usq; ad trigessimū quēdā diē cōmoueatur postea alternis diebus usq; ad quinquagesimū diē cōtetur deinde usq; in finem duorū mensium/tertio quoq; die media tantū hora misceatur & sic in sequenti minus & rarius agitet ita q; inter sextū & septimū diē/quarto quoq; diē & inter .vii. & .viii. bis duntaxat & parum moueatur/postea usq; in finem tertii mensis semel misceatur/& sic in quarto men/ se ter & in quinto bis & in sexto semel tantūmodo agitetur/demū reponatur & dili/ genter cōseruetur. Trocisci de squilla sic fiunt/elige squillam mediocris magni/ tudinis & inuolue eam pasta fermentata & in olla posita coquatur in furno & pars mollis squille cocta cōtundatur cū tantūdem panis adusti & secū misceatur & fac trociscos inunctis prius manibus cū oleo ros. & exicca eos in umbra.

¶ Trocisci ex tyro. R. tyrū qui dicitur uipera & scorzonis & ascinde caput uersus quantitātē triū digitorū & tantūde caude & mediū quod remanet ex coria & pro/ tias intestina & q; bene lauentur cū aqua & sale & coquatur cū aqua dulci quousq; facile seperetur caro a spinis & concundatur caro in mortario cū tantūde panis usti & fiant trocisci & siccantur in umbra/tyrus autē siue uipera a uulgaribus scorzonis appellatur qui habet caput planū in cuius medio est cornu sicut granuz frumenti eius collum est subtile & cauda curta/& quando serpit facit strepitum preter morē aliorū anguiū/& eligatur flaua & femina quē habet plures dentes/ masculis autez utrinq; tantum unum & sit felox & pre se ferat audaciā & crebro uibret triplicē lin/ guam & capiatur in locis aridis & in principio estatis eodemq; diē uerberibus irri/ tata statim incidatur caput & cauda/sed pleriq; adulterant tyriacam propter penu/ riam uiperarū uel maxime propter difficultatē capiendi eas & loco trociscorū tyri ponunt hos trociscos uel similes. ℞. farine orobi lib. i. panis adusti. ℥. iiii. s. tormen/ tille diptami añ. ℥. iiii. fac trociscos cum uino in quo fuerit infusum gūmi arabicū.

¶ Trocisci alicaronis. ℞. calami aromatici costi xilobalsami assari mirre amomi po/ lii montani añ. ℥. iiii. aristologie rotunde. ℥. ii. s. spice macis añ. ℥. ii. squinanti croci añ. ℥. i. s. reubarbari cassie cinamomi añ. ℥. i. ℥. ii. corticū radiceis malignanati siluestris spinosi qui producit granatos acros cū modica pulpa mastitis maiorane ualeriane añ. ℥. vi. terantur & fiant trocisci cum uino ueteri optimo & exiccentur in umbra.

¶ Medridatum proximū est in qualitate & uirtute tyriace & parū differunt nisi for/ te q; tyriaca est parum calidior & potentior contra uenena serpentū. Omnino com/ pertum est etiā q; medridatum plm ualet contra uenena & eis peculiariter mede/ tur/quinetiam curat egritudines capitis frigidas dolores sincipitis superciliorū tem/ porū occipitis & emigraneā cū decoctiōe saluie maiorane uel sticados & cōfert iis q; tristia & horrēda sepe solent absq; rōe meditari/secūq; loquunt et frequēter sine cā cōtristantur aut aliā insanie specie ex augumēto melūcolie patiuntur. medet litar/ gie cū cōcoctiōe iue epilentie cū cōcoctiōe peonie paralisi spasmo totano obliq; ori et egritudinibus neruorū oībus cū tūde electuarii anacardini idromelle dissolu/ tū. Cōtra catarrū q; fluit ad oculos in guttur pectus uel pulmonē. R. metridati oli/ bani añ. ℥. s. fiat pillule et sumātur qñ itur dormitum aut gargalizetur metridatum

cū concoctione olibani dissolutū & cōtra oēm humorū descensum & dolores dentium ualeat metridatū cū decoctione sandarace que dicitur uernix si fauces abluantur cōtra dolorē & tinnitū auriū sumitur cū cōcoctione amig. amarar. & discutit incōntem squinantia cū concoctione olibani & rosar. gargalizatū. Tussim & difficultatē anhelitus sedat sumptū cū ydromelle uel cōcoctiōe pectorali sed cū mirra & gētiana excreare facit sanie & abstergit uulcera pectoris cū filonio persico cōsolidat uenas & sistit sanguinē. Contra dolores stomaci bibitur cū concoctione mastice uel mente & uino & concoctione tamaricis resoluit tumores splenis. Sedat dolores renū frangit lapides uessice cū concoctione saxifragie & potēter prouocat mēstrua cū uino uel aqua apii uiciisq. matricis oibus fere medetur preterq. fluxui mēstruo rum sed cum concoctione balaustrarū constringit fluxū uentris ferturq. prodesse patientibus febres flegmaticas & melācolicas ante horā parosismi bibitū cū uino tepido. Deniq. egritudinibus frigidis fere oibus iuuat nō mō bibitū sed loco doloris limitū premissa purgatione qm̄ repletis parū pdesset & nulli detur nisi post sex menses in quantitate. 3. ii. ad summū. R. ualeriane acatie uentris stinci seminis ypericon añ. on. v. 3. v. mirre croci agarici zinz. cinnamomi draganti añ. on. i. 3. ii. spīce olibani nalturtii squinanti xilobalsami sticados sileris mōtani costi camepiteos galbani terbetine piperis longi succi barbe hircine castorei opii macis storacis opoponacis añ. 3. i. cassie piperis nigri albi hermodactiloz. poli alci siluestris dauci meliloti gentiane olei balsami carpobalsami bdellii trociscor. cochion añ. vii. armonia ci spice cellice mastice gūmi arabici seminis petrosillini carui agresti apii fenicul. ros. pulegii añ. 3. v. anisi acori radices aneti siluestris assari serapini añ. 3. iii. rute. 3. ii. uini ueteris optimi lib. iiii. in quo prius infundantur que oportet deinde cū sufficienti melle spumato conficiatur meditatum.

Trocisci cochion sic fiunt. R. terbetine. 3. iii. squinanti mirre añ. 3. i. s. calami aromatici. 3. i. passularū. 3. s. cinnamomi bdellii blactee bisantie. i. purpure marine spice cellice cassie meliloti ciperi baecaz. lauri añ. 3. iii. aspaldi. i. bituminis iudaici. 3. ii. s. croci. 3. i. dissoluenda dissoluantur cum uino et reliqua cerantur & fiant trocisci cū melle spumato & exiceantur in umbra.

Trifera opiata mitigat oēs dolores & inducit somnū & plerumq. sumitur cum uino tepido. Ad capitis dolorē datur cū decoctione saluie uel maiorane uel nucis muscate. Contra descensum catarrhi cū decoctione mastice. Cōtra dolorem stomaci cum tribus granis uel bacis edere tritis & cōcoctione anisi feniculi uel mastice. Contra passionē cordis cum concoctione gariofiloz. contra colicā cū concoctione rute uel piperis. Contra uicia matricis sumatur cum uino cocto cū artemisia & facit concipere cum decoctione mādrigore uel floz sambuci & prouocat mēstrua cū decoctione abrotani presertim sine opio cū decoctione matricarie uel sauine bibita & summissa in uulua. Datur autē infantibus & pueris qui die noctuq. plorant ut dormiant sed in minori quantitate q. adultis quibus dantur. 3. ii. dissolute cum uino in quo fuerit coctum semen papaueris albi ad prouocandum somnum.

& fit cū opio & sine opio utroq; modo sed sine opio securius sumit in maiori quā-
titate & confert omnibus fere egritudinibus frigidis & precipue matricis. Recipe
opii 3. ii. cinnamomi gariof. galange spice zedoarie zinz. costi storacis calamenti ca-
la mi aromatici treos peucedani ciperi acori mādragore spice celtice ros. piperis ani-
si apii petrosillini feniculi macedonici alexadrini seminis pastinacē iulquāmi seīs
ozimicimini an. 3. i. mellis quantū sufficit & da. 3. ii. post sex menses / sed sine opio
receptio est melior & utraq; conseruatur usq; ad tres annos.

¶ Filoniū romanū mirum in modum mitigat dolores / precipue stomaci matricis
laterū totius uentris & colicā cum decoctione camomille uel rute & statim pro-
cat somnū cū aqua lactuce uel sirupo papaueris tollit dolorē capitis cū decoctione
rue uel sicados prohibet catarrū cū decoctione olibani uel spice contra spasmū &
paralysim bibitur cū decoctione nucis mus. faciliat anhelitum cū decoctione bac-
carum lauri uel isopi & sedat colicū cū aqua mellis / prouocat urinam / faciliat mic-
tum & frangit lapides uel sic cū decoctione saxifragie uel aqua apii / cōpelit uomē
tum & fluxum sanguinis ex ore cū succo plantagini uel decoctione masticis & se-
dat priuationes & singultus & uicia matricis & potenter somnum inducit. Recipe
piperis albi seminis iusquiami albi an. 3. ii. s. opii 3. i. s. croci 3. v. spice pueri casto-
rei an. 3. i. mellis spumati lib. ii. s. confice electuarium quod potest conseruari quatu-
or annis / Sed Nicolaus addidit euforbiū 3. i. zedoarie doronigī margaritay pap-
ueris albi an. 3. ii. Filonium persicum inuentum est ad retinendum sanguinem
menstruorū emorayday fluxum ueteris uomitū & sputum sanguineū / presertim si
cum succo plantagini dissolutum bibatur & ad fluxū menstruorum mittatur in
uuluum & ad fluxum sanguinis excoꝛiatum clisterizetur / consolidat ferme uul-
cera & uenas / & nihil est q; magis & citius preseruet & ab ortu pregnantem grani-
dam. R. piperis albi iusquiami an. 3. ii. s. opii terre sigillate an. 3. i. s. lapidis ema-
ticis croci an. 3. v. castorei spice euforbiū pueri margaritay nō perforatay carabe ze-
doarie doronigī trociscorū ramichi an. 3. i. loco trociscorū ramichi potest poni tan-
eundem galle camfore. 3. i. confice cum melle colato & da. 3. ii.

¶ Musa febribus interpolatis prodesse cōperta est quotidianis quartanis & tertiā-
nis ante horam accessionis sumpta premissa purgatione nec debili existeret uirtu-
te / sic enim alleuiat rigidos tremores & frigus sedat inquietudines febriū acutay &
sedat parosismos / presertim si eger calefiat in thermis aut sudauerit in balneis conco-
ctionis foliorū lauri saluie aneti camomille serpilli & similiū redolēcium / aut ordēi
concoctione fomentatus tectus undiq; parnis & inungat sibi uenas pulsatiles &
tempora cum musa & circiter 3. i. s. sorbeat cū uīno ueteri in febribus frigidis & in
calidis cum aqua buglosse / q; si eger sudabit euadet secus plures moriuntur. Prece-
rea mīsa inflationes stomaci & ydropisim detumescere facit & confert splenetis
& pituitis qui exspuunt saniem & sedat dolores & torsiones intestinoꝝ. R. thuris
mirre gentiane iusquiami an. 3. vi. opii. on. s. croci 3. iii s. euforbiū aristologie lōge
& rotunde mandragore an. 3. i. 3. i. piperis albi. 3. i. confice cum melle spumato.

¶ Et em archigenis opiatū presidio est fluxibus uentris prefocatiōibus matricis paralisi uestice rigidis frigori⁹ febriū & ualet cōtra uenena/ sed potissimū medet^r uulsi/ si uulceribus & sputis sanguineis & abstergit putridas materias crassas & saniofas pectoris & curat ptisim. R. castorei piperis lōgi & nigri storacis spice colti opii galbani an. ʒ. i. croci on. s. confice cū melle spumato & da. ʒ. i. s. cum aqua mellis.

Cap. vii. de Trociscis.

Allia muscuta cor & cerebrū confortat sincopim areet & in uulua retenta g^o reducit subleuatā matricē in pristinū locū & sedat pfocationē eius/ sed ore sumpta corpus & anhelitū redolere facit & sic ex ea optimū suffumigiū & ingredit^r plures medicinas. ʒ. ligni aloes. ʒ. ii. s. ambre. ʒ. i. s. musci. ʒ. s. fac trociscos cū draganto & aqua ros. Trocisci diarodon conferunt febribus flegmaticis longis & mixtis q̄ nō seruant ordinē in accessionibus & remouent opilationes & pallorem faciei abstergunt humiditates stomaci & sedant dolores eius. ʒ. ros. ru. ʒ. vi. spici lign. aloes an. ʒ. ii. liquiritie. ʒ. iii. mastics. ʒ. i. ʒ. i. spodii. ʒ. i. croci. ʒ. s. fac trociscos singulos. ʒ. i. cum uino albo. Trocisci ex rosis iuuant stomaco et epati et abstergunt intestina et muniunt precordia prohibent ortum male ʒ. humorū et curant febres flegmaticas. ʒ. ros. rub. on. i. liquiritie. on. s. spice. ʒ. ii. cōfice cum uino albo q̄ si solutiuos facere uoles adde diagridii. ʒ. ii. s. Trocisci ex eupatorio sunt experti contra cronicas febres & mixtas aperiuunt opilationes epatis delent ictericiam & sedant dolores. R. succi eupatorii. on. i. ʒ. ii. ros. rub. on. i. reubarbari. on. s. liquiritie. ʒ. iii. s. spice. ʒ. iii. spodii. ʒ. i. s. fac trociscos cū manna & uino.

¶ Trocisci ramichi profunt stomaco epati cordi & intestinis debilibus sistant fluxum uentris uomitum colericū & sanguinem fluentem ex naribus uulneribus uisceribus & menstruum cōstipant publica intestina corroborant membra debilia & cōpescunt acutā colerā & furiosam. R. succi herbe acetose lib. i. on. iii. bulliat cum granorū mirri. on. ii. ros. on. i. coletur & cum eo misce gallarū recentū humidarum recte contusarū. on. iii. & iterū bulliant & coletur & colature adde hec subtiliter trita. ʒ. succi granorū mirri on. iii. gūmi arabici on. i. s. sandali citrini. on. i. ʒ. ii. ros. ru. spodii sumac an. ʒ. i. succi acreste. ʒ. vii. ligni aloes gariosi macis nucis mus. an. on. s. misce expansa in patina & siccantur in umbra. rursus subtiliter terantur et cum. ʒ. i. s. camfore et sufficienti aqua ros. fac trociscos.

¶ Trocisci camfore refrigerant stomacū et epar calefactum sicut inflammationem colere febres incensiuas et sanguinem feruentem et conferunt ictericis ptificis et et hīcis. recipe ros. on. s. zuc. albi māne an. ʒ. iii. sandali citrini. ʒ. ii. s. spodii liquiritie an. ʒ. ii. croci seminū melonis citrulli cucumeris cucurbite draganti gummi arab. spice an. ʒ. i. ligni aloes cardamomi amidi camfore an. ʒ. ii. confice cum mucilagine psilii et aqua ros. et da. ʒ. i. Trocisci spodii apprime mitigant febres ardentes et inflammationem stomaci epatis et sicut. recipe ros. rub. ʒ. vii. spodii. on. s. seminis portulacae succi liquiritie an. ʒ. ii. seminum melonis citrulli cucumeris cucurbite gummi arab. draganti croci an. ʒ. i. s. confice cum mucilagine psilii et siccantur in umbra.

M iā

Ca. vii. de Trociscis.

¶ Troisci ex seie acetose mitigant febres colericas & sitim refrigerant ardorem stomachi & epatis & sistunt fluxum colericum. R. ros. rub. 3 vi. seie acetose spodii an. 3. s. seie portulace coriandrope preparatope adustope sumach an. 3 ii. s. amidi balaustrape berberis an. 3. ii. gummi arab. adusti. 3. i. s. confice cum sirupo acreste uel sapa & da 3. i.

¶ Troisci berberis extinguunt ardore febrium & sitim & mitigant anxietatem angustiam & estum precordiorum. R. ros. rub. 3. vi. berberis succi liquiritie spodii seminum portulace citrulli an. 3. iii. spice croci amidi draganti an. 3. i. camfore. 3. s. confice cum manna & aqua ros. & exiccantur in umbra & da. 3. i. cum sirupo endiuie.

¶ Troisci sandalope corrigunt complexionem calidam stomachi & epatis refrigerant febres acutas sitim & collunt opilationes. R. triu sandalope an. 3. s. ros. 3. iii. berberis 3. ii. s. spodii seminum cucumeris cucurbite melonis citrulli portulace boli armeni an. 3 ii. confice cum aqua portulace.

¶ Troisciuialope sunt solutiui & purgant humores pectoris flegmaticos uiscosos & putridos molliunt uentrem & remittunt difficultatem anhelitus. R. uiolepe passarum i. in umbra mediocriter siccape. 3. vi. turbit. 3. s. succi liquiritie manne diagraui an. 3. ii. fac troiscos cum sirupo uiolato.

¶ Troisci ex agno casto conferunt egritudinibus splenis & resoluunt duritiem eius / desiccant sperma & compescunt libidinem. R. seminis agnicasti seminis tamaris an. 3. v. seie endiuie portulace an. 3. ii. s. fac troiscos cum sirupo acetoso.

¶ Troisci ex carabe opiatu inuenti sunt ad constringendum sanguinem undecunq; fluentem menstrua sputum fluxum sanguineum & emoraydaem & consolidant uulcera pectoris & pulmonis. R. carabe. 3. vi. cornu cerui adusti gummi arabici adusti corallo rum adustope draganti acatie ypoquistidos balaustraru mastice lacce papaueris nigri adusti an. 3. ii. thuris croci opii an. 3. i. s. fac tro. cum mucilagine psyllii.

¶ Troisci ex solatro refrigerant & mitigant ardorem urine abstergunt & consolidant uulcera renum & uessice R. boli armeni gummi arab. thuris sanguinis dracenis papaueris albi amigdalape amarape succi liquiritie draganti amidi granope fini an. 3. vi. seminum citrulli melonis cucumeris cucurbite an. 3. iii. s. granorum rub. que sicut cesaria nascuntur in solatro cum folliculis. 3. iii. seminis apii carabe iusqui ami opii an. 3. ii. fiant tro. cum aqua mellis.

¶ Tro. ex iusquiamo opiatu plurimum ualent contra colicam calculos & dolores uessice R. seie iusquiami apii an. 3. s. seie ma'ue carui opii crociañ. 3 ii. seie citrulli auellana rum amigdalape amararum an. 3. i. fac troiscos cum melle.

¶ Tro. ex reubarbaro conferunt febribus longis opilationibus apostematibus doloribus epatis & morbis eius inueteratis ictericie idropisi & ceruleo pallori. R. reubarbari. 3. i. 3. ii. ros. rub. amigdalaru amararu an. 3. s. succi eupatorii 3. iii. spice anisi rubee tintoru seie apii absinthii assari an. 3. i. fac tro. cum succo eupatorii.

¶ Tro. ex absinthio inuenti sunt ad reducendum gustum & confortandum stomachum iecur & digestiuum sedant dolores remouent opilationes & febres flegmaticas. recipe absinthii ros. anisi an. 3 ii. succi eupatorii reubarbari assari apii amigdalaru amararu

spice masticis macis an. 3. i. fac tro. cum succo endiuie et siccentur in umbra.

¶ Tro. ex manna exhibentur contra febres flegmaticas cronicas & frigidos rigores icteritiā ydropisim & opilaciones sanat & plm conferunt epati infirmo & spleni. recipe manne succi eupatorii an. on. i. ros. on. s. spice spodii añ. 3. iii. reubarbari assari an. 3. ii. s. fac tro. cum sirupo de dinarii uel sirupo de radicibus.

¶ Tro. aloes sanant febres cronicas opilaciones & egritudines epatis. R. aloes anisi eupatorii an. 3. ii. seminis apii aneti amigdalax amaratū spice masticis macis absinthii assari an. 3. s. confice cum succo absinthii.

¶ Trocisci ex aniso medentur febribus longeuīs quotidianis cotinuis & quarta- nis/remouent opilaciones icteritiā & restituunt pristinū colorem & sanitatem. R. anisi succi eupatorii an. on. s. aloes. 3. ii. amigdalax amarax. 3. i. s. masticis spice apii absinthii assari macis an. 3. i. fac tro. cum succo absinthii.

¶ Tro. ex lacca sunt ualde apertiuī & curant icteritiā ydropisim & omne uitū epatis & splenis. R. lacce electe succi liquiritie absinthii berberis succi eupatorii reubarbari aristologie longe costi assari amig. amarax rubee tintorū anisi apii squinantī an. 3. i. fac tro. cum succo apii. Tro. ex capparibus resoluunt tumorem & duritiā splenis opilaciones & uentositates calefaciunt cōplexionem & sanant febrē quartanam. R. corticū radicū capparū seīs agnicasti an. 3. iii. armoniaci. 3. ii. nigelle calamēt succi eupatorii acori amig. amarax nasturtii foliorū rutu aristologie rotūde an. 3. i. tiperi scolopendrie an. 3. s. dissolue armoniacū cū aceto & fac troscos & da. 3. i. cum concoctione tamarisci. Tro. ex mirra prouocant menstrua & sedant passionē q̄ ex retentione menstruorū proueniunt. recipe mirre. 3. iii. farine lupinorū. 3. v. foliorum rute mentastri pulegii cimini rubee tintorū asse fetide serapini oppoponacis an. 3. ii. fac. tro. cum succo ciclamini. i. panis porcini & da. 3. ii. cū concoctione seīs iuniperi. Tro. ex agarico ponuntur in medicinis pro agarico correcto & purgāt ex cerebro et capite flegma crassum cū colera mixtū & precipue educunt ex pectore crassos humores putridos & uiscosos. recipe agarici electi. on. i. salis gēme. 3. ii. zinz. 3. i. infundantur in oximelle & fac tro. Tro. colloquintide corrigunt maliciā et augent uirtutem colloquintide in purgando a totius corporis partibus propinquis et remotis humores flegmaticos uiscosos pro colloquintida/ergo ponuntur in medicinis hii trocisci. recipe pulpe colloquintide albe lenis sine granis. on. ii. s. incidantur cū cultello et ungatur cū olei ros. 3. ii. deinde recipe draganti gūmi arabdelii an. 3. i. s. infundantur in aqua ros. dies. iiii. et cū hac colla fac tro. qui exiccant in umbra/postea conterantur iterum et fiant trocisci cū simili colla. Trocisci autem cuiuscunq̄ generis predicti debent in umbra exiccari et possunt cū melle ad formā electuarii et cū zuc. ad formā cōfectionis reduci/sed utilius cū aliquo liquore dissoluti capiuntur.

¶ Pomum ex laudano aromaticū est et suauis odoris preferuat a peste et eius odor resistit putredini aeri pestifero et malis qualitatibus ne obsint spiritui et cordi. R. florum buglosse florum nenufaris rosarū masticis gariof. an. 3. i. sandalorū oīum

Ca. vii. de Trociscis.

coralli utriusq; ligni aloes nucis mus. calami aro. an. 3. s. spodii spice boli armeni storacis calamite mirre churis cāfore an. 3. i. gummi arab. dissoluti cum aceto. 3. s. laudani. 3. ii. terbentine lote cū aqua ros. quod sufficit & circū circa pomū gariofilī ponantur infixi. **C**laudanū suavis odoris quod preseruāt a peste & ab aere nocuo odorantem sincopim remouet spūs excitat & confortat cerebrū & p̄cordia. R. gariofilorum. 3. i. triū sandalorū amborū corallorū ligni aloes nucis mus. calami aro. corticum citri mire storacis liquide camfore ambre an. 3. i. laudani. 3. ii. aquerosate qđ sufficit uiniparum.

Cap. viii. de speciebus aro. pulueribus & epithimatis.

Pecies stomatica proficua est stomacho & uirtuti digestiue resoluit uentositates & sedat dolores. R. anisi. 3. i. feniculi. 3. i. s. liquiritie zinz. an. 3. ii. gariofil. macis cinnamomi galange an. 3. i. 3. i. ligni aloes corticū citri an. 3. i. musci grana. iii. zuc. 3. ii. s. **S**pecies aromatica delicata & suavis in ferculis que cōfortat cor spūm & digestiua. R. cinnamomi piperis an. 3. s. piperis longi zinz. gariofil. nucis mus. cardamomi galange cubebe liquiritie an. 3. s. croci. 3. s. zuc. 3. i. misce.

Species odor fere & suaves quibus conduntur fercula & que confortant calorē naturalem & uires cordis augēt. R. piperis. 3. s. gariofil. zinz. an. 3. ii. cinnamomi ligni aloes macis an. 3. i. nucis mus. 3. s. croci spice an. 3. s. **P**uluis cordialis restaurat debilem uirtutem corroborat spūm confortat digestiua & oēs uirtutes nāles. R. cinnamomi. 3. i. coralloꝝ alborū rub. ligni aloes carabe spodii an. 3. s. quinq; lapidū preciosorū margaritarū limature auri argenti ossis de corde cerui an. 3. i. croci. 3. s. zuc. albi. 3. i. & da. 3. i. cū uino mane & sero. **A**ut recipe p̄dictorū puluerū sine zuc. 3. i. s. zucarorū cordialium an. 3. vi. misce & da. 3. ii. ter uel quater in die. **F**arina fenugreci cū modico pipere sumpta facit digerere cibum resoluit uentositates & excitat coitum. R. farine fenugreci 3. i. s. piperis. 3. i. da. 3. iii. mane & sero cum aliquo liquere.

Ciminū cū tepido uino potum an cibum cauēt & curat colicā resoluit uentositatem & sedat dolores qui mulieribus post partū accidere solent. **P**uluis ex semine sclaree facit digerere legumina pisces cibos frigidos & difficiles discutit uentositates aperit opilationes conseruat & acuit uisum & debilem restaurat. R. seminis sclaree piperis fenugreci liquiritie an. on. s. sileris montani eufragie an. 3. ii. apii carui amos an. 3. i. **C**inis cancrorū contra morsum canis rabidi efficaciss. mus. R. cineris cancroꝝ fluuialiū. on. i. 3. ii. gentiane. 3. vi. churis. 3. i. misce & da. 3. ii. s. mane & sero cum uino. **A**ut. 3. cineris cancrorū fluuialiū on. i. radices gentiane mirre an. on. s. & da. 3. ii. **P**uluis contra bocium qui in ore retentus & quotidie sepius & paulatim sumptus optime resoluit durū apostema extrinsecū gule quod bociū & nostrū gauacciū appellāt. R. spōgie marine palee marine ossis sepie piperis lōgi nigri zinz. cinnamomi salis gēme piretri gallarū spongie que nascit̄ in rubis & que dē spina rosarum an. 3. ii. cōburantur spongia & palea marina in olla in furno simul cū spōgia rubi donec nigrescant. Est aut palea marina sicut borra globata leuis & rotūda uel sicut pila que in uentre edi solet reperiri & multi eam uocant spūmā maris. sed sp̄

na rosae nascitur in fructice qui dicitur rubus canis. Pulvis ex spongia contra
 boçiu expertus. R. spögie aduste. 3. vi. turbit. 3. iiii. ziz. 3. i. & da. 3. i. quotidie cū uino
 Pulvis optimus contra ardorem urine. R. succi liquiritie draganti gūmi ara. uiol.
 amidi spodii boli armeni an. 3. ii. seminū cucumeris citrulli melonis cucurbitae por/
 tūlace malue papaueris albi an. 3. i. zuc. 3. ii. Pulvis ex menta datur contra inuo/
 lunarium exitū spermatis & flegmatis paulatim mīti. R. mente sicce. 3. iiii. semi/
 nis agnicasti seminis lactuce an. 3. ii. ireos seminis rute an. 3. i. zuc. albi. on. i.
 Pulvis ex silere calefacit resoluū aperit et potenter prouocat mēstrua et confert
 omnibus egritudinibus uentosis et matricis frigidis. R. sileris montani. 3. ii. cala/
 mi aromati carpopalsami cassie serapini zin. cimini piperis cardamomi seīs pe/
 trofillini seīs iūsqiāmi seīs lini seīs rute dauci aneti siluestris anisi apii feniculi an.
 3. i. piretri castorei anacardi euforbii cornuterui adusti an. 3. i. da. 3. s. cū uino albo
 uel fac pil. cum duplo aloes aut fac elix. cum melle spumato.
 Pulvis cassie qui sedat dolores post partum educit secundinam et liberat mulie/
 res enixas. R. corticū cassie fistule cassie lignee cinnamomi capil. uen. an. 3. i. seīs apii
 cimini an. 3. i. s. da. 3. ii. cū uino. Pulvis cristalli apertius et prouocatiuus men/
 strui. R. seminū pastinacae napi rasani anisi feniculi apii aneti an. 3. ii. rute farine cice/
 rum cinnamomi sinapi albi an. 3. i. cristalli. 3. s. salis gemme. 3. iiii. zuc. on. i.
 Pulvis sanguinis constrictiuus undecunq; emanantis & maxime ex uulneribus
 R. boli armeni sanguinis draconis thuris mastice aloes piloy leporis adustorū
 galurū an. 3. i. terantur subtiliter & cōtra fluxum uentris sanguineum ponantur. 3.
 ii. in elistere sed ad constringendum sanguinem uulnēum misceatur cum albu/
 mine oui uel succo plantaginis. Pulvis ex thure carnem gignit & coperit
 ossa denudata post digestionem & abstersionem saniei et maxime ualet in fractu/
 ra cranei. R. thuris sarcocolle ireos sanguinis draconis mirre aristologie longe an.
 3. i. Pulvis ex sarcacolla proficiuus & saluberrimus contra uulnera & uulnera q
 cōstringit sanguinē prohibet ortū saniei restaurat ossa fracta & gignit carnē super
 ipsa & consolidat uulnera & uulnera & sanat fracturam cranei. R. sarcocolle thuris
 sanguinis dracōis mirre an. 3. i. mastice boli armeni ireos aristologie longe an. 3. s.
 fiat pulvis. Sacculus uernicis qui confortat cerebrū & prohibet frigidū catarrū
 R. pulegii calamenti corticū citri maiorane sticados bettonice sandarace gariof. an.
 3. ii. terant et mittant in sacculū sericū et feratur in uertice aut fiat cerotū eiusmodi.
 R. predicti pulueris. 3. ii. mastice. 3. vi. olei nardini qd sufficit et adequetur cōmissu/
 re coronali. Succulus adusto cimini uel sale semiplenus calidus confert capiti
 cōtuso et tumido sine fractura et resoluū sanguinē collisum. Idē facit cera noua cū
 cimini trito mixta. Si uero sacculus predictus salis cimini aut milii appricetur oc/
 cipiti sedat dolores dentiū et curat spasmū coranū tortuū oris paralitū et neruoy
 egritudines. Sacculus cassi sedat premitū crebre et difficilis egestionis mucosae et
 constringit fluxū. R. radicū cassi barbasti. on. i. s. radicū mori. on. i. balaustrarū cor/
 ticum granatorū folioy mirti sumac ipoquistidos an. on. s. origani camomille an.

Cap. viii. de speciebus aro. pulueribus & epichimatis.

¶ m. s. seīs ros. 3. ii. bulliant in uino rubro et mittantur in sacculū super quō calido sedeat infirmus aut fomentetur anus cū eorū concoctione aut cū eadem fiat clistere
 ¶ Puluis cōtra exitū intestini & matricis. R. masticis thuris nucis cipressi antimoniū balaustrarum corticum granatorū coppularū glandiū añ. 3. i. fiat puluis sed primo cū concoctione pomorū pini uel balaustrarū uel cipressi tepida lauetur intestinum uel matrix egressa & exiccetur cum panno lini postea conspergatur super ipsum puluis predictus & reducatur intus.

¶ Epitima cordiale temperatū conseruat sanū & fouet cor & spūm. & reducit ad temperamentum qualitates accidentales excessiuas nocuasq; & uenenosas corrigit. R. aque ros. lib. s. aquarū buglosse melisse uini optimi añ. 3. iiii. aceti. on. s. sandalorū alb. rub. ros. florū boraginis flos roris marini corticū citri añ. 3. i. spodii coralloz rub. alborū been utriusq; gariof. cinnamomi ligni aloes ossis de corde cerui serici purpurei adusti añ. 3. s. croci ambre añ. 3. i. bulliant leuiter in olla noua uicreata & infundatur in eam petia lane purpuree siue pannus de grana tinctus & exprimat & tepidus ponatur super mamillā sinistram panno lineo subtili & raro interposito ne infundatur caro & sepius reiteretur.

¶ Epitima cordiale calidū quod confortat cor facit fortiorem spiritū & repellit a corde & discutit putridos uapores flegmaticos R. aque melisse. 3. viii. uini ueteris optimi lib. s. aquarū ros. buglosse añ. on. iiii. aceti. on. i. sandalorū citrinorū alb. ru. ros. coralloz alb. rub. spodii foliorū mirri florū borraginis añ. 3. i. been alb. rub. corticum citri nucis mus. serici cōbusti spice rubee tinctoz foliorū lauri gariof. zedoniel ligni aloes seminis basiliconis gariofilati florū roris marini cubabarū melisse añ. 3. s. ossis de corue cerui camfore añ. 3. i. contundantur & bulliant & cū panno de grana purpureo fiat epitima ad cor. aut pulueres predictaz rerū in sericū sacculum missi ponantur super cor.

¶ Epitima cordiale frigidū quod refrigerat cor inflammatū uapores colericos & sedat inquietudinem. R. quatuor aquarū cordialiū uini odoriferi añ. on. iiii. aceti. 3. s. florū buglosse & borraginis rosarū añ. 3. ii. s. corticū citri foliorū mirri amborū coralloz coriandrorū pparatorū sandalorū alb. rub. añ. 3. i. s. camfore. 3. s. fiat epitima aut sine aquis ponantur in sacculum super cor.

¶ Epitima quod refrigerat epar inflammatū. R. aque endiuie lib. i. aque ros. on. iiii. aceti on. i. sandalorū oīum añ. 3. ii. s. ros. corallorum spodii añ. 3. i. fiat epitima cum panno de grana a parte dextra super epar.

Cap. ix. de Vnguentis & cerotis.

¶ Vnguentū albū refrigerat febres ardentes calorem epatis & sedat dolores capitis circū tpa super epar & per spinam dorsi linitum. R. cere albe. on. i. olei rosati. on. iiii. fiat unguentum ad ignem qd sepiissime lauetur cū aqua frigidissima demū conquassetur cum modico aceto albo & conseruetur.

¶ Vnguentū sandalinū mitigat estiuos calores & inflammationes & sedat dolores inquietudines & febres super epar & stomacū linitū & prohibet ortū apostematū.

Recipe rosarū. ʒ. i. s. sandalorū rub. ʒ. i. ʒ. ii. boli armeni. ʒ. vii. sandalorū alb. citrinorū añ. ʒ. vi. spodiū. on. s. camfore. ʒ. ii. cere albe lote. ʒ. iii. olei ros. loti lib. i. fiat unguentū. Vnguentū populeū ualde refrigerat febres ardentes epar & precordia inflāmata sedat capitis dolores & somnū inducit/repellit humores qui cōcurrunt ad apostemā dum extinguit ardorem colere & mitigat dolores renū & uessice calidos. R. oculorum seu gemmarū pullulantiū arborū qui dicuntur populi lib. i. s. foliorū papaueris rubei foliorū mandragore cimārū rubi tenerarū foliorū iusquiami solatri uermicularis lactuce bardane semperuiue uiol. umbilici ueneris que dicitur cimbalaria añ. on. iii. assugnie recentis porcine sine sale lib. iii. Oculi populi seorsum q̄ bene contundantur & cū assugnia amplius contusi in globū coaceruentur/ & sic duos dies dimittantur & tertio die colige supradictas herbas & recte eas contunde contusisq̄ misce predictū globū & simul oīa amplius contunde & dimittantur globata nouē dies macerari demū cū lib. ii. optimi uini in lebecē manibus dissoluta igni admoventur & bulliant ad consumptionem uini/ postea in sacculum missa exprime torculari & colaturam pro unguento reserua.

¶ Vnguentum rosatū p̄m ualeat in principio apostematū/repercutit enim materiaz sedat dolores eorū & capitis febricitantis & inquietudinē refrigerat febres ardentes epar & stomacū calefactū. R. rosarū rub. recentū lib. i. & tantundē assugnie porcine recentis cū aqua calida nouies & totiens cū aqua frigida optime lote & simul cōtundantur & septem dies dimittantur macerari/ postea leuiter coquantur & colentur & cū colatura rursus cōtundantur totidē rose & septem alios dies dimittātur / postea adde succi ros. lib. s. olei amigdalārū dulciū. on. ii. s. coquātur ad succi cōsumptionē & cōseruetur. Si uero addatur opii cum aqua rosata dissoluti. on. s. croci. ʒ. ii. sedabit quoscunq̄ acerrimos dolores & prouocabit somnū.

¶ Vnguentum uiolatū proximū est unguento ros. sed tussi calide & sicce & pleure si est salubrius & fit sicut unguentū ros. R. uiol. passarū. i. in umbra per decem dies siccarū assugnie ut supra lote añ. lib. i. contundāt macerētur coquāt et colent sicut supradiximus et cū colatura tñdem uiol. cōtūdatur & post septem dies adde succi uiol. lib. s. olei amig. dul. on. ii. s. coquātur ad succi cōsumptionē & ad usū reseruet.

¶ Vnguentū croceū pectorale mitigat dolores pectoris et tussim digerit maturat et faciliat sputū et resoluit pleuresim. R. pinguedinis anatis galline añ. on. i. s. butiri recentis olei uiol. añ. on. i. mucilaginis seminis lini mucilaginis fenugreci añ. on. s. croci. ʒ. i. cere albe quod sufficit fiat ad ignem unguentum.

¶ Vnguentum mucilagīnū optimū est et lenit pectus faciliat sputum et anhelitū et curat tussim et pleuresim. R. mucilagīnū psilii draganti gūmi arab. seminis lini fenugreci añ. on. i. pinguedinis galline medulle uiculi butiri recentis loti cum aqua uiol. añ. on. i. s. olei uiol. olei amig. dul. añ. on. i. cere albe quod sufficit.

¶ Vnguentum pinguedinū lenit pectus digerit excrementa faciliat sputū mollit durities uinturarū maturat aut citius resoluit frigida apostemata. R. pinguedinis anati sgalline medulle cruris uacce mucilagīnū seīs lini fenugreci radicū maluaui/

Cap. ix. de Vnguentis & cerotis

sci isopi humide añ. on. i. cere on. v. olei seïs lini qđ sufficit / sed cōtra dura aposte-
mata adde colle pisciū uel uisci quercini dissoluti cū aceto. 3. ii. & fac unguentum.

¶ Dialtea lenit humectat & calefacit pectus & sedat eius dolores & cussim resoluit
durities & apostemata & citius maturat. ꝑ. radicū maluanisci lib. ii. seminis lini fe-
nugreci añ. lib. i. squille rasine pini picis grece añ. 3. vi. terbentine gūmi edere galba-
ni añ. 3. ii. olei lib. iiii. cere lib. i. primo radices bene absterle lauentur & contundan-
tur cū semine lini fenugreco & squilla & tri duū infundant in aque lib. vii. & quat-
to die coquantur donec inspissentur / postea paulatim mittantur in sacculū / & cum
exprimere uoles superinfunde modicā aquā feruentē ut facilius exeat succus ille uī
scosus / deinde ꝑ. huius expressiois lib. ii. olei lib. iiii. bulliāt ad succi consumptio-
nem quod erit quando nihil succi supernabit / & tunc adde cerā terbentinā gūmi
edere contusum galbanum picem rasinam & fac unguentum.

¶ Vnguētū stomaticū cōfortat stomachū & eper & eorū digestiūā reducit gustū / ual3
cōtra febrē flegmaticā & sedat dolores stomachi. ꝑ. ros. masticis añ 3. ii. s. absinthii
sicci. 3. i. 3. vii. spice. 3. i. 3. ii. cere noue. 3. iiii. olei. ro. lib. i. s. sed priō sepissime lanetur
cum aqua ros. oleū cū cera mixtū postea apud ignē dissoluantur et cum uino uete-
ri & succo citonior ꝑ. modico aceto lauer & cū rebus p̄dictis subtilē critis fiat ung.

¶ Vnguētū masticis est maximo p̄sidio stomacho & uirtuti digestiue calefacit &
se lat dolores stomachi. ꝑ. olei masticis olei ros. uini citoniorū añ. on. s. gariof. ma-
sticis cinnamomi calami aro. añ. 3. i. aloes. 3. s. cere quod sufficit.

¶ Vnguētū stiticiū quod sedat uomitū fluxum & oēm lubricitatē & munit uirtu-
tem retentiūā et digestiūā. ꝑ. olei masticini. on. iiii. olei citoniorū mirtini añ. on. ii.
acatie masticis sanguinis draconis boli armeni corallorū rub. carabe añ. 3. i. tunica-
rum intermediarū castaneorū. 3. ii. limature calbis preparate. on. s. rasine pini. 3. ii. s.
aceti parum cere quod sufficit. Vnguētū seminis rosarū est ualde stiticiū et po-
tenter constringit quoscunq; fluxus et uomitus compescit & refrigerat acuitatem
et furorē colere. ꝑ. seïs rosarū coppularū glandiū añ. 3. vi. sumac acatie añ. 3. v. cara-
be seminis plāraginis masticis balaustrarū corticū granatorū gallarū nucis cipres-
si ros. rub. gūmi arab mirre mirti draganci terre sigillate coriandrorū preparatorū
boli armeni sandalorū rub. añ. on. s. sanguinis draconis thuris ipoquistidos añ. 3.
. iiii. bdeli spodii corallorū rub. añ. 3. ii. camfore. 3. i. olei ros. lib. i. olei citoniorū mir-
tini masticini añ. lib. s. cere quod sufficit fiat unguentum.

¶ Vnguētū isopi resoluit dura apostemata et oēm duritiē mollit frigidā flegma-
ticā et melancolicā stomachi epatis splenis matricis et iuncturarū et sedat dolores
eorū. R. isopi humide lib. i. s. cere lib. i. medulle cruris uacce adipis anseris añ. on.
. ii. terbentine. on. i. s. masticis bdeli armoniaci aloes storacis liquide añ. on. i. croci
on. s. olei nardini quantū sufficit dissoluatur bdeliū armoniacū et aloes cum aqua
insu ionis fenugreci et camomille et fiat unguentum.

¶ Isopus humida sic fit. R. lane ouiu succide lib. x. uel circa et infundatur in aqua
calidā sufficientem octo horas / postea parū bulliat exprimatur et coletur et colatur

ra lento igne in vase eneo stagnato bulliat usque ad modicam spissitudinem et semper cum careola lignea agitur ne residencia in fundo aduretur & conseruetur.

¶ Vnguentum irinum est resolutiuum sanguinis collii/iuuatque membris atritis & contusis in declinatione citius maturat uel resoluunt dura apostemata & mollic durities iunturæ lenit pectus & confert doloribus splenis epatis renū matricis & cussi. R. olei irini. ʒ. iiii. isopi humide. ʒ. ii. terbentine cere noue añ. ʒ. i. s. fac unguentum.

Contra attritionem uero & contusionem membroꝝ in principio ceteris remediis preponantur balaustie uel cortices granatoꝝ in uino rubeo cocte & super mebrum attritum posite statim sedant dolores & efficaciter iuuant. Vnguentum martium medetur oibus doloribus frigidis capitis pectoris stomaci epatis splenis laterū renū uentris iuncturarū podagre sciaticæ & confert paralisi & spasmo in origine neruorū unctum et discutit tumores & durities oīum mebroꝝ. ʒ. x. olei lib. viii. cere a be lib. ii. florū saluie roris marini folioꝝ lauri añ. ʒ. viii. rute. ʒ. vii. maiorane tamarisci añ. ʒ. vi. sauiæ balsamite que dicitur sisimbrium seu menta aquatica saluie ozimi garriolati polii calamenci artemisie enule benonice brance ursine spargule que appellatur rubea tintoræ paratarie pimpinelle agrimonie absinthii herbe paralisis quam uocant primulam ueris herbe sancte Marie. i. perliccarie cimæ sambuci herbe grassule millefolii semper uiue camedreos plantaginis centauree flagule que gignit flagra quinque folii herbe iudaice siue orobi añ. ʒ. iiii. s. radicum maluauesci foliorum mirri añ. on. iiii. fenugreci. ʒ. i. s. butiri. on. i. ʒ. ii. adipis galline adipis ursi masticeis añ. on. i. urtica uiola. papaueris nigri mente romane mente ortulane odoriferæ politrice acetose cardi benedicti matrisiluiæ radice ualeriæ herbe muscate quæ gignit acus similes rostris ciconiarum alleluie. s. panis cuculi scolopendrie crispule cæfore storacis calamite medulle cerui thuris añ. on. s. olei nardini. ʒ. ii. herbe colligantur mense maio & in optimo uino septem dies macerentur postea lento igne aliquantulum coquantur & addatur oleum quod diximus & bulliant quousque incipiunt minui & ab igne seposita colentur & abiciantur herbe ac colatura super ignem reponatur & cum incipit bullire adde storacem & paulo post butirū & adipem oleū nardinū mastice thur cōtusa & cerā & semper cū spatula agitur & fac unguentum.

¶ Vnguentum aragoniū calidū est & prodest doloribus frigidis spasmo terano colicæ podagris contusionibus uerberibus flagellisq; cæcis medetur quin etiā mitigat frigidos rigores quartanā quotidianāq; febrē si spina dorsi per horā ante accessionem parosismi ungatur. ʒ. mezereon. i. laureole. on. ix. nepite que appellatur herba gatte siue calamētū montanū folioꝝ cucumeris asinini añ. on. vi. roris marini maiorane radice dragontee serpilli rute radice cucumeris asinini añ. on. iiii. s. saturegie isopi agrestis añ. on. iiii. folioꝝ lauri saluie sauiæ britonie añ. on. iiii. piretri euforbii zinz. piperis petrolii añ. on. i. mastice thuris añ. ʒ. vii. olei musci. on. s. adipis ursi olei laurini añ. on. iiii. colligantur herbe atq; radices medio maio & in mortario recte contendantur & secum misceantur olei cōis lib. v. & dimittantur septem dies macerari octauo uero die coquantur ad perfectionem & exprimantur et cola-

Cap. ix. de Vnguentis & cerotis

tura super ignem ponatur & cum incipit bulire adde butiri. on. iiii. cere lib. i. petroleum oleum mulci mastice thus zinz. piper euforbium & piceum.

¶ Vnguentum agrippinum resoluit omni corporis tumorem & maxime idropisim nervos attritos & frigore lesos sanat ventrem lubricum facit urinam prouocat & frigidos dolores mitigat. ꝑ. brionie que est cucurbita agrestis lib. ii. radices cucumeris asinini lib. i. squille. on. vi. ireos on. iiii. radicem ebuloꝝ tribuli marini radicem filicum añ. on. ii. hec autem radices ter uel quater bene lauentur & in pilo marmoreo cōfundantur concussisq; adde olei uetustissimi albi lib. iiii. & post tres uel quatuor dies sic macerata bulliant quousq; quinta pars cōsumetur/poster exprimatur & cum colatura ad ignem dissolue cere albi lib. i. on. iiii. & fac unguentum. Vnguentum ex bacis lauri medetur egritudinibus frigidis & doloribus stomachi renum matricis laterum & uentris resoluit uentositates & tumores. ꝑ. granorū lauri. on. ii. olibani masticis mirre añ. on. i. ciperi costi añ. on. s. mellis colari quantum sufficit & fiat sicut emplastrum durum si uero addatur ciperi lib. i. s. & stercoris caprarū uel bouum sicci lib. ii. & fiat emplastrum cum melle colato optime resoluit ydropisim.

¶ Vnguentum artenitum discutit duriciem splenis apostemata frigida dura & scrofulas. ꝑ. olei irini lib. ii. succi panis porcini ciclamini mucilaginis radicem filicis añ. on. v. succi cimarum tamarisci. on. ii. corticem radicis capparorum on. i. isopi humide. ꝑ. v. spice. ꝑ. iii. armoniaci bdellii in aceto dissolutorum añ. ꝑ. i. s. cere. on. v. fac unguentum.

¶ Vnguentum solutiuum quod purgat sicut medicina si uenter cum eo unguatur & facit egerere aquam colericam flauam & reliquos malos humores & discutit ydropisim & inuentum est pro iis qui non possunt sumere nec retinere medicinas & prouocat uomitum si stomachus unguatur. R. succi artenite i. ciclamini lib. iiii. olei irini lib. ii. succi cucumeris asinini butiri uacini añ. lib. i. polipodii. on. vi. colloquintide. on. iiii. euforbii. on. s. terenda tere et simul cum succis et oleo mixta mitte in uas uitreum et obtura orificium et dimittatur octo dies postea bulliant parumper et colentur et super colaturam mitte serapini dissoluti in aceto. on. i. mirre cum aceto dissolute. ꝑ. iii. et iterum coquantur sepe cum spatula agitando usq; ad consumptionem fere succorum et tunc adde cere. on. y. fellis uacini. on. i. et quando liquefacta fuerit cera adde scamonee aloes mezereon colloquintide turbit añ. on. i. salis gēme. on. s. euforbii piperis logi zinz. camomille añ. ꝑ. iii. et fac unguentum. Vnguentum erasistrati ualde calefacit et resoluit omnes egritudines frigidas uetosas durities tumores ydropisim apostemata et sedat frigidos dolores stomachi epatis splenis et uentris R. colophonie que est pix greca on. vii. terbentine on. vi. assugnie porcine recētis adipis anseris medulle cruris uacce añ. on. iiii. armoniaci. o. iiii. bdellii mirre olibani storacis opoponacis aloes masticis añ. on. i. s. aluminis d. pluma que dicitur scagliola on. i. macis calami aromatici euforbii granorum lauri añ. ꝑ. vii. spice. ꝑ. vi. cere on. ii. olei irini lib. i. olei nardini uini optimi añ. quantum sufficit et fiat unguentum.

¶ Vnguentum ex meliloto mollit et discutit tumores et durities stomachi epatis splenis et uentris sedat eorum dolores et confortat. R. meliloti que est corona regia lib. s. sepi crapini rasine pini añ. on. ii. s. terbentine. on. i. s. caricarum. xii. armoniaci

℞. i. s. ii. storacis calamite bdellii añ. 3. v. florum camomille fenugreci granorum lani-
ri radicum malua uisci absinthii sanfucci añ. 3. iii. seminis apii cordumeni quod uo-
catur carda seu leuisticum campestre ireos ciperi ameos spice cassie añ. 3. i. s. cere lib.
ss. olei sanfucci nardini añ. quod sufficit coquantur melilotum camomilla fenu-
grecum in aqua sufficienti & fiat unguentum.

¶ Emplastū tenicū confortat uirtutē nutritiua digestiua & mēbra principalia con-
stringit fluxū stomaticū epaticū intestinalē uomitū colericā passionē & cuiusq̃ ge-
neris fluxū & iuuat precordiis & intestinis debilibus. ℞. dactiloz sine nucreis. 3. v.
citrinorū in uino coctorū. 3. i. s. panis adusti. 3. i. storacis calamite masticis laudani
acatie succi acreste floz lambrusce que dī uua agrestis rosaz sandaloz citrinorum
mirre ligni aloes troiscorū ramichi añ. 3. s. cere. 3. iii. olei ros. lib. i. 3. iii. uini acris
quod sufficit extendatur super pannū lineū & calidum uentri supponatur.

¶ Vnguentū maturatiū lenit & mollic durities & tumores & partim resoluit citi-
usq̃ maturat dolentia apostemata calida. ℞. mucilaginis alcee mucilaginis fenugre-
ci mucilaginis seminis lini añ. 3. iii. litargiri auri lib. i. cerbentine medulle cruri uac-
ce añ. 3. i. s. cere. 3. ii. ireos. 3. yi. olei seminis lini lib. i. fiat unguentum.

¶ Diaquiloniū citius maturat apostemata & mollic durities partim resoluit & par-
tim digerit abstergitq̃ saniem ruptorū apostematu & sanat flegmones. ℞. litargiri
lib. i. olei ireos camomillini anetini añ. 3. viii. cerbentine. 3. iii. rasine pini cere an. on. ii.
mucilaginū seminis lini mucilaginū caricarū mucilaginis fenugreci mucil-
aginis passularū sopi humide succi ireos succi squille uisci quercini añ. on. i. s. et
pro uisco potest poni tantundem colle piscium. Si uero uelles resoluerē uel salte-
citius maturare apostemata flegmatica uel melancolica uel mixta ex humoribus ca-
lidis & frigidis adde predicto ceroto armoniaci serapini bdellii triduo in aceto infu-
sorum añ. lib. s. & habebis diaquilonium cum gūmis. Cerotum ex armoniaco
potentissime resoluit q̃dcunq̃ apostema durū inueteratū flegmaticū uel melancoli-
cum uel saltē maturat nec ullum aliud prestantius reperitur. ℞. armoniaci. on. s.
bdellii galbani serapini añ. 3. ii. triduo uel diutius in aceto infusa mollescant & super
corio extendantur & si addideris sulfuris. 3. s. delebit scrofulas.

¶ Cerotū aulonium qd̃ cerebrū & mentē confortat remouet frigidū catarrū sensus
acutū & neruis motiuis opitulatur. ℞. rasine pini on. i. galbani masticis sandarace añ
on. s. laudani. 3. ii. gariofilorum. 3. i. s. thuris nucis mus. macis an. 3. s. rosarū maiora-
ne sticados pulegii añ. 3. i. fiat massa & quando oportet extendatur in quantitate
3. ii. uel circa super corium & appricetur cōmissure coronali abrafo capite.

¶ Cerotū eugenii cōtra frigidū catarrū qd̃ sanos cōseruat quia catarris solent infe-
stari. ℞. sandarace. i. uernicis thuris pulegii nucis mus. maiorane ros. añ. 3. i. spice. 3. s.
masticis. on. i. olei nardini qd̃. s. extēdat sup coriū & apricet cōmissure coronali.
¶ Cerotum sandarace qd̃ sistit calidū catarrū. ℞. sandarace. s. uernicis scriptorum
thuris mirri sandali rosarū salis añ. 3. i. spice. 3. s. rasine pini picis uel masticis. 3. i.
olei nardini qd̃ sufficit fiat cerotum aut res prædicte præter rasinā picē masticem &

N ū

Cap. ix. de Vnguentis & cerotis

oleum trite in sacculo serico misse & triplicate ferantur super cōmissurā. Cerotū pro capite contuso & fracto. ꝑ. laudani gūmi elemi uernicis olibani storacis liqde storacis calamite rasine pini mirre añ. 3. ii. olei ros. quod sufficit fiat cerotum.

¶ Cerotū elemi qd cōsolidat craneū fractū. ꝑ. gūmi elemi rasine pini terbentine olei ros. añ. 3. s. armoniaci. 3. ii. cere quantū sufficit fiat cerotū. Oxicroceū maximū ꝑ sidiū ꝑstat mēbris cōtusis & ossibus fractis resoluit dura apostemata & sanguinez collisū q cōcurrit ad partē lēz apostemādā / sed peculiariter medet ossibus fractis & cōtusis / sedat. n. dolores & citius restaurat. ꝑ. croci picis naualis picis greca cere añ. 3. iii. terbentine galbani armoniaci mirre olibani masticis añ 3. i. 3. iii. infūde galbanū & armo. in aceto & sequēri die ad ignē liqfacta cū catia / colē & iterū coquāt ad cōsūptionē aceti / postea addatur pix naualis colata cera pix greca terbentina & paulo post mastix olibanū & successiue mirra semp cū spatula agitando deinde cū fuerit coctū infūdat in aquā frigidā & extractū exprimat & sup marmor oleo laurino linitū cū croco trito malaxet & fac pastillos ceretes singulos. on. ii. uel circa.

¶ Cerotū piceū attrahit resoluē & sedat dolores pectoris & dorsi frigidos. resoluē & mollit duriciē splenis epatis & qꝑ aꝑata dura tollit dolores laterū & uētris uēro / sos & frigidos ydropisimqꝑ optie discutit & sanat frigidās matricis egritudines sub missum in uulū & super pecten adequatū / sed prius digesta materiā purgetur ne tenuis resoluatur & crassa indurescat. ꝑ. picis naualis colate cere añ on. ii. s. serapini on. ii. armoniaci terbentine croci añ. on. i. opoponacis galbani storacis calamite masticis fenugreci aluminis de pluma añ. 3. vi. calosonie. i. picis grece bdelii añ. on. s. olibani mirre aloes añ. 3. iii. litargiri. 3. i. s. infunde serapinum galbanum armoniacum & oppoponacē contusa in sufficienti uino quanto coperiuntur et post duodecim horas bulliant ad cōsūptionē medietatis uini & addat pix colata deinde cera cōsequēter colosonia nec unq aliud mittas qn ꝑmissū sit dissolutū & cū aliis mixtū deinde in ꝑcabū staneatū paulatim ꝑiicias storacē cū pistello calide cōtusam postea mastice olibanū mirrā & bdeliū & paulo post terbentinā alumen & litargiriū demū fenugrecū & cū fuerit recte coctū conspergatur aqua & manibus exprimat & dūcatur super marmor oleo laurino unctū & cū aloe trito & postea cū croco malaxetur & cōseruetur in pastillis singulis. on. ii. uel circa. Cerotū attractiuū qd hēt uim extrahēdi spinas astellas clauos sagittas et similia corpori infixā discutit tumores et inflationes et citius maturat aꝑata attenuat et rūpit cutim attrahit et abstergit saniem et delet cicatrices sedat dolores renū capitis contusi et neruorū. ꝑ. litargiri armoniaci calamite añ lb. s. cere rubee colosonie añ. on. ii. cere uisci quercini añ. 3. i. masticis olibani mūm e añ. on. s. terbenrine galbani bdelii mirre eris uisti squamæ eris sarco colle diptami aristologie rotunde prassii uiridis opoponacis añ. 3. iii. eonde aliquātulū opoponacē armoniacū et galbanū que. xii. horas infundātur in tanto uino quanto copiantur postea apud ignē dissoluantur et cū cazola colē et coquāt ad uini cōsūptionē ec addat litargiriū cū sufficienti oleo dissolutū postea sera deinde colosonia mastix mūmia olibanū et mirra et paulo post bdeliū uiscus

& terbentina que q̄ primum fuerint liquefacta remoueantur ab igne et paulatim supradicta gummi secum misceantur postea igni admoueatut iterum & cū spatula semper agitando aliquantulū bulliant & mittatur sarcocolla calamita & paulopost es ustū squame eris q̄ trite & biduo in aceto infuse & continue simul oīa misceantur donec rubescant adito diptamo & aristologia postremo infundantur in aqua frigida & manibus expressa fiāt pastilli teretes. Emplastū ex fermento extrahit spinas sagittas frustra cranei & fractorū ossiū & q̄q̄ corpori infixā. ꝑ. ueteris fermenti mellis an. ʒ. iii. uisci quercini. ʒ. s. armoniaci dissoluti in cōcoctione fenugreci. ʒ. iii. fiat emplastrū. Emplastū ex sinapi ualde attrahit rubefacit & resoluūt malos humores uentositatem ydropisim & duritiem splenis sedat dolores profundos & cōfert doloribus iuncturarū & morbis frigidis. ꝑ. sinapi. ʒ. ii. s. granorum lauri. ʒ. i. s. seminis nasturtii. ʒ. s. caricarū. viii. stercoris caprarū lib. s. mellis lib. i. contere sinapi nasturtiū & grana lauri q̄ bene cū aceto & postea caricas pridie in aqua tepida infusas & expressas deinde secū stercus caprinū cū melle misce & fac emplm cū reliquis supradictis. Vng. lenitiuū qd̄ resoluūt & mollit duritiē uel saltē mollit dura apostemata & ꝑcipue que auribus adiacent & sedat dolores tussim & faciliat sputū. ꝑ. adipis caprini pinguedinis galline butiri loti olei liliorū isopi humide mellis cere singulorū partes equales & fiat unguentū. Emplasta que maturāt apostema & sedant dolores eorū sunt eiūsmodi. ꝑ. farine ordeī. ʒ. i. malue. m. i. radicū liliorū. ʒ. s. coquantur & fiat emplastrum cum oleo ros. uel assugnia. Aliud. ꝑ. farine ordeī fenugreci seminis lini florum camomille añ. m. i. coquantur & cum pinguedine galline uel oleo camomillino aut anetino fiat emplm. Aliud recipe radicū malua uisci radicū liliorum añ. ʒ. i. s. coquantur & contundantur cum assugnia & fiat emplm. Crocus aut̄ inter apostema & emplm positus sedat dolorem lentē cum aceto cocte emplastrate resoluunt scrofulas & āpita frigida. Poma granata siue punica cuz granis & corticibus cocta cum uino & cōtusa & super neruos & membra attrita posita apprime conferunt & sedāt dolores eorū & nihil est quod citius & melius iuuēt combustionī ignis uel aque feruide q̄ poma granata eius cortices uel balaustie in aceto cocta & super combustionem posita / quin etiam optime refrigerant & extinguunt ardorem & inflammationem acutorū humorū corrodentium qui mulcerant & faciunt ignem periculum uel sacrum & mitigant seuos dolores apostematū & uulcerum que comburere uidentur.

CRuptoriorū plura sunt genera siue cauteriorū potencialiū que frangūt & aperiūt apostemata saniosa & q̄ mortificāt carbūculos & cōsumunt carnē uulcerū mortuā & excreſcentē & corrodunt labia fistularū colloſa & q̄nq̄ cuz eis uulceramus partē sanā & aliunde diuertamus humores. Fiunt autē ruptoria cuz aleo contuso / uite alba / sapone / semine urtica cum flore eius cum sale trito & modica assugnia mixta. Item sic cauteriū cū farina ordeī / cuz stercore columbino & terbentina simul mixta aut. ꝑ. simi colūbini. ʒ. ii. sinapi triti. ʒ. i. olei ros. ʒ. iii. acetī. ʒ. i. misce. Fortius autem & citius rumpunt candarides cū assugnia uel rasina pini mixte. Sed alumen rochē

Cap. ix. de Vnguentis & Cerotis.

adustum carnem uulcerum superantem consumit et fortius aqua sublimati quæ dicitur ardens & quæ uulcerosam morbi gallici scabiem apprime delet & integerri me sanat/ sed acutissime dolet. ꝑ. aluminis rocchi. ʒ. i. arsenici sublimati. ʒ. s. aque rosate. ʒ. vi. bulliant & utere. Item cinis uitis cum oleo coctus mortificat carbunculos. Vel recipe cinerem cerri et fac cum aqua lixiuium & bulliat quousq; penitus ex iccetur et conseruetur in uase obtusi orificii ne exalet/ sed acutissimum ruptorium/ quod comburit sicut ignis sic fit. Recipe aque saponis uel lixiuii quo fit sapo / uel alterius acuti lixiuii lib. xv. uel circa & bulliat usq; ad spissitudinem donec eruptiones ebullitionis crepitent/ & tunc super ipsum proice salis armoniaci uitrioli alu/ minis rocchi salis alcali quo fit uitrum añ. on. i. & dimittatur bullire donec conden setur et super marmor frigidum positū fiat magis durū et ponatur in furno ad exic candum ut amplius indurescat et fiet sicut sal uel lapis et conseruetur in uase q̄ bñ obtusi orificii ne exalet & habebis potentissimū cauteriū. Rursus mortificatur car/ bunculus cum cera ignita fluenti ex accensa candelā uel cereo precipiti cōuerso . et abstergetur caro cōbusta cū butiro biduo uel triduo linito uel cū assugnia malua uel apio concoctis & emplastatis aut cū solo succo apii. Fex ueteris uini ualde combusta & subtiliter trita comburit carnem superfluam & mortuam uulcerū & detegit uinā & eius acuitas cōtēperat cū albumine oui & sanat difficillima uulcera ¶ Philotrum quod pilos euellit sume calcis uiue. ʒ. iiii. aque lib. iiii. bulliant postea adde auripigmenti. ʒ. i. & simul iterum coquantur tamdiu donec penna imissa le/ uiter digitis expiletur/ Sed si uis ut euulsi pili nō amplius renascantur unge locū auripigmento cum succo iusquiami dissoluto. Mel autē ad lambelicū destillatum & in cute capitis ad solem lenitum facit capillos longos & flauos immo facit rena sci capillos in capi expilato & caluo & super cicatrices. Cerotū cōtra morsū ca/ nis rabidi lupi asini uel aliorū animalū. ꝑ. picis. ʒ. i. opoponacis dissoluti cū aceto. ʒ. i. fiat cerotum cū aceto. Si uero morsus esset animalis nō rabidi ungatur cū hoc unguēto. Recipe litargiri on. s. aceti on. i. s. olei ros. on. i. cere quod sufficit aut his morsibus supponatur faba masticata. Digestiuum uulnerū qđ in primis septem diebus uulneratis conducit & prohibet putredinem abstergit saniem & cōsolidat. R. mellis ros. terbentine añ on. i. uitelli oui quartam partē farine ordeī. ʒ. i. s. mirre ʒ. i. misce/ sed alii addunt farine fenugreci. ʒ. i. s. olei ros. on. i. Vnguentū rasinū optime sanat uulnera & uulcera recentia citius generat carnem & consolidat. Recipe terbentine olei cōis añ. lib. s. cere noue rasine pini añ. on. iiii. gūmi elemi. on. s. fac unguentum. Vnguentum salubre quod incarnat & sanat queq; uulnera & uul cera putrida inueterata & difficilia. ꝑ. olibani masticis sarcocolle litargiri ceruse añ. ʒ. ii. rasine pini picis grece terbentine añ. on. s. cere on. i. olei quod sufficit. ¶ Vnguentum basilicum inuentum est ad uulnera & uulcera neruorū calefacta nā refrigerat abstergit incarnat & cōsolidat ea. ꝑ. cere albe rasine pini sepi. i. adipis uac cini picis naualis terbentine olibani mirre añ. on. s. olei quod sufficit. ¶ Vnguentū ex cerusa simplex opitulat uulceratis cōbustis & coctis aqua feruida

uel igne et excoctis a caldiamentis scalpellatione uel ab alia causa. Recipe ceruse on. s. olei ros. on. ii. cere quod sufficit. Si uero conficiatur cum aceto & tantum olei rosati longe melius & citius confert in principio combustionis & ardoribus incoactum apertum nam refrigerat & obstitit ne mali humores concurrant ad apostemandum. ¶ Vnguentum ex cerusa compositum sanat uulnera & uulcera magna & profunda inflammata & refrigerat ardorem & dolorem eorum. R. ceruse. 3. v. litargiri. 3. ii. scorie argenti. 3. i. s. draganti. 3. i. cere albe. on. i. olei ros. on. iii. liquefiat cera cum oleo rosato postea in mortario fiat unguentum.

Vnguentum ex mirra prohibet saniem & putredinem generat carnem & cito consolidat plagas. R. mirre aloes thuris sarcocolle an. on. s. mellis spumati. on. iiii. uini albi boni. on. ii. coquantur cum facilitate usque ad spissitudinem sed si uelles consumere carnem superfluum eminentem uel mortuam adde uitrioli. 3. ii. Vnguentum ex litargirio simplex apprime sanat plagas conterere litargirium alternis uicibus modo modico aceto & modo cum modico olei uetusti quousque ad spissitudinem unguenti. Sed unguentum ex litargirio compositum optime sanat uulnera & uulcera & sedat dolorem & inflammationem eorum. R. litargiri on. i. ceruse. 3. ii. uel on. s. aceti olei ros. an. quod sufficit.

Vnguentum feniculi sanat uulcera difficilia sanguinolenta que fiunt a flegmate salso & a diuersis humoribus mixtis uirulentis & pestiferis seu anguinam antraces & fistulas. R. litargiri on. ii. mirre aloes an. on. s. uitrioli. 3. ii. recte conterantur seorsum deinde diutius cum olei uetusti on. iii. similiter malexetur postea adde ueteris assugnie colate adipis uiculi colati an. on. i. s. et fiat unguentum.

Vnguentum gratum inuentum est ad uulnera et uulcera sananda et mollit duritiem eorum circumstantem labia fistularum callosa et resoluit apostemata dura uel saltem maturat. R. litargiri olei cois an. lib. i. s. terbentine lib. s. armoniaci bdellii an. on. ii. galban opoponacis uiridis eris thuris aristologie longe mastice mirre an. on. i. gummi abietis. on. s. adamantis calamite lapidia ematit an. 3. i. cere. on. viii. armoniacus bdellium galbanum et opoponax triduo in aceto infusa dissoluantur et una cum aliis fiat unguentum. Vnguentum sulfurum quod primum sanat uulcerosam scabiem saniolem et siccam duris amplius crustis obductam et consolidat queque uulcera facit flegma salsum in tibiis et reliquis corporis partibus. R. terbentine on. iiii. sulfuris tritici. 3. i. s. misce sed sicca scabies alternis uicibus modo cum hoc unguento. modo cum malua et assugnia simul confusa ungatur uel sepius lauatur coactio assugnie et malue. Preterea aqua sulfurea uel sulfur cum oleo ros. dissolutum statim desiccet aquosas uomicas que in capitibus infantium quandoque nascuntur.

Vnguentum scabiei quod bis uel ter scabies linita deletur sed premittatur corporis purgatio ne materia scabiei repulsa uomicam concipiat. R. litargiri on. i. s. ceruse on. i. sulfuris argenti uiui extincti an. 3. i. succi plantaginis sicci lagatii an. uncias duas terbentine lote cum aqua rosata assugnie porcine an. on. iii. aceti parum olei ros. quod sufficit fiat unguentum. Vng. ex eleboro est peculiare tinearum remedium capite prius ad rubedinem et sanguinem perfricato cum panno aspero cepis uel punice

Cap. ix. de Vnguentis & Cerotis.

atq; omnem capitis scabiem crustosam & uulcerosam delet. *℞.* butiri terbentine añ.
℥. i. elebori albi litargiri añ. *℥.* i. mirre. *℥.* s. cere. *℥.* ii. olei laurini quod sufficit.

℥ Vnguentū ex stassiflagria optime remouet squamosam capiti scabiem humidā
 & tinea siccam si singulis ebdōmadis bis caput lauetur cum cōcoctiōe malue et
 assugnie et cōtinuetur pluribus mensibus/ Atq; idem unguentū perimit pediculos
 lininos pulices et potissimū fugat piactolas seu rodulas que inguinibus et palpe/
 bris mechorū et sordidorū hominū solent inherere. Recipe pinguedinis galline
 olei uiolati añ. *℥.* i. elebori albi. *℥.* i. stassiflagrie argenti uiui extincti añ. *℥.* s. cere pa/
 rum fac unguentū. Item argentum uiuum cū assugnia uel potius cum pomis fra/
 cidis mixtum fugat cimices si thorū seu lectica circum circa tanq̃ linea circularis
 ex eo liniatur. Vnguentum argentinum sanat uulcera tibiarum et scabiem amplā
 squamosam que fiunt a flegmate falso. *℞.* ceruse litargirii añ. *℥.* vi. plumbi adusti
 scorie argenti añ. on. s. masticis olibani añ. *℥.* ii. s. olei ros. aceti añ. quantum suffi/
 cic fiat unguentum in mortario et quidam addunt uiridis eris. *℥.* ii.

℥ Vnguentum apostolorū est efficax contra uulnera et uulcera difficilia et fistulas
 consumit caruem mortuam et consumatam restāurat duram mollit et plagas sanat
℞. armoniaci terbentine rasine pini cere albe añ. on. *i.* *℥.* vi. litargirii. on. *i.* *℥.* i. aristo/
 logie longe churis bdclii añ. *℥.* vi. mirre galbani añ. on. s. oppoponacis uiridis eris
 añ. *℥.* ii. infundantur armoniacum galbanum bdclium opoponax triduo in aceto
 et ad ignem rice fiat unguentum in estate cum duobus et in hyeme cum tribus li/
 bris olei. Vnguentum egiptiacum medetur uulneribus et uulceribus inuetera/
 tis et fistulis cōsumit carnē mortuā et collosam abstergit saniem et in breui sanat.
℞. uiridis eris. *℥.* ii. s. olibani. *℥.* i. aceti on. s. mellis. *℥.* vii. coque ad spissitudinem.

℥ Vnguentū ex minio ualde desiccatur et curat uulnera et uulcera et prohibet abun/
 dantiam saniei. *℞.* minii. on. *i.* olei mirtini uel ros. on. *ii.* coquant lento igne semp
 cū spatula agitando donec inspissetur. Vnguentum opiferum desiccatur et minuit
 saniem et consolidat uulcera putrida. *℞.* minii on. *iii.* litargirii on. *ii.* ceruse on. *i.* s.
 cutie. *℥.* iii. camfore. *℥.* i. s. cere. on. *i.* aceti on. s. olei ros. quod sufficit fac unguentum
 cum pistello et mortario plumbeo. Vnguentum ex uitriolo corrodit et consu/
 mit carnem superantem et superfluam duram et putridam corruptam et sanat uul/
 cera antiqua maligna et fistulas Recipe uitrioli litargiri albi añ. on. *ii.* uiridis eris
 on. *i.* terantur subtiliter/ postea addas modicum acetum et conteras quousq; exicce/
 tur. Rursus infundas parum aceti alternis uicibus tota die sub sole estiuo conte/
 ras continue quousq; exicceatur/ postea paulatim addas acetum deum in sero mit/
 tatur in uas uitreum et coperiatur os eius et quadraginta dies dimittatur sub fimo
 sepulcrum deinde extrahatur et ad usum referuetur. Vnguentū ex climia medetur
 fistulis et uulceribus profundis grauibis et uirulentis. *℞.* climie aduste uel uitrio/
 li adusti. on. *i.* ceruse litargiri añ. on. *ii.* terantur subtiliter et fiat unguentū cū oleo
 mirtino et tantundē aceti. Vnguentū ex plumbo medetur apostematibus et uul/
 ceribus uirulentis malignis melancolicis colericis corrosiuis ambulatiuis heris pille

canceris et fistulis. ꝑ. plumbi adusti cū sulfure. on. ii. litargiri tantundē ceruse anti/
monii añ. on. i. olei ros. quod sufficit et fac ung. molle. Vnguentū uernicis restau/
rat et gignit carnē in plagis et cōsolidat. ꝑ. uernicis. i. sandarace sarcocolle thuris añ
on. i. masticis on. i. s. cere albe. on. iii. terbentine lote on. viii. tere subtiliter et cum ace/
to acri diutius teratur et fiat unguentum. Vnguentū ex draganco conglutinati/
uum est et gignit deficientem carnem in concauitatibus ulcerum et cito sanat. R.
draganti cum aqua calida dissoluti. on. i. thuris. 3. ii. sarcocolle masticis añ. 3. i. s.
terbentine quod sufficit fiat unguentum. Vnguentum ex centaurea ad uulnera
et ulcera noua et uetera corrosiua profunda uel uirulēta cuiusq; generis et in qua
cunq; corporis parte fuerint orta scdm Galienum ualeat. Coque centaureā minoreꝝ
in sufficiens aqua et coctam exprime et cū eadem concoctione aliā centauream si/
militer minorem coque et post expressionem. ꝑ. huius concoctionis lib. iii. sape
.i. rob. uini lib. i. coque ad spissitudinem et serua in uase obstructo orificio aut lo/
co concoctionis ponas tantundem succi centauree et erit longe melius. Verū quia
non inueni eam uirtutem in hoc unguento quam Galienus asserit in libro de cen/
taurea ideo addidi litargirii sarcocolle añ. 3. ii. thuris ceruse añ. 3. i. terbentine quod
sufficit et est optimum unguentum. Vnguentum aloes quod perimit uermes et
preseruatur pueros a uermibus. ꝑ. olei absinthii olei amigdarum amararum añ. on.
.i. succi foliorū persici succi absinthii añ. on. s. aloes. 3. ii. fellis tauri. 3. i. s. ros. coral/
lorum farine lupinorum cornu cerui adusti añ. 3. i. aceti parum cere quod suffi. ie
et ungatur uenter. Vnguentuz quod corrodit et paulatim cadere facit emoroy/
des exterius eminentes et pendentes cristis gallorum similes. Recipe aluminis ro/
chi aluminis zu. carini uel uitrioli añ. on. i. olei ros. 3. vi. uitelli oui quod sufficit et
cum eo unguantur emoroydes sed alternis uicibus ponatur super eas dimidium
cepe cum media uncia tyriace coctum et sepe sepius itidem remouetur.
¶ Vnguentum quod sedat dolores emoroydarum. Recipe sumach carbonis quec/
cini añ. 3. ii. adipis hirci castrati. on. i. olei anetini quod sufficit.
¶ Item concoctio camomille aneti fenugreci et meliloti sedat dolores emoroydarū
et quoscunq; dolores si fiat balneum tepidum.

Cap. x. de Oleis.

Leū ex amigdalibus dulcibus cōtulis & parū calefactis extrahitur cū torcula
ri & lenit asperitates pectoris gutturis & pulmonis duritiem et siccitatem
iūcturaz est suavis in cibis et cōfert ethicis ptificis in pignat auget sperma
sedat tussim & ardorem urine uessice & uulue excoriate cū siringa injectum.

¶ Oleum ex amigdalibus amaris contulis & calefactis exprimitur cū torculari & apie
opilationes & discutit uentositates & uapores sed potissimum medetur surditati si
billo & dolori auriū lenit duritiem neruoz & delet maculas faciei.

¶ Oleum ex amigdalibus persicorū proximū est oleo ex amigdalibus amaris atq; eodē
modo fit et est calidum aperitiuum et opitulatur auribus surdis perimit uermes
et sedat dolores uētris ani & emoroydarū linitū sed sunt magis efficaces amigdale

perficorum comeste contra dolorem uentris & uermes. Oleum cartami sic sicut
oleum ex amigdalibus sed est calidius magis aperitiuum & resolutiuum remouet op-
ilationes pectoris & faciliat anhelitum medetur iacturæ & sedat dolorem stomachi
& colicam. Oleum quod exprimitur ex semine lini copertum est plurimum ualere
contra egritudines ani emoroides ragadios apostemata & dolores eorum medetur
spasmo & leuit asperitates neruorum & iuncturarum. Oleum sisaminum inpinguit
auget sperma lenit guttur & omnem asperitatem & duritiem & clarificat uocem. R. sisamum
sincerum electum & roretur desuper aqua cum modico sale & manibus fricet / rur-
sum perfricando lauetur & postea dimittatur expansus exicari deinde parum tor-
reat & cum panno aspero a corticibus excoquatur & teratur cum mola & extrahatur
oleum sicut ex amigdalibus. Oleum laurinum calidum est & aperitiuum mitigat co-
licam & frigidos dolores uentris stomachi capitis epatis splenis renum matricis neruo-
rum iuncturarum denique omnibus egritudinibus frigidis confert collige grana lau-
ri marura & post quatuor uel .v. dies ubi fuerint aliquantulum passa bulliant in caca-
bo cum aqua & exprimantur cum torculari & collige oleum quod supernat in aqua.
Oleum rosatum plurimum confortat membra debilia digestiuum & calorem natu-
ralem & refrigerat calorem accidentalem febrilem et acuitatem colere stititac lubrica
intestina et corroborat retentiua et in principio repellit malos humores qui con-
currunt ad apostemandum & mitigat dolores capitis & prohibet frenesim. Fit autem oleum
rosatum pluribus modis sed melius sic fit. Collige rosas priusquam copricita folia peni-
tus expandantur et ponantur in umbra sex uel octo dies quousque fiant modicum passe
et euellantur folia rosarum a suis tiris et contundantur postea habeas oleum ex oliuis inma-
turis quod dicitur omfacinum quod cum aqua fontium frigida sepius lauetur et in qualibet
eius libra pone rosas .z. viii. in uase uitreo obtuso ore & soli quotidie in ebdomo-
da exponatur deinde in balneo marie tres horas bulliat ad summum. Est autem
balneum marie cacabum feruide aque in cuius medio est amfiala uel aliud uas ui-
treum in quo coquitur pullus & que uis destillare. Predictas ergo rosas sic coctas
exprime & expressas abire & cum eodem oleo alias rosas commisce & soli septem aliis
diebus expone & postea iterum coque in balneo marie & permuta iterum rosas et
adde infusionis rosarum .on. iiii. & quod bene cooperiatur orificium uasis et exponatur so-
li quadraginta diebus. Deinde oleum extractis rosas quotidie ad solis radios po-
natur. Infusionem autem rosarum habes in primo cap. ubi docuimus iuleb ros. sed
plerique oleum rosatum sic faciunt in qualibet libra olei sepius loti ponunt rosarum
recentium contusarum .on. ix. et coquunt in balneo marie ad consumptionem dua-
rum partium et cum torculari exprimunt. Oleum camomille est saluberrimum & ad
plurima ualet aperit poros resoluit uapores sistit fluentes humores corrigit ma-
las qualitates sed potissimum confert neruis & membris neruosis & apprime miti-
gat dolores sic autem sicut oleum rosatum sed cum oleo maturarum oliuarum.
Oleum uiolatum refrigerat humectat & lenit pectus & pulmonem sedat tussim & febres
puerorum & plurimum ualet contra pleuresim & ethicam & iuuat apostematibus & sic sicut

oleū rosatū cū oleo cōi. Oleū anetinū est ualde p̄ficuū ad sedandos dolores aperit poros et resoluīt uapores et apostemata tumores et durities mitigat dolores et rigores febriū prouocat somnū et sudorē et sic cū oleo cōi sicut oleū camomillinū.

¶ Oleū papaueris facit dormire refrigerat febres et inflātionē sedat dolores capitis humectat et in frigidat et pleriq; extrahunt hoc oleū ex semine papaueris cū torculari sed plures mittūt in uas uitreū seminū papaueris foliorū et florū eius añ. 3. i. olei cōis loti. on. v. et exponūt soli ebdomada postea coquunt et exp̄ssa reiciunt papauera cocta et admittunt recentia et sicut antea soli exponūt coquūt et iterū pm̄tant sicut oleū rosatū. Oleū cheiri. i. flauē uiolē est calidū resolutiuū et sedat dolores iuncturarū neruorū pectoris renū et uestice et sic sicut oleū camomille et uiol.

¶ Oleū nenufaris frigidū est et refrigerat febres ardentes et calidos dolores et inducit somnū R. florū nenufaris cōtusorū. on. iiii. olei omfacinī lib. i. exponatur solī octo uel decem diebus et cōmutentur flores et exponantur soli quadraginta diebus aut fiat sicut oleū ros. quod erit melius. Oleum liliorū alborū ledat frigidos dolores pectoris renū matricis uestice et colicā/est enim calidū resolutiuū mitigat tussis et efficaciter resoluīt uel citius maturat apostemata/ simplex autē sic fiat R. olei cōis lib. iiii. liliorū alborū. on. iiii. dimittantur simul donec oleū uirtutem liliorū excipiat postea coletur/ sed oleū liliorū cōpositum est longe calidius et magis resolutiuū. R. florū liliorū. on. ix. mastice calami aromatici costi carpobalsamī añ. on. i. gariof. cinnamomi añ. on. s. croci. 3. iiii. infundātur omnia p̄ter flores liliorum in sufficienti aqua & sequenti die mediocriter coquantur & cocta mittātur in uas uitreū una cū predictis liliis & olei cōis lib. ii. & post dies quadraginta coletur et conseruetur. Oleum irinum proximum est oleo liliorū alborū sed est calidius & magis resolutiuū attenuat resoluīt maturat & digerit malos humores flegmaticos pectoris & pulmonis faciliat sp̄um & anhelitum sedat tussim & frigidos dolores epatis splenis & maxime matricis resoluīt dura apostemata & mollic durities & confert sp̄mo doloribus iuncturarū auriū & feteri nariū. Hoc autē liliū purpureum fuscum dicitur iris ad similitudinem iris celestis arcus qui mille trahit uarios aduerso sole colores. p̄. radicū ireos. on. ii. florū eius. 3. iiii. aque concocte cum eius radicibus lib. i. olei cōis lib. iiii. coquant in duabus o'lis hoc est in balneo marie & cōmuta flores & radices cū recentibus sicut diximus de oleo ros. Oleū citoniorum est optimum contra debilitatem stomaci uomitū & fluxū sistit sudorē restaurat resolutionē & lapsitudinem corroborat neruos & nires confortat digestiua & reducit gustū. p̄. citoniorū incisorū cū cortice & succi eorū añ lib. i. olei omfacinī lib. ii. mittantur in uas uitreū & quindecim diebus exponātur soli postea coquant in balneo marie quatuor horas & permuta citonia & coque sicut fecisti bis uel ter & colaturam serua. Oleum mirtinum frigidum est & stitum & ualde confortat stomachum cor & neruos sistit uomitum & fluxum et sic sicut oleum citoniorū.

¶ Oleū rute est calidū aperitiuū resolutiuū & migitatiuū doloꝝ calefacit renes uesticā matricē & sedat dolores eorū & maxime colicā si uenter ungatur & fiat ex eo solo

Cap. x. de Oleis.

clistere/preterea opiculatur nervis confert spasma & expellit frigidos rigores & sic
 sicut oleū citoniorū. R. foliorū rute & succi eius añ. lib. i. olei cōis quod sufficit mit/
 tantur in uas uitreum cooperto ore quindecim diebus ad solē postea bulliant qua/
 tuor horas in balneo marie & permuta succū & folia / & sic iterū atq; iterum facias
 & colatura serua. Oleum nardinū siue de spica nardi est optimū & salutiferum/
 & confortat calorem naturalē & membra debilia & maxime stomacū & eius digesti/
 uam & confert epati spleni renibusatrici & uestice & medetur emigraneæ & reliqs
 capitis doloribus si nuca ungatur & tempora / sed si fiat caputpurgiū confert surdi/
 tati & uentositati auriū & facit pulchrū colorē & bonum odorē & habet q̄ plures ali/
 as uirtutes. R. spice nardi. on. iiii. uini & aque añ. on. ii. s. olei sisamini uel olei cōis li.
 .s. coquantur in balneo marie lento igne quatuor horas & continue moveatur.
 Oleum masticinū proximū est nardino quod est parū calidius / sed masticinū est
 magis stiticum & ualde confortat stomacū & uirtutē digestiuā nervos epar innctū/
 ras & membra lapsa debilia sedat dolores & lenit dura apostemata. R. masticis. on.
 .iii. olei ros. lib. i. uini on. viii. coque in duplici uase ad consūptionē uini & ad usū
 conserua. Oleum costinū q̄proficiū est contra frigiditatem / nā calefacit resoluit
 malos humores aperit opilationes opiculatur nervis infirmis & lacertis & maxime
 stomaco & epati & apprime sedat dolores frigidi catarrhi & iuncturay tardat caniciez
 confirmat casuros capillos facit pulchrū colorē & bonū odorē. R. costi amari on. ii.
 cassie lignee. on. i. maiorane on. viii. infundantur in sufficienti uino duos dies ad
 macerandū postea cū olei cōis lib. iii. coquantur in duplici uase sex horis sicut oleū
 nardinum. Oleum euforbii est calidissimū & peculiariter medetur paralisi spaf/
 mo egritudinibus & doloribus nervorū et iuncturay frigidis et confert epati sple/
 ni et opilationibus eorum et caputpurgium ex eo factū curat emigraneam litargiā
 et reliquos capitis dolores frigidos / sic autē dupliciter / sed simplex est huiusmodi
 . R. euforbii on. i. olei cheiri uini añ on. v. coque ad uini consumptionem . At com/
 positum est longe calidius & sic sic. R. calamenti montani. on. i. s. costi. ʒ. i. ʒ. ii. pire/
 tri. ʒ. vi. castorei. ʒ. v. st affislagrie elebori nigri añ. ʒ. s. infundantur duos dies in bo/
 ni uini lib. iii. s. & coquātur ad consumptionē medietatis uini & fortiter manibus
 perfricentur & colētur & cum colatura misce olei cheiri lib. i. s. & iterum coque ad
 consumptionē residui uini postmodū adde euforbii subtiliter triti. ʒ. iiii. et coquan/
 tur simul & construetur. Oleum uulpinū cōpertū est mirabilē habere uirtutem
 contra dolores dorū sciaticæ genuū podagre & oīum iuncturarū. R. uulpē excoria/
 tam & euiscerata hoc est sine intestinīs & sine capite aque fontis aque marine añ
 lib. iii. ʒ. iiii. olei ueteris lib. iiii. ʒ. ii. salis. ʒ. iii. & lento igne coquatur ad consumptio/
 nem aque / deinde. R. aneti isopi siluestris añ. m. i. & coquantur cum aque lib. xii. R.
 huius concoctionis lib. x. isopi siluestris aneti añ lib. i. bulliant cū uulpe & oleo p̄/
 dicto ad consumptionē aque coletur oleum quod remanet & conseruetur. Quidāz
 autem pro isopo siluestri ponunt serpillū. i. chimū. Præterea si fiat balneū cum si/
 mili concoctione uulpis aneti & timi maximo presidio est hīs que diximus.

Oleū scorpionū

Oleum scorpionū attenuat & dissoluit arenulas & calculos coniectos in renibus & uessica & dissolutos cum urina expellit super femur inunctū & cū siringa per mentulam iniectū mitte in ampullā uel amphialā quot scorpiones uolueris & totidem uncias olei amigdalay amaray & triginta diebus soli exponatur postea coletur & oleum conseruetur. Sed plures recipiunt aristologie rotunde gentiane ciperi corti cum radicis capparis añ. on. i. olei amigdalay amaray lib. i. s. & ponunt ad solem uiginti diebus/ deinde addunt circiter duodecim scorpiones & triginta diebus soli exponunt coperto orificio/ postea colant & ad usum reseruant.

¶ Oleum quod manat ex frumento duabus lameis ferreis parum ignitis cōpresso lenit cutim & faciem q̄ pulchram facit. Oleum ex sinapi mulci cū torculari exprimunt sicut oleum ex amigdalīs/ sed plures sicut frumentū exprimunt sinapi cum duabus lameis fere ignitis & oleum quod emanat confert litargie obliuioni paralisi spāsmo & ceteris capitis malis. Oleum iuniperi delet omnes cutis iufectiones pruritū serpiginē & sanat uulcera tibiay maligna & que carne mortua teguntur & cancrū. Imple urnā seu urceolū q̄ paruis frustis incisoy lignoy uiridiū iuniperi & habeas ollam cuius os sit equale ori urne & ponas ollam in fundo fouee & coperi os eius cū lamea subtili ferrea paruis foraminibus densis ut elibrū perforata & coniunge utrunq; orificiū. s. olle & urne inuerse & obstrue q̄ bene circū circa cōiuncta orificia cū terra figuli que dī creta ne possit exalare & in p̄dicta fouea coperi inuersum urceolū usq; ad sūmū & desuper in superficie terre duas horas accēde ardentē ignē/ & ex illis lignis iuniperi que sunt in urceolo emanabit oleū in ollā & lamea intermedia retinebit adustos carbones. Similiter fit oleū fraxini quod cōfert tumido & duro spleni. Oleū philosophorū ualde cōmēdat in egritudinibus frigidis. est. n. calidū penetratiuū resolutiū mollit dura & discutit tumida opitulat q̄ patiūt epīlētiā uertiginē obliuionē paralysim spāsmū dolorē dorsi genuū sciaticā podagrā uel alios iūcturay & neruoy morbos medet splni uessice renib9 & oibus deniq; morbis frigidis cōfert. lateres uetustissimos uel saltē nouos q̄ nūq; fuerint alloti & cōminue eos in frustra singula unius uncie uel minora & adurāt quousq; cādescāt & extinguant in oleo ueteri & postq; fuerint imbuti extrahāt & dimittant exiccari & cōterant & puluis mittat in bociā & sublimetur uel destillet ad lābelicū scdm arē archimistay cū igne plunarū. Consimilis uirtutis peribetur esse oleū de saxo appellatū napta qd manat ex quibusdā saxis & maxie ex scopulis insulay quoy alterū ē flauū clarū odoriferū & alterū nigrū crassū fetidissimū qd appellat oleū petroliū. Oleū balsami nō asportat in Italā sed p̄ eo ponitur hoc. x. terbentine lib. i. hyris albi granoy lauri añ. ʒ. iiii. mastice galange gariof. cinamomi zedoarie nucis mus. cubebe ligni aloes añ. on. i. gūmi elemi. ʒ. vi. terantur & ad lambelicū distillantur sicut aqua ros. Terbentina destillata proxima est oleo balsami uel parum calidior & confert omnibus egritudinibus frigidis & maxime neruoy. Oleū cappariū ex innata proprietate resoluit & mollit duritiem splenis & iuuat spleneticis. R. corti cum radicem capparorū. on. i. ireos agnicasti camarisci añ. on. s. olei cōis lib. ii. uiui. on. iiii. buliant ad consumptionem uini & coletur & oleum conserua.

Cap.x.de Oleis.

Oleū ypperitū siue pforate calidū est & siccū stiticum & cōsolidat uulnera in cōfor-
neruorū & cōbustionē ignis sedat dolores femoris & uestice & puocat urinā. ꝑ. ci/
maꝝ yppericon. on. iiii. macerent̃ tres dies in sufficiēti uino/ deinde buliāt in du/
plici uase. s. balneo marie & coctū exprimat̃ & in eius colatura ponat̃ t̃m̃dē ypperi
con recentis cōtusi & dimittat̃ tres dies/ postea addat̃ terbentine. on. iiii. olei ueteris
on vi croci. ꝑ. i. misce & coq̃ in balneo marie ad cōsūptionē uini/ demū cola & serua
in uase uitreo obtusi orificii. Oleū ex sulfure ualde desiccāt oēm humiditatē aquo
sam & saniē delet pruritū & scabiē & q̃ primū sanat uulnera flegmatis falsi. ꝑ. sulfu
ris terbentine añ. on. iiii. uini. ꝑ. ii. olei ros. lib. i. buliāt ad cōsūptionē uini lēto igne/
& ē optimū cōtra scabiē. Oleū castorei calidissimū ē & optimū cōtra oēs egritudines
frigidās p̃sertim neruorū & iūcturāꝝ medet̃ paralisi sp̃asmo tetano obliq̃ oris tor
ture & sedat acerrimos rigores & frigora febriū si spina dorsi liniatur. ꝑ. ciperi squā
nāti piperis lōgi sauiue p̃iretri piperis nigri añ. ꝑ. ii. s. castorei storacis calamite cal/
sie lignee croci galbani euforbii opoponacis carpobalsami spice costi añ. ꝑ. ii. olei
cōis lib. iiii uini lib. ii. bulliāt ad cōsūptionē uini exprimat̃ colet̃ & cōseruetur.
Oleū s̃abuci lenit abstergit & mundificat cutim medet̃ ittericie & maxie epati infir
mo opilato & plm cōfert doloribus iūcturāꝝ & fit cū florib⁹ s̃abuci licet oleū ros.
Aut. ꝑ. floꝝ s̃abuci. on. ii. olei. lib. i. exponat̃ soli. v. diebus/ postea coq̃ lēto igne
& colatū serua. Oleū tartari est fucādis puellis aptū facit. n. pulcherrimā faciē. ꝑ.
tartari qđ in cōcauitate uegetis cōiectū ineret lib. i. uel qđ uis & tritū infundat̃ i ace
to & colet̃ i pāno lini ligatū & circūuoluat̃ stuppa abluta & coquat̃ sub cinerib⁹
calidis/ postea amota stuppa glob⁹ ille t̃res dies suspēdat̃ & colligat̃ liquor ruffus
q̃ ex eo emanabit. Oleū storacis qđ optie sedat dolorē uētris puerorū. ꝑ. olei aneti
olei camomille añ. on. iiii. olei rute storacis liqde añ. on. i. s. pulueris cimint. ꝑ. i. bu
liāt parū & utere. Oleū camomille cū cimino & ruta coctū & clisteratū mitigat oēs
dolores ex uērositate & crasso flegmate genitos. Clistere cū decoctiōe camomille se
dat dolores uētris. Itē clistere cū decoctiōe cētauree minoris sedat dolores anchorū
& uētris. Itē clistere cū decoctiōe pforate sedat dolores anchorū & podagras. Cliste
re cū decoctione rute uel maxime cū solo oleo rute sedat colicā.

¶ Explicit liber de medicinis cōpositis/ q̃ Clementinus de Ameria cōposuit.

Ad deum.

Martinus galeanus ad medicū lectōrē.

Quas habeo grates deus accipe: quæ rogo scripsi
Nec me p̃niteat sed bene uerte mihi.

Febris habes species/ causas/ & signa / medelas
Est medicināꝝ copia magna tibi.
Iam quodcūq̃ malū mortalibus accidit egris
Tutius exēplis hūis medicare pores.

Agapyto Geraldino de Ameria Clementinus. S.P.D.

Quando e Patauino gymnasio in patriam redii/ uidi palatium tuum nobiliū uiroꝝ hospitū
uiridaria & reliqua illorum ornamenta tam magnifica & eleganter calamistrata/ q̃ cū deli
tiis Domitiani facile contenderent. Quis est enim q̃ni tuam non admiretur liberalitatem & ma

ginſcentiam / decus & ornamentum patriæ noſtræ. Nam quot curiales & nobiles aduene Ame-
 nam diuertunt / domi tuæ benigniſſime hoſpitantur: & nō aliter q̃ a Cimone Aatheniēſi excipiun-
 tur. Cuius hoſpitalitas a Tullio / & Theophrasto tanq̃ patriæ ornamentū ſūm opere laudantur. Sed
 in primis tecū congratulor q̃ apud Inclitū Valentia Ducem primū obtines locū / & præ te ſeras
 tuorū generū nobilitatē. Oēs quippe admirantur ingeniū / doctrinam / affabilitatem / gratiam / mu-
 nificentiam / & cetera bona quæ tibi a natura & fortuna data ſunt. Sed potiſſimū tecū cōgratulor
 & tibi gratias ago / de tot tantisq̃ beneficiis / quæ patriæ noſtræ Ameriæ contuliſti / uel maxime q̃
 eam ab hoſtiū incurſa liberaſti: Sed de his hactenus miſi oronem / quam in Collegio mediocrū
 Patauino nuper habui / dum doctoratus inſignia ab eis accepi.

Phyſicis Patauinis Clementinus .S.

Vm i patriā agerē Doctores clariffimi die noctuq̃ aio uolebā quorū uitæ grefſū dirigerē
 uel quibus uitæ ſtudiis & officio poſſem publicis priuatifq̃ prodeſſe. Cūq̃ hæc ſæpius agi-
 tarem & cōſiderarē hoīem ex aīa & corpore eſſe cōpaſtū / & quicquid genus agit humanū
 ad alterutrū ſpectat: Aīus aut ad bonarū artū diſciplinās capēſcendas tanq̃ ad propriū obiectū me
 adhortabatur / quidē ad eas ſit potiſſimū pcreatus. Ille nanq̃ rex oīum opifex hac rōe corpus
 noſtrū terrena fragilitate cōpaſtū aīa intellectiua exornauit ut aliqua ex parte ei correſpōderemus
 & quæ ipſe facit nos intelligeremus: Reliqua pars noſtri eſt corpus / qd opibus alitur & ſanitate cō-
 ſeruatur. Cū aut ars medica utriq̃ cōducatur ad eā animū crexi / & maxime / quia diuina eſt & ad deū
 relata: Hæc enim Apollinē & Eſculapēū apud piſces in deorū numerū reuult: Et dñs noſter Ieſus
 xp̄s q̃ plures ſanauit / ut oñderet nobis q̃ maxima cōferimus beneficia ſi egros ſanamus. Præterea
 cū ſc̄litas hoīs in ſanitate corporis / ſapientia / intellectus / & bonis fortunæ potiſſimū cōſiſtat / & ars
 medica ea facilius decernere poſſit / & ad bene beateq̃ uiuendū maxime cōferat hiis rōibus fretus
 ei porius ſtūdii: Sed quo ſoluerē ad medicā artē capēſcendā facile elegi: Nā cū oēs latinas acade-
 mias meū peurrerē inter tot preſtantiſſimas hanc tandē Antenoris florentiſſimā articiſ illis lucer-
 nis emulam diligendā putauī. Vbi nihil eſt qd a ſeuero ſtoico graui academico: ingeniōſo peripa-
 retico poſſit amplius deſiderari / & quantū ceterarū diſciplinarū ſc̄litate clareat ne grauiffimis ue-
 ſtris auribus blandiri uidear corā nō regeſſe: Vixi diutius ſub hoc ueſtro clemētiſſimo cēlo ue-
 ſtris ſemp officiis uallatus ad quem beneficiorū numerū & magnitudinē accedit q̃ in hoc litæ ſa-
 crario iam pridē ab hac excellentiſſima p̄ſorū & medicorū contione ad lecturā Astrologiæ publi-
 cus p̄ſor una oīum uoce fui ſuſceptus / & hoc tpe tā inſigni doctoratus munere ſum honeſtatus
 Proſecto quo pacto ueſtris officiis reſpōdeā nō uideo: Illud tñ qd poſſum & debeo polliceor me
 Patauinū nomen nō modo celebraturū / uerum omni fidei & pietatis ſtudio exculturū / & quo ad-
 iuxero huic excellentiſſimo Collegio me debiturū profitebor. Dixi.

Petreus Agapito Geraldino .S.

Qui tibi reſtulit Agapite / q̃ Clemētinus cumulādē pecuniæ deditis cōgeſtaſq̃ ſingulas in ſuas
 ſpēs ſc̄litarer: apte hæc finxit. Colligit enim ex op̄imis medicorū facultatibus diuiores opes /
 enea morboſe inditiæ / argēteas cās / & aurā illoſq̃ remedia: Ac ſingula ſingulis in p̄p̄is capitibus
 recte diſtincta in hoc libello quo hæc notandi: p̄ſtantiora q̃ in ceteris medicorū libris inuenies p̄-
 ſor nō mediocrē Dialectice & P̄biæ notitiā / quæ p̄ceptis & inſtitutis gñā in ſuas ſpēs / & ſpēs in
 ſua ſingularia ſunt recte reſoluta / cauſarūq̃ & effectus diligēter inuēti & accurate diſtincti: Et nō mi-
 nus Astrologi medicinæ peritiā p̄ſer. nec omiſit latinæ eloquētiæ: ſed huius op̄is excellentia q̃
 diu uixerit Clemē. pp̄ edacē luorē nō facile intelligetur / qm̄ medici coetanei pp̄ inuidiā detra-
 here oēs conabunt: Viget .n. inuidia inter pares et aīa q̃ ſimili cibo uel ſcunt mutuo odio ſep̄ſe
 quātur: Artis uero medice ignari neq̃t cognoscere neq̃ iudicare: ſicut nec ceci de coloribus. ſed
 poſt mortē noīs immortalitate inibit: Quāobrē una cū p̄p̄tio dicere pōt: At mihi qd uiuo detra-
 xit inuidia tuiſa: Poſt obitū duplici fenore redet onos. Oīno pulcū & laudabile eē opus cēſendū
 eſt q̃qdē nō ſit parui ingeniū nec mediocris laboris talia cōponere / q̃ſo repetas quot Clemē. do-
 ctiores medicos uīa p̄ria habuit / quot Viterbiū Peruſiū / & alię huius regiōis ciuitates: p̄curras de-
 niq̃ urbes oēs Italię quot medicos iuuenes q̃ nris t̄p̄ibus q̃q̃ elegātius uel laudabilius de arte me-
 dici ſcriperint. Itaq̃ maiorē laudē mereſ q̃ nō ſibi / ſed ad cōem utilitatē laborauerit. Vale.

Magiſtro Clementino Astrologo & Phyſico clariffimo. Fran. focius ſc̄litate.

Vſtranti mihi his diebus hoc opus a te editū / prius ſubiit porticiū / a quo oriūdu es: portici-
 nū nūcupari debere a uetustate romę portiorū familia. Fuit enim eius familię uicus / p̄p̄-
 me nobilis non eſt ambigendum. Quid / ſi illum quiſpiam ex ea familia incoluerit / & aſſumptus
 ſato incolentem ibi ſobolē reliquerit: & tu ex illo ſupite ad hæc tempora propagato ortū eduxeris
 qd mihi facile tua illuſtris doctriua ſuader: accedunt cōpoſiti mores ut uī ſc̄litate cenſeatis.

Sedit tibi subinde animo posthabito portiano te cinem Amerie prestares: ubi arte medica usus
cū fueris te Esculapium/alterū Colonia ipsa experta est. Ac scaturiens liuor non longam post tem-
poris intercapedinem procellam excitauit. Et quid arte peonia ualeas mentem nō adhibens inter
neglecta habuit. Quin etiā honorē debitū tibi amplo & ornatissimo ciui lingua dicacula inficia-
ri nō erubuit. O factū impiū/ & ab usu ciuico perq̃ alienū. Talpa lincis oculos contempsit.

Sic te liuorem Cicero/sic pectora summa
Omnibus in seclis impetisse ferunt.
Declinare cupit quisquis liuentia labra

Hic sit terfites: Liuor & omnis abest
Disperat Liuor nostro depulsus ab orbe
Ne uirtus tenebris inuidiosa detur.

Igitur mi suauissime Clementine susq; deq; feras: quippe ut colligere datur oīs aetas hos liuentes
mores hęc persica uenena prae se tulit. Et reuocato aīo solitis studis operam nauato/ & magna p
ingenio tuo foelici cudito: & spero consore ut aliqñ ciuitas secum habitet/ & te magni ex oibus
faciet/in eaq; candidissimos dies duces. Vale doctrina: specimen ad annos Nestoris/meq; ama
peculiarem seruitorem/quod magnopere cupio.

¶ Palladius.

Hic iacet insignis Clemens probitate sepultus
Astrologus/Medicus/Philosophusq; grauis

¶ Fuluius.

Astrorum & medica fuerat qui peditus arte
Corpus humo tegitur/spiritus astra tenet.

¶ Vincentius Cefenas.

Tundite mortales pia pectora tūdite palmis
q̃ perit Medicus summus & Astrologus.
Non perit/petit cœlum Clementius/artis
Astroq; & medice uiuet opusq; suum.

¶ Flamminius.

Hic iacet Astrologus/medica qui claruit arte/
Artibus insignis Philosophusq; bonis.

¶ Franciscus focius.

Clarus appollineis Clemens amerinus alūdus
Artibus hoc tumulo mortuus ecce iacet
Quiq; suos casus prædixerat ante futuros
Quos sibi Saturnus / Marsq; minatus erat.

¶ Sequuntur Cap. totius operis.

¶ Primus liber continet nouem Cap. de
arte medendi generalia.

Cap. 1.	Ad lectorem car.	2
Cap. 2.	De modis sciendi car.	4
Cap. 3.	De causis car	6
Cap. 4.	De complexione car.	6
Cap. 5.	De humoribus car.	11.
Cap. 6.	De pulsu car.	12.
Cap. 7.	De urinis car.	15.
Cap. 8.	De tenuitate & grossitie uri. car.	16
Cap. 9.	De ypostasi car.	17

¶ Secundus liber est de febribus.

Cap. 1.	De febribus car.	19
Cap. 2.	De 4. tpibus egritudinū car.	19.
Cap. 3.	De gñali cura mēbroꝝ car.	20.
Cap. 4.	De quantitate ciboz car.	20.
Cap. 5.	De febre effimera car.	21.
Cap. 6.	De putredine humorū car.	21.
Cap. 7.	De differentiis febriū car.	23.
Cap. 8.	De causis & accidentibus car.	23
Cap. 9.	De diuisione febris & cure car.	24.
Cap. 10.	De hora comedēdi & cibis car.	25.

Cap. 11.	De sedatione caloris carta	26
Cap. 12.	De digestionē carta	27.
Cap. 13.	De flobotomia & purgatiōe carta	27.
Cap. 14.	De febre sanguinea carta	29
Cap. 15.	De signis febris sang. carta	30.
Cap. 16.	De cura feb. sanguinee carta	30.
Cap. 17.	De febribus colericis carta	31.
Cap. 18.	De signis tertiane feb. carta	31.
Cap. 19.	De dñis feb. colericaz carta	32.
Cap. 20.	De cura tertiane pure carta	32.
Cap. 21.	De cura tertiane mixte carta	33.
Cap. 22.	De causone carta	33.
Cap. 23.	De cura causonis carta	34.
Cap. 24.	De febre flegmatica carta	34.
Cap. 25.	De signis feb. fleg. carta	34.
Cap. 26.	De cura feb. fleg. carta	35.
Cap. 27.	De febre quartana carta	37.
Cap. 28.	De signis quartane carta	37.
Cap. 29.	De cura quartane carta	38.
Cap. 30.	De febre ethice carta	39.
Cap. 31.	De signis ethice carta	39.
Cap. 32.	De cura ethice carta	40.
Cap. 33.	De emitriteo carta	40.
Cap. 34.	De signis emitritei carta	41.
Cap. 35.	De cura emitritei carta	41.

Cap.36.	De recidiuis carta	42.
Cap.37.	De febribus apostematum car.	42.
Cap.38.	De peste carta	42.
Cap.39.	De signis pestis carta	43.
Cap.40.	De preseruacione a peste carta	44.
Cap.41.	De remedio Pestis carta	44.
Cap.42.	De pleuresi carta	45.
Cap.43.	De signis pleuresis carta	46.
Cap.44.	De medela pleuresis carta	46.
Cap.45.	De fluxibus carta	48.
Cap.46.	De signis fluxuum carta	49.
Cap.47.	De medela fluxuum carta	50.
¶ Reliqua Cap. sunt de accidentibus febrium uidelicet de frigore/de sudore/de fluxu/sanguinis narium/de uomitu/de siti/de somno & uigilia carta.52. De dolore capitis/stomachi uentris/dorsis. De inquietudine car.53. De nigredi-		

ne lingue/sincopi/tussi/difficultate anhelandi/deglutiendi/de gustu car.54. De bolismo famem/satiabili/de singultu car.55.

¶ Tertius liber est de medicinis copositis.

Cap.1.	De sirupis carta	55
Cap.2.	De electuariis lambendis carta	59
Cap.3.	De Pillulis carta	61
Cap.4.	De electuariis solutiuis carta	63
Cap.5.	De elect. & pfect. restauratiuis .c.63	
Cap.6.	De medicinis opiatas carta	72
Cap.7.	De trociscis carta	75
Cap.8.	De speciebus & pulueribus car.	76
Cap.9.	De unguentis carta	77
Cap.10.	De oleis Carta	83.
¶ Finis Cap.		

¶ Emendationes totius Operis:

A. Intus
recte pro recto
fame uel pro fame ue
A ii Extra
que magis uacat magis
Intus.
ope illis pro ope illi
A iii Extra
Comittat p Comittas
Fo.6. Intus
& simpliciū p simpliciū: &
Fo.vii. Intus.
sanguinis. Nec est qualitas me-
broꝝ sola: sed q̄litas que resul-
tat ex utrisq; & licet cōplexio
hoīs & cuiuslibet aīalis simpli-
citer & absolute sit calida & hu-
midatū q̄s dī colericus uel fle-
gmaticus respectu temperati.
Humilitas &c. hoc totū deficit.
Fo.viii. Extra
adipiscimus p adipiscimur
B i Extra
calidus p calidius
genas p uenas
Intus
gignunt p gignunt
quo p quod
B iii Extra
adere p o addere
Intus
quatuor in uenis / pro quatuor
humores in uenis
Fo.xiii. Intus
formiculis p formicalis

post pro potest
sensibile p sensibiles
Fo.xiiii. Intus
ie unium p ieiunium
Fo.xv. Extra
uehementissimis pro uehemen-
tissimus
Intus
sanosa pro saniosa
prouenis p prouenit
Fo.xvi. Extra
furoem p furorem
Intus
tentiores pro tenuiores
sedimea p sedimen
C i Intus
minutū p minutū bis repitur.
sepe p sepe
C iii Extra
spitu pro spiritu
Intus
humore indigesta pro humorū
est indigesta.
& urina apparet p & in urina ap-
parent
C iiii Intus
resumat p resumant
Fo.xxi. Extra
ditare infirmos p dietare infir-
mitate pro dietare
cronice pro cronice
febres pro febris
Intus in fine
humido & frigido quiescūt uel
ad uentos se refrigerandos ex-

ponunt aut ablutiōe pluuie uel
frigida aqua sitim & calorē cō-
tinuo sedāt. &c. hoc totū defi-
Fo.xxii. Extra
ad reddūt p ad insanā reddūt
nocituros pro nocuos
Intus
eger pro egre
sue p siue
desiccāt p dissiaceat
Fo.xxiii. Intus
sepe pro sepe
tempore animi/uacat animi
Fo.xxiiii. Extra
Vere pro Ver
colera pro coleram
Intus
precisa p premissa
D i Extra
humor pro humori
iuueus p iuuenes
Intus
indropisim p idropisim
conferū p conferunt
D ii Extra
cāfore.3.v.p cāfore.3.s.
actua pro acuta
ni coleta p in colera
Intus
croci.3.v.p croci.3.s.
D iii Extra
curū p curam
dominatu ei p dñatur ei
Intus
calido cōferūt/uacat calido.

uenaras p ueneris
frigido de sirupus uacat de
hembe p herbe

Fo. xxviii. Extra

tantam p tanq
feruide p feruida
q sine p q sint
supera pro supra

Intus
inbuccilli pro inbaccilibus
a icōiunctione p a cōiunctione

Fo. xxix. Extra

3. i. v. p. 3. i. s. & sic ubicunq; in
conuenienter reperitur .v. loco
.v. ponat .s. & hoc p totū tex. E

Intus
quasdem pro quasdam

Fo. xxx. Extra

arimittitur pro remittitur
pulsus pro plus
causenem p caufonem

Intus
in ferioribus pro in febribus
endiqua p enduiam
ruc. rub. di. 3. v. añ. uio. 3. ui 3. i. v
p zuc. rub. añ. 3. s. olei uiol. 3. iii
sal. is. 3. i. s.

salutem pro saltem

E i Extra

De cura febris fleg. p De reme
dio febris sanguine
granatorū ante p granatorū añ
fad. i. lo. 3. v. cāfore. 3. iii. p. i. an
dalox oium añ. 3. s. cāfore. 3. i.
quot die exonoretur p quoti
die exonoretur
enduiā pro enduiē

3. v. pro. 3. s.

sol pro sed

lactuce ante p lactuce añ.
singule p. 3. i. podii. 3. v. p singu
lorum. 3. i. i. podii. 3. s.

elucto p electuario
coctione p cōcoctione

decianis p denarius

nino p uino

Intus

emittidūm p emittiteum

mistitia pro mistitia

tertiana pro tertianam

E ii Extra

remittitur pro remittuntur

flegmatione pro flegmatica

Intus

ossa pro ossa

egru & oēm p egriū ut oēm

luca p succi

mane. 3. v. p manne. 3. s.

E iii Extra

sanguinis p sanguis

Intus

3. v. pro. 3. s.

3. v. pro. 3. s.

alquo pro aliquo

delectatione p declinatione

se pauci p sed pauci

colenci p colericis

abundantiā & p abundantiam

frequentis p frequentius

Fo. xxxiiii. Extra

bibat pro bibant

sicul pro sicut

lib. v. pro lib. s.

flubellis pro flabellis

sacrificatiōe pro scarificatiōe

acrisse lib. v. pro acreste lib. s.

3. v. pro. 3. s.

bibit pro bibiti

electum pro electuario

3. v. pro. 3. s.

corci pro croci

3. v. pro. 3. s.

Intus

horae pro horas

patius pro parius

uaporea pro uapores

calore pro colere

torbida pro turbida

uaria pro uarias

debilitatem pro debilitatem

Fo. xxx. v. Extra

hac pro hanc

siue pro sine

flegmas pro flegma

Intus

flegme pro flegma

febres pro febris

uere pro uero

uapore pro uapores

u. pori pro pori

grauē pro graues

Fo. xxx. vi. Extra

rasma pro rasina

frigore pro fringere

p. mis in pro optimis ci

bis sed in

siccum & nocet pro siccum est

& nocet

3. v. zuc. 3. v. pro. 3. s. zuc. 3. s.

mastis añ. 3. v. p mastici añ. 3. s.

3. v. croci. 3. v. p. 3. s. croci. 3. s.

Intus

De remedio febris sanguine

de remedio feb. flegmatice

meliotim pro meluoti

ante pro an.

saluberrium pro saluberrimum

poliodium pro polipodium

acetose pro acetolo

suquillitico pro squillitico

dilto pro diluto

delectabilius cū p delectabilius

est cum

quolq; pro quousq;

obruam pro obruit

F i Extra

cueced. uturna p cure diuturne

Intus

melancoliam p melancolia

quin est etiam est uacat

febre pro febres

insuauitatem pro insanitatem

F ii Intus

assem pro asiam

electo pro electuario

inestiuā pro incisiua

F iii Intus

caudē forionē p caudā foricinā

cum creta pro coniecta

Fo. xi. Extra

sauiua pro saunia

Intus

seinnti pro seiuncti

quateq; die p quaterq; in die

Fo. xli. Intus

electis pro electuariis

Auicenam p Auicenna

Fo. 42. Extra

ueteri pro utere

Intus

pascendo pro pascendo

breui pre pro breui per

Auicenam pro Auicenna

abastus ei pro abastus ei

G i Extra

ineres pro inentes

Intus

tibi pro ibi

furent pro furunt

G ii Extra

maribus pro moribus

terat utere p terantur & uterq;

Intus

procici pro troci ci

sumatura pro sumatur

spice. 3. v. pro spice. 3. s.

capiat pro capiat

G iii Extra

redoarie pro zedoarie
cam pro cum
Auicenam pro auicenna
binant pro bibant
cero pro cereo

Intus in fine
exercitia pro exercitio

Fo. xlv. Extra

capud pro caput

Intus

leuitina pro lenitiua

hibat pro bibat

aqua frigida parūper / ua

cat frigida

minus pro nimis

salutem p saltem

ciciter pro circiter

Fo. xlvii. Extra

antera p antea

frigide p frigida

copiem p copiam

uitibus p uicibus

Intus

Interimi p Interim

cradū p gradum

subi a p subita

Fo. 48. Extra

uiscosus p uiscosos

parine p farine

H i Extra

macilaginofū p mucila.

Intus

extentionē p extinctionē

H ii Extra

mina p miua

Intus

pede pro pedes

esd p sed

succur p succus

minam pro miuam

animi p anni

H iii Extra

mutinū p mirtinum

mina p miua

plantaginis. 3. ii. p planta

ginis. 3. ii.

post est cibū / uacat est

uina pro una

Intus

artemisce p artemise

Fo. 52. Intus

unum p uinum

empora liuitū p tpa lini.

Fo. 53. Extra

xera p yera

Fo. 54. Extra

pulmoso p plumoso
desculente p esculente

Intus

sauuia pro saunia

I i Intus

melius p mellis

colia p colica

I ii Intus

& addāf. p & addāf una

sed quidē p sed quidā

grauent p grauant

I iii Intus

Mina p miua bis repif.

Fo. 58. Extra

cura pro curat

Intus

cusatte pro cuscute

nauleam pro nauseam

craui pro carui

Fo. 59. Extra

axis pro laxis

mellis. 3. i. p mellis. 3. vi

mocu pro muco

Intus

drag. ii. pro. 3. ii.

Fo. 60. Extra

cāfore. 3. vii. p 3. vii.

mele pro mel

Intus

¶ Electm est p electm ex

et quātūr p coquātūr

K i Extra

crassos flegmaticos pro

crassos melācolicos fle-

gmaticos

recuperāt: & ualent con

tra qrtanā / hoc deficit

lignee añ. 3. ii. 3. 4. p lig

nee añ. 3. 2. aloes. 3. iii.

Intus

alii addunt in uacat in

redoarie p zedoarie

K iii Intus

misse pone misce

Fo. lxiiii. Extra.

uiol. 3. i. p uiol. 3. i.

prunioꝝ pro prunoꝝ

Intus

Insensuos p incensuos

uiolis pro uiolarū

reliquas pro reliquias

dulciū pro amararū

Fo. lxv. Extra

turbat añ. 3. i. uacat añ.

q̄titate. 3. ii. pone. 3. ii.

Fo. 56. Extra

confer pro confert

in aq̄ prius p in q̄ prius

frequenter p potenter

priore pro piroꝝ

quā añ. p quoniam

Intus

anteos p ameos

L i Extra

eniblicoꝝ p emblicoꝝ

granatoꝝ p punicoꝝ ua-

cat punicoꝝ. In eadē li.

granatoꝝ añ. uacat añ.

enib. pro emb.

dimittūtūr p dimittāf

Intus

¶ Trarea pro trazea

ro q. f. f. loco p ros. qd

sufficit loco

debilitatē p debilitatā

L ii Extra

faminis p seminis

cubaboꝝ p cubabage

Intus

amoes pro ameos

confert pro confortat

L iii Extra

redoarie p zedoarie

Intus

q̄ ē innatap q̄ ē ex īnata

Fo. lxx. Intus in ul. li.

añ. 3. i. p. añ. 3. i.

Fo. lxxi. Extra

redoarie p zedoarie

iciadunt p incidūt

Intus

feneinū pro seminum

fatiat p sanat

itteritū pro itteritiā

Fo. lxxii. Intus

petonie p peonie

enale pro enule

cōtēperef cū aq̄ po. ros.

M i Extra

careola pro cazola

Intus

sextū & sept. p 60. & 70

vii. & viii. p. 70. 80.

M ii Intus

& abortu p ab abortu

M iii Extra

muscuta pro muscata

spici ligni p spice ligni

diagridii. 3. ii. s. po. 3. i.

Intus

Tro. uialoꝝ po. uiolag.

sirugo p sirupo

Fo. 76. Extra

rutu pro rute

Intus

solenti pro solent

Fo. 77. Extra

totanū pro tetanū

Intus

corue p corde

Fo. 78. Intus

castaneoꝝ p castaneag.

N i Extra

careola pro cazola

britonie pro brionie

N ii Extra

fiat massa & qñ po. fiat

massa cū oleo nar. & qñ

Intus

calide pro calido

N iii Extra

collosa pro callosa

candarides p catarides

Fo. 82. Extra

galban pro galbani

lapidia pro lapidis

Vng. sulfurū p sulfurē

ficci legati p fuci lapati

Intus

collosam p callosam

profundit p profundis

Fo. 83. Extra

remouet pro reuouetur

Intus

& leuit pro & lenit

inpinguit p inpinguat

Fo. 84. Intus

& colaturap & colaturā

& cōstruet p & cōseruet

Finis.

¶ Registrum .

A B C quaterni E F G H I k L M

N terni sunt O duernus est.

¶ Rome Impressum p Iacobū Mazocchū
M.D.XII. Die. XVII. Mensis Maii.

